

ПРАЙС-ЛИСТ (23.06.2025)

ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию компании ООО "Партнер-ЛМ" (23.06.2025)

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер-ЛМ» р/с 40702810738150102143 в "СБЕРБАНК РОССИИ ОАО" Зеленоградское ОСБ №7954 г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ИНН 7735109399, КПП 773501001, ОГРН 1037739059544, ОКПО 58050439, ОКАТО 45272591000, ОКВЭД 31.20, адрес: 124460 г. Москва, Зеленоград, проезд 4922, д.4, стр. 2, офис 220, т/ф +7 (495) 913-5659, +7 (499) 940-1943, моб. +7 (916) 848-0021 E-mail: info@Partner-LM.ru, http://Partner-LM.ru

УСЛОВИЯ ПРОДАЖ

1. Цены на продукцию ООО "Партнер-ЛМ", приведенные в прайс-листе, действуют с 23.06.2025 года.
2. Всего в прайс-листе 3422 наименований продукции.
3. Настоящий прайс-лист отменяет действия всех предыдущих.
4. ООО "Партнер-ЛМ" оставляет за собой право изменения цен без предварительного уведомления.
5. Цена указана в рублях, включая НДС 20%.
6. Поставка оборудования производится после поступления платежа на расчетный счет ООО "Партнер-ЛМ".
7. Условия поставки- самовывоз, доставка в пределах Москвы и ближайшего Подмосковья.
8. В случае, если ООО "Партнер-ЛМ" производит отгрузку оборудования через транспортную компанию, все риски во время доставки относятся за счет Покупателя.
9. ООО "Партнер-ЛМ" несет гарантийные обязательства в течении 3 лет с момента отгрузки.
10. Для проведения гарантийного ремонта оборудования Покупатель должен доставить неисправное оборудование и накладной с подробным описанием неисправности по адресу: 124460, Москва, Зеленоград, проезд 4922, д.4, стр. 2, ООО "Партнер-ЛМ"
11. В случае, если экспертизой будет установлено, что неисправность произошла по вине Покупателя, ремонт оборудования производится за счет Покупателя


№ п.п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
test					
Вентиляторы сценические					
1	PLM90031	PW-315-1 Passat Power Wind	Вентилятор сценический, мотор IP65, осевой Sole&Palau (Испания), однофазный, крыльчатка 315 мм, производительность 2350 м3/час, регулировка частоты до 1330 об./мин, max 54dB Sound на 1,5 м, мощность 100W, управление DMX-512, разъемы XLR3, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 длиной 3 метра, обрезиненная розетка Schuko 16A (CEE16A 3-pol. IP44), на горизонтальной оси, формирователь потока, защитные сетки, лира для установки на пол и для подвеса. Габариты 480x220x480 (высота) мм, вес 8 кг		251 614.00
2	PLM90050	PW-500-1 Passat Power Wind	Вентилятор сценический, мотор IP65, осевой Sole&Palau (Испания), однофазный, крыльчатка 500 мм, производительность 9200 м3/час, регулировка частоты до 1290 об./мин, max 68dB Sound на 1,5 м, мощность 650W, упр. DMX-512, разъемы XLR3, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 10 метров, обрезиненная вилка Schuko 16A (CEE16A 3-pol. IP44, формирователь потока, заш. сетки, туровый кофр на 100-мм колесах, 2 с тормозом, фанера ламинированная 6,5/18 мм, 4 ручки, 4 замка, фурнитура Adam Hall, фирменные алю. профиля. Габариты в кофре 960x570x940 (высота) мм, вес 49 кг		441 737.00
Диммеры					
3	PLM70010	PM-4-20 Dimmer Backer Power Manager	Блок управления мощностью одностороннего монтажа, диммер, 4 канала по 5 А, ввод 220V 50Гц (20А макс. на блок) через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, автоматический выкл. 6kA C20A 2-pol., помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встроенные программы, подкал, термозащита, выход через розетки Schuko 16A, управление DMX-512, разъемы XLR3M и XLR3F. корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x112x88 мм), вес 3,5 кг.		129 775.00
4	PLM74010	PM-24-16-1 Dimmer Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный диммер с возможностью установки в 19" rack, 24 канала по 16А, ввод 380V 50Гц, автоматические выключатели 6kA, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440(Ширина)x720x132 мм3, вес 29 кг		418 221.00
5	PLM74020	PM-24-25-1 Dimmer Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный диммер с возможностью установки в 19" rack, 24 канала по 25А, ввод 380V 50Гц, автомат. выключатели 6kA, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440(Ширина)x810x132 мм3, вес 32 кг		676 525.00
6	PLM74030	PM-6-10-1 Dimmer Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный диммер, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50Гц, автоматические выключатели 6kA, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, температурный контроль, подкал, тест, конвекционное охлаждение, ввод и выход через клеммы, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 375(Ширина) 375x290x100 мм, вес 5,6 кг.		185 996.00



№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
7	PLM74040	PM-12-10-1 Dimmer Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный диммер, 12 каналов по 10А, ввод 380V 50Гц, автоматические выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, температурный контроль, подкал, тест, конвекционное охлаждение, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, XLR3M и XLR3F. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 375(Ширина) x372x100 мм, вес 11 кг.		204 111.00
8	PLM74100	PM-16-16-1 Dimmer Classic Harting Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 16 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц, автоматические выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через разъемы Harting (или аналог) (в комплекте с ответными частями), управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 16 кг.		337 556.00
9	PLM74110	PM-12-25-1 Dimmer Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 25А, ввод 380V 3 фазы, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 180 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод через разъемы Harting (или аналог), выход через два разъема Socapex, в комплекте с ответными частями разъемов, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 21 кг		484 471.00
10	PLM74115	PM-12-16-1 Dimmer Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А, ввод 380V 50 Гц через резиновый 1,5-метровый кабель H07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, выход через два разъема Socapex (в комплекте с ответными частями), автом. выкл. 6кА, помехоподав. дроссели 180 мкс, LCD-панель, компенсация изм. напряжения питания, темп. контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, упр. DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм3), вес 20 кг.		431 745.00
11	PLM74115.1	PM-6-16-1 Dimmer Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 6 каналов по 16А, ввод 380V 50 Гц через резиновый 1,5-метровый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через разъем Socapex (в комплекте с ответной частью), автом. выкл. 6кА, помехоподав. дроссели 180 мкс, LCD-панель, компенсация изм. напряжения питания, темп. контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, упр. DMX-512, XLR3M и XLR3F (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x360x132 мм).		392 413.00
12	PLM74115.2	PM-12-16-1 Dimmer Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А, ввод 380V 50 Гц через резиновый 1,5-метровый кабель H07RN-F 5G6 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через два разъема Socapex 19-pin (в комплекте с ответными частями), автом. выкл. 6кА, помехоподав. дроссели 180 мкс, LCD-панель, компенсация изм. напряжения питания, темп. контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, упр. DMX-512, XLR3M и XLR3F (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 20 кг.		386 433.00
13	PLM74116	PM-12-25-1 Dimmer Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 25А, ввод 380V 50 Гц через резиновый 1,5-метровый кабель H07RN-F 5G16 и вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67, выход через два разъема Socapex 19-pin (в комплекте с ответными частями), автом. выкл. 6кА, помехоподав. дроссели 180 мкс, LCD-панель, компенсация изм. напряжения питания, темп. контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, упр. DMX-512, XLR3M и XLR3F (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit.		511 557.00
14	PLM74120	PM-12-16-1 Dimmer Classic Harting Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц, автоматические выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через разъемы Harting (или аналог) (в комплекте с ответными частями), управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 14 кг.		353 670.00
15	PLM74140	PM-12-16-1 Dimmer Classic Harting/Cable Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц, автоматические выкл. 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, темп. контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод через 1,5 метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10, выход через разъемы Harting (или аналог) (в комплекте с ответными частями), управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 17 кг.		340 129.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
16	PLM74150	PM-16-16-1 Dimmer Classic Harting/Cable Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 16 каналов по 16А, ввод 380V 50гц, автоматические выкл. 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод через 1,5 метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10, выход через разъемы Harting (или аналог) (в комплекте с ответными частями), управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 18 кг.		357 525.00
17	PLM74160	PM-12-16-1 Dimmer Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А, ввод 380V 50гц, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через пружинные клеммы Wago, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм3), вес 14 кг.		319 463.00
18	PLM74165	PM-12-5-1 Dimmer Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 5А, ввод 380V 50гц, 6 автоматических выключателя C10A 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, выход через пружинные клеммы Wago, вход через 1,5- метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, упр. DMX-512, XLR3M и XLR3F. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x260x132 мм), вес 8 кг.		217 783.00
19	PLM74170	PM-16-16-1 Dimmer Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 16 каналов по 16А, ввод 380V 50гц, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через пружинные клеммы Wago, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм3), вес 16 кг.		336 073.00
20	PLM74180	PM-12-25-1 Dimmer Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 25А, ввод 380V 3 фазы, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, ввод и выход через пружинные клеммы Wago, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 20,8 кг.		406 477.00
21	PLM74190	PM-24-5-1 Dimmer Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 24 канала по 5А, ввод 380V 50гц, 12 автоматических выключателей C10A 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, выход через пружинные клеммы Wago, вход через 1.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, упр. DMX-512, XLR3M и XLR3F. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x460x132 мм), вес 16 кг		343 742.00
22	PLM74200	PM-24-5-1 Dimmer Sofit Harting Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный), 24 канала по 5А (на группу 10А), ввод 380V 3 фазы, автом. выкл. 6кА на группу из 2 каналов, LCD-панель, компенсация, компенсация изменения напряжения питания, температурный контроль, подкал, тест, принудительное охлаждение, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 стали, на вводе клеммы, на выходе разъемы Harting (или аналог) (в комплекте с ответными частями), управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Габариты 750x90x110 мм3, вес 8 кг.		259 100.00
23	PLM74300	PM-6-10-1 Dimmer Worker CEE Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц, ввод через 1-метровый рез. кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встр. программы, подкал, термозащита, выход через разъемы PCE CEE16A 3-pol. IP44, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x260x88 мм3), вес 5,5 кг.		159 776.00
24	PLM74310	PM-6-10-1 Dimmer Worker Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встроенные программы, подкал, термозащита, выход через розетки Schuko 16А, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x260x88 мм3), вес 5,2 кг.		216 753.00
25	PLM74400	PM-12-16-1 Schuko Combat Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А (розетки Schuko 16А), ввод 380V 50гц через 1-метровый рез. кабель N07RN-F 5G10 и вилку CEE63A 5-pol. IP67, автом. выкл. 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LCD-панель, компенсация изменения напряжения питания, темп. контроль, подкал, тест, конвекционное охлаждение через корпус, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x435x176 мм3), вес 19 кг.		408 163.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
26	PLM74410	PM-12-16-1 CEE Combat Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 12 каналов по 16А (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод 380V 50гц через 1-метровый резиновый кабель N07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, дроссели 160 мкс, LCD-панель, комп. изменения напряжения питания, темпер. контроль, подкал, тест, конвекц. охлаждение через корпус, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (482x445x176 мм3), вес 20.5 кг.		372 332.00
27	PLM74500	PM-6-10-1 Dimmer TV CEE Power Manager	Блок управления мощностью, диммер, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц через 1-м резиновый кабель N07RN-F и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встроенные программы, подкал, термозащита, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 385x155x176 мм), вес 5,6 кг.		204 780.00
28	PLM74510	PM-6-10-1 Dimmer TV Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц через 1-м резиновый кабель N07RN-F 5G6 и вилку CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встроенные программы, подкал, термозащита, выход через розетки Schuko 16А, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), вентилятор охлаждения. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 473x123x176 мм3), вес 6.7 кг.		206 921.00
29	PLM74700	PM-6-10-1 Dimmer Touring Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц через вилку панельного монтажа CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встр. программы, подкал, термозащита, выход через розетки Schuko 16А, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фир. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x150x176 мм3), вес 6,1 кг.		199 706.00
30	PLM74710	PM-6-10-1 Dimmer Touring CEE Power Manager	Блок управления мощностью, диммер рэковый, 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц через вилку панельного монтажа PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, помехоподавляющие дроссели 160 мкс, LED-панель, встроенные программы, подкал, термозащита, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x150x176 мм3), вес 6,2 кг.		171 433.00
31	PLM74810	PM-12-5-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный), 12 каналов по 5А, ввод 380V 50гц вилку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели C10A 6кА (один на 2 канала), Hi-com Triac, LED-панель, встр. программы, подкал, выход через розетки Schuko 16А, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 2000x110x100 мм3), вес 13 кг.		324 114.00
32	PLM74820	PM-6-10-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный), 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц вилку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели C10A 6кА, Hi-com Triac, LED-панель, встроенные программы, подкал, выход через розетки Schuko 16А, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 1060x110x150 мм3), вес 7,9 кг.		226 417.00
33	PLM74830	PM-6-10-1 Dimmer Ferm CEE Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный) , 6 каналов по 10А, ввод 380V 50гц вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели C10A 6кА, Hi-com Triac, LED-панель, встр. программы, подкал, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 1060x110x150 мм3), вес 8,1 кг.		242 456.00
34	PLM74840	PM-12-10-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный), 12 каналов по 10А, ввод 380V 50гц вилку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели C10A 6кА, Hi-com Triac, LED-панель, встроенные программы, подкал, выход через розетки Schuko 16А, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 2000x110x100 мм3, вес 14 кг.		318 445.00
35	PLM74850	PM-12-10-1 Dimmer Ferm CEE Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный) , 12 каналов по 10А, ввод 380V 50гц вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели C10A 6кА, Hi-com Triac, LED-панель, встроенные программы, подкал, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 2000x110x150 мм3, вес 14,8 кг.		351 960.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
36	PLM74860	PM-4-10-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager	Блок управления мощностью однофазный, диммер софитный (штанкетный), 4 канала по 10А, ввод 220V 50гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4 и вилку CEE32A 3-pol. IP44, автоматические выключатели C10A 6кА, Hi-com Triac, LED-панель, встроенные программы, подкал, термозащита, выход через розетки Schuko 16А, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Помехоподав. дроссели на 160 мкс. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 600x110x100 мм3, вес 4,2 кг.		117 894.00
37	PLM74870	PM-6-16-1 Dimmer Ferm CEE Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный) , 6 каналов по 16А, ввод 380V 50гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, LED-панель, встро. программы, подкал, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 970x110x150 мм3, вес 7,5 кг.		239 093.00
38	PLM74880	PM-6-16-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, диммер софитный (штанкетный) , 6 каналов по 16А, ввод 380V 50гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом розетка CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели C16A 6кА, LED-панель, встроенные программы, подкал, индикация приходящих фаз LED Red 220V, выход через розетки Schuko 16А, замедляющие дроссели 160 мкс, упр. DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 970x110x150 мм3, вес 7,4 кг.		236 153.00
39	PLM74890	PM-1-16-1 Dimmer Ferm Schuko Power Manager	Блок управления мощностью однофазный, диммер софитный (штанкетный), 1 канал на 16А, ввод 220V 50гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko 16А (PCE CEE16A 3-pol. IP44), защита кабеля от перегрева, автом. выключатель C16A 6кА, LED-панель, подкал, термозащита, выход через розетку Schuko 16А (или PCE CEE16A 3-pol. IP44), управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Помехоподавляющий дроссель на 160 мкс. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 457x112x90 (h) мм3, вес 3,2 кг.		65 414.00
40	PLM74890.1	PM-1-16-1 Dimmer Ferm CEE Power Manager	Блок управления мощностью однофазный, диммер софитный (штанкетный), 1 канал на 16А, ввод 220V 50гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку PCE CEE16A 3-pol. IP44, защита кабеля от перегрева, автом. выключатель C16A 6кА, LED-панель, подкал, термозащита, выход через розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, управление DMX-512, XLR3M и XLR3F (по заказу XLR5). Помехоподавляющий дроссель на 160 мкс. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 370x110x90 мм3, вес 3,2 кг.		63 362.00
Дистрибьюторы					
41	PLM20110.4	Wago-Harting Adapter	Панель-переходник 2U для PLM74160 с 2 розетками Harting 16 pin (или аналогами), два кабеля 14G1.5, 0,7 метра.		54 515.00
42	PLM30041	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток Schuko 16А (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм, вес 4,0 кг.		31 814.00
43	PLM30041.12	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток Schuko 16А (L1L2L3L1L2L3), ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм, вес 4,0 кг.		44 032.00
44	PLM30041.7	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток Schuko 16А (L1L2L3L1L2L3), ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм		63 758.00
45	PLM30041.9	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток Schuko 16А (L1L2L3L1L2L3), ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм		56 838.00
46	PLM30042	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток Schuko 16А (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм, вес 4,5 кг.		29 727.00
47	PLM30042.1	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток Schuko 16А (L1L2L3L1L2L3), ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм, вес 4 кг.		61 354.00
48	PLM30042.10	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток Schuko 16А (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка CEE32A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм, вес 4,5 кг.		32 317.00
49	PLM30042.2	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток Schuko 16А (L1L2L3L1L2L3), ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм, вес 4,5 кг.		126 573.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
50	PLM30042.3	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка CEE32A 5-pol. IP44, 3 автомата 32A 1-pol., индикация приходящих фаз, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		124 920.00
51	PLM30042.4	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка CEE16A 5-pol. IP44, автомат 16A 3-pol., проходная розетка CEE16A 5-pol. на кабеле H07RN-F 5G2.5 длиной 0,5 метра, индикация приходящих фаз, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		82 330.00
52	PLM30042.6	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка CEE32A 5-pol. IP44, 3 автомата 32A 1-pol., индикация приходящих фаз, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		62 065.00
53	PLM30042.9	PD-6 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток Schuko 16A (L1L2L3L1L2L3), ввод через 12-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 402x100x91 мм.		84 373.00
54	PLM30050	PD-2 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 2 розетки Schuko 16A, по канальные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x100 мм, вес 1,5 кг.		28 388.00
55	PLM30060	PD-3 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 3 розетки Schuko 16A, по канальные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или ввод Pg29, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 260x110x100 мм, вес 1,9 кг.		38 961.00
56	PLM30070	PD-4 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 4 розетки Schuko 16A, по канальные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 330x110x100 мм, вес 2,2 кг.		37 055.00
57	PLM30070.1	PD-4 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 4 розетки Schuko 16A, по канальные пружинные клеммы Wago на 3 контакта для провода до 6 мм кв. 12 шт., Led-индикаторы, диаметр под трубу 48 мм, корпус из 1,5 мм стали. Габариты ДШВ 275x140x120 мм.		51 424.00
58	PLM30070.2	PD-4 CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 4 розетки CEE 16A, по канальные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 027.00
59	PLM30070.3	PD-4 CEE XLR Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 4 розетки PCE CEE16A 3-pol., по канальные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		39 613.00
60	PLM30070.5	PD-4 CEE XLR Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, 1 розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44, по канальные пружинные клеммы Wago для провода до 6 и 4 мм кв., 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		37 352.00
61	PLM30080	PD-6 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 6 розеток Schuko 16A, по канальные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 460x110x100 мм, вес 2,8 кг.		53 618.00
62	PLM30080.1	PD-6 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 6 розеток Schuko 16A, по канальные пружинные клеммы Wago на 3 контакта для провода до 6 мм кв. 18 шт., диаметр под трубу 48 мм, корпус из 1,5 мм стали. Габариты ДШВ 414x176x190 мм.		75 005.00
63	PLM30080.2	PD-8 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 8 розеток Schuko 16A, по канальные пружинные клеммы Wago на 3 контакта для провода до 6 мм кв. 24 шт., диаметр под трубу 48 мм, корпус из 1,5 мм стали. Габариты ДШВ 495x140x120 мм.		89 876.00
64	PLM30080.3	PD-6 CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка проходная, 6 розеток CEE 16A, по канальные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		40 598.00
65	PLM30140	PD-6 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 6-канальный блок, розетки Schuko 16A, по канальные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x150x132 мм3), вес 3,8 кг. (дополнительно кабельные вводы Pg29)		48 727.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
66	PLM30160	PD-12 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 12-канальный блок, розетки Schuko 16A, по каналные пружинные клеммы Wago для провода до 4 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x150x132 мм3), вес 4,2 кг. (дополнительно кабельные вводы Pg29)		83 416.00
67	PLM30202	PD-6 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм, вес 5,0 кг.		27 794.00
68	PLM30202.10	PD-6 CEE/Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 3 розетки CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3), 3 розетки Schuko 16A (L1L2L3), ввод через 25-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля LOW PROFILE и 1,5 мм стали. Габариты 450x70x112 мм, вес 4,0 кг.		127 302.00
69	PLM30202.11	PD-9 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 9 розеток Schuko 3-pol. IP44 (чередование фаз L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм.		46 782.00
70	PLM30202.12	PD-9 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 9 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм, вес 5,0 кг.		43 227.00
71	PLM30202.13	PD-9 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 9 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4 с защитой от перегиба, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 695x112x128(h) мм, вес 4,5 кг.		47 244.00
72	PLM30202.15	PD-9 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 9 розеток Schuko 16A (чередование фаз L1L2L3), ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм.		57 933.00
73	PLM30202.4	PD-6 CEE/Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 3 розетки CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3), 3 розетки Schuko 16A (L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка CEE32A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля LOW PROFILE и 1,5 мм стали. Габариты 450x70x100 мм, вес 4,0 кг.		51 854.00
74	PLM30202.5	PD-9 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 9 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (чередование фаз L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм, вес 5,0 кг.		50 213.00
75	PLM30202.6	PD-6 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка PCE CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм		29 063.00
76	PLM30202.7	PD-6 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм		35 103.00
77	PLM30202.8	PD-6 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 черного цвета (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черного цвета, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм, вес 5,0 кг.		41 026.00
78	PLM30202.9	PD-6 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка CEE32A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 450x70x112 мм, вес 4,0 кг.		41 885.00
79	PLM30203	PD-6 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля LOW PROFILE и 1,5 мм стали. Габариты 450x70x100 мм, вес 4,0 кг.		41 669.00
80	PLM30204	PD-3 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля LOW PROFILE и 1,5 мм стали. Габариты 234x70x100 мм, вес 3,1 кг.		31 292.00
81	PLM30204.1	PD-3 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 3 розетки Schuko 16A, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка CEE16A 5-pol. IP44, предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля LOW PROFILE и 1,5 мм стали.		60 582.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
82	PLM30210	PD-6 Cross CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3L1L2L3), встроенные вилка и розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44 сквозного монтажа, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 416x110x200 мм, вес 3,5 кг.		45 323.00
83	PLM30220	PD-6 Socapex CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через разъем Socapex 19-pin, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали Габариты 487x110x100 мм, вес 5,5 кг.		82 046.00
84	PLM30220.10	PD-6 Socapex CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через кабель 19G2.5 длиной 1,2 метра и разъем Socapex 19-pin, защитные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали.		99 165.00
85	PLM30220.15	Socapex Adapter	Раздвоитель туровый, ввод через панельный разъем Socapex 19-pin "папа", 2 выхода через панельные розетки Socapex 19-pin "мама", корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали.		119 445.00
86	PLM30221	PD-6 Socapex CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, шлейфом панельная розетка Socapex 19-pin., корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали, Габариты 332x110x150 мм, вес 4,3 кг		118 076.00
87	PLM30221.2	PD-6 Socapex CEE Touring	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали, Габариты 332x110x150 мм, вес 4,2 кг		74 596.00
88	PLM30221.3	PD-6 Socapex CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, монтаж проводом 1.5 мм2, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали.		73 953.00
89	PLM30222	PD-6 Socapex CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через разъем Socapex 19-pin, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм, вес 5,5 кг		76 776.00
90	PLM30223	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм, вес 5,3 кг		94 232.00
91	PLM30225	PD-4 Socapex CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 4 канала (розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 487x110x100 мм3, вес 5,5 кг.		86 008.00
92	PLM30226	PD-4 Harting CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 4 канала (розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44), ввод через панельную вилку Harting 16-pin (или аналог), корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. возможность закрепить струбцину через продольный паз.		59 503.00
93	PLM30230	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали, Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		88 611.00
94	PLM30230.1	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 1,5 метра, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		111 338.00
95	PLM30230.2	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 3 метра, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		117 992.00
96	PLM30230.3	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 5 метров, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		133 126.00
97	PLM30230.4	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 7 метров, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		143 983.00
98	PLM30230.5	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 10 метров, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		161 685.00
99	PLM30230.6	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 12 метров, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 389x110x100 мм, вес 2,8 кг.		171 837.00
100	PLM30230.7	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Socapex 19-pin и кабель 19G2.5 длиной 1,5 метра, шлейфом панельная розетка Socapex 19-pin., дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 414x110x100 мм.		219 494.00


№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
101	PLM30231	PD-6 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой проходной, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, шлейфом панельная розетка Socapex 19-pin., корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали, Габариты 332x110x150 мм, вес 4,3 кг		102 657.00
102	PLM30231.1	PD-12 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой проходной, 12 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, шлейфом панельная розетка Socapex 19-pin., корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали, без дуг.		117 028.00
103	PLM30231.2	PD-12 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой, 6 каналов, 12 розеток Schuko 16A (по две розетки на канал), ввод через 10-метровый кабель 19G2.5 и вилку Socapex 19-pin, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали, без дуг.		178 246.00
104	PLM30231.3	PD-12 Socapex Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой, 12 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через панельную вилку Socapex 19-pin, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали, без дуг.		132 216.00
105	PLM30240	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 256x110x176 мм, вес 2,1 кг.		55 923.00
106	PLM30240.11	PD-8 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой, 4 канала (по 2 розетки Schuko 16A на канал), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		82 226.00
107	PLM30241	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	коробка-переходник, ввод через 6 кабельных вилок Schuko с кабелем 3G2.5 длиной 1 метр, выход на панельный разъем Harting 16-pin. (или аналог), корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		70 993.00
108	PLM30250	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), шлейфом на выход через Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 271x110x176 мм, вес 2,3 кг.		109 472.00
109	PLM30250.10	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor (дубль PLM30250)	Дистрибьютор питания туровой, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), шлейфом на выход через Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 271x110x176 мм, вес 2,3 кг.		77 647.00
110	PLM30250.11	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Harting 24-pin (или аналог), шлейфом на выход через Harting 24-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 271x110x176 мм.		87 009.00
111	PLM30250.12	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Harting 24-pin (или аналог), шлейфом на выход через Harting 24-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 482x140x88 мм.		131 225.00
112	PLM30260	PD-6 Harting CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 256x160x176 мм, вес 2,9 кг.		53 733.00
113	PLM30260.11	PD-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала (3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44), ввод через кабель 14G2.5 длиной 1,5 метра и разъем Harting 6-pin (или аналог), корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		61 372.00
114	PLM30260.15	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через кабель 19G2.5 длиной 6 метров и разъем Harting 24-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		141 789.00
115	PLM30260.16	PD-6 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой, 6 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через кабель 19G2.5 длиной 12 метров и разъем Harting 24-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		206 752.00
116	PLM30260.18	PD-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала (3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44), ввод через кабель 14G2.5 длиной 1,2 метра и разъем Harting 6-pin (или аналог), корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		60 536.00
117	PLM30260.20	PD-8 Harting CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой, 8 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), проходной разъем Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		89 755.00
118	PLM30270	PD-6 Harting CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровой, 6 каналов (розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44), ввод через разъем Harting 16-pin (или аналог), шлейфом на выход через Harting 16-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 271x160x176 мм, вес 3,1 кг.		70 006.00




№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
119	PLM30280	PD-12 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Harting 24-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 391x110x176 мм, вес 3,5 кг.		114 576.00
120	PLM30290	PD-12 Harting Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 каналов (розетки Schuko 16A), ввод через разъем Harting 24-pin (или аналог), шлейфом на выход через Harting 24-pin (или аналог), монтаж проводом H07V-K 2.5 мм кв., корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 412x110x176 мм, вес 3,8 кг.		132 174.00
121	PLM30340	PD-2 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый с УЗО 30mA AC, 25A 10kA, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko 16A обрезиненную 16A, питание 220В, 50Гц, максимальный ток 16A, 2 розетки Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 280x110x100 мм, вес 1,6 кг.		47 210.00
122	PLM30350	PD-3 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый с УЗО 30mA AC, 25A 6kA, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko 16A обрезиненную 16A, питание 220В, 50Гц, максимальный ток 16A, 3 розетки Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 335x110x100 мм, вес 1,9 кг.		53 312.00
123	PLM30360	PD-4 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый с УЗО 30mA AC, 25A 10kA, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko 16A обрезиненную 16A, питание 220В, 50Гц, максимальный ток 16A, 4 розетки Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля. Габариты 380x110x100 мм, вес 2,3 кг.		57 216.00
124	PLM30360.1	PD-4-3 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5 и вилку CEE16A 5-pol. IP44, автоматический выключатель C16A 3-pole, 4 розетки Schuko 16A и розетку CEE16A 3-pol. IP44, максимальный ток 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1.5 стали. Габариты 380x110x100 мм.		50 200.00
125	PLM30370	PD-6 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый с УЗО 30mA AC, 25A 10kA, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16A, питание 220В, 50Гц, максимальный ток 16A, 6 розеток Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 490x110x100 мм, вес 2,9 кг.		60 817.00
126	PLM30412	PD-12 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 розеток Schuko 16A (4 на фазу), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 376x176x100 мм, вес 3,9 кг.		50 022.00
127	PLM30412.1	PD-12 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 розеток Schuko 16A (4 на фазу), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, проходная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали.		78 903.00
128	PLM30413	PD-12 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 розеток Schuko 16A (4 на фазу), ввод через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x176x100 мм, вес 4,3 кг.		60 713.00
129	PLM30414	PD-12 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (4 на фазу), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x176x100 мм, вес 4,8 кг.		83 763.00
130	PLM30415	PD-12 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 12 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (4 на фазу), ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x176x120 мм, вес 4,6 кг.		75 274.00
131	PLM30415.2	PD-12 CEE/Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 8 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, 4 розетки schuko, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x176x120 мм, вес 4,6 кг.		56 556.00
132	PLM30430	PD-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали. Габариты 384x112x151 мм, вес 3.4 кг.		39 901.00
133	PLM30430.10	PD-4 CEE16 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 4 розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 4G2.5, вилка PCE CEE16A 4-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали		33 147.00
134	PLM30430.12	PD-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44 и розетку CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6 и вилку CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 380x110x150 мм.		30 626.00
135	PLM30430.6	PD-2 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 2 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		30 502.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
136	PLM30431	PD-2 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 2 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		3 376.00
137	PLM30431.1	PD-2 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 2 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10, вилка PCE CEE63A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		58 204.00
138	PLM30431.2	PD-2 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 2 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10, вилка PCE CEE63A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		52 876.00
139	PLM30432	PD-2 CEE16 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 3 розетки PCE CEE16A 5-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		27 435.00
140	PLM30435	PD-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали. Габариты 380x110x150 мм, вес 5,0 кг.		31 917.00
141	PLM30435.3	PD-3 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		23 245.00
142	PLM30435.5	PD-5 CEE/Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 розетки CEE32A 3-pol. IP44 и 2 розетки Schuko 16A, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, размеры 552x112x145(h).		41 878.00
143	PLM30440	PD-3-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель с автоматическими выключателями 40А 6кА, 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6 мм кв., вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали. Габариты 470x110x150 мм, вес 6,1 кг.		68 054.00
144	PLM30443	PD-3-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель с автоматическими выключателями С40А 6кА, 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, дополнительно розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44 с С16А, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали. Габариты 510x110x150 мм, вес 6,6 кг.		76 171.00
145	PLM30444	PD-3-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, с главным автоматическими выключателем С63А 6кА 3-pol., 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10, вилка PCE CEE63A 5-pol. IP67, дополнительно розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44, защищенная автоматом С16А 1-pol.. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали. Габариты 574x112x152 мм, вес 5,7 кг.		102 743.00
146	PLM30444.12	PD-3-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый напольный, ввод через вилку PCE CEE63A 3-pol. IP44 и резиновый кабель H07RN-F 3G10 длиной 1 метр, выход через 3 встроенных розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, 3 автомата С32А 1-pol. 6кА, индикация приходящих фаз, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		119 926.00
147	PLM30444.19	PD-2 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания напольный, ввод через вилку CEE63A 5-pol. IP67 и 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10 мм кв., вводной автомат 63А 3-pol., выход через 2 розетки CEE32A 5-pol. IP44. индикация приходящих фаз, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали, резиновые ножки.		85 131.00
148	PLM30444.20	PD-6 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, вводной автомат 32А 3-pol., предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		48 604.00
149	PLM30444.21	PD-9 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 9 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 (L1L2L3L1L2L3), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, вводной автомат 32А 3-pol., предохранительные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		63 590.00
150	PLM30444.8	PD-3-63-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый напольный, ввод через вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67 и резиновый кабель H07RN-F 5G16 длиной 1 метр, выход через 3 встроенных розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, главный автомат С125А 3-pol. 10кА, индикация приходящих фаз, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, дуги из нержавеющей стали.		275 504.00



№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
151	PLM30445	PD-3-3 CEE32 Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, разветвитель с автоматическими выключателями 40А 6кА, 3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитная дуга из нержавеющей стали. Габариты 470x110x150 мм, вес 6,1 кг.		53 227.00
152	PLM30450	PD-6 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, проходная розетка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x129 мм, вес 4,1 кг.		45 633.00
153	PLM30451	PD-6 CEE/Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 3 розетки CEE16A 3-pol. IP44 и розетки Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку PCE CEE16A 5-pol. IP44, встроенная проходная розетка CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x129 мм, вес 4,2 кг.		55 148.00
154	PLM30452	PD-6 CEE/Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 3 розетки CEE16A 3-pol. IP44 и 3 розетки Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, встроенная проходная розетка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x129 мм, вес 4,3 кг.		54 914.00
155	PLM30454	PD-6 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, встроенная проходная розетка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x129 мм, вес 4,1 кг.		49 485.00
156	PLM30454.1	PD-6 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток Schuko 16A черного цвета, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44 черного цвета, встроенная проходная розетка CEE32A 5-pol. IP44 черного цвета, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x129 мм, вес 2,2 кг.		53 768.00
157	PLM30454.2	PD-6 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток Schuko 16A расположенных в один ряд, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, встроенная проходная розетка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		54 765.00
158	PLM30455	PD-3 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 3 розетки Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, встроенная проходная розетка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x129 мм, вес 3,2 кг.		32 167.00
159	PLM30456	PD-3 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 3 розетки Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x129 мм, вес 3,0 кг.		32 514.00
160	PLM30457	PD-3 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания однофазный на 3 розетки Schuko 16A, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку CEE32A 3-pol. IP44, проходная встроенная розетка CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x129 мм, вес 3,0 кг.		30 197.00
161	PLM30458	PD-6 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания однофазный на 6 розеток Schuko 16A IP44, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку CEE32A 3-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		43 840.00
162	PLM30459	PD-9 Powercon TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 9 розеток Powercon 20A (по три на фазу), LED-индикация фаз, проходной, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x129 мм.		48 283.00
163	PLM30459.1	PD-9 Powercon TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 9 розеток Powercon 20A (по три на фазу), LED-индикация фаз, ввод через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		46 018.00
164	PLM30459.11	PD-9 Powercon TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 9 розеток Powercon 20A NAC3MPB-1 (по три на фазу), главный автомат C40A 3-pol., 3 автомата C32A 1-pol. на каждую фазу, 2 автомата на розетки Schuko 16A, автоматы под шарнирным окном, LED-индикация приходящих фаз и включения автоматов, проходной, ввод через кабельную вилку CEE32A 5-pol. IP44 и кабель h07rn-f 5G4 длиной 1 метр, рядом с вводом в торце дополнительные 2 розетки Schuko 16A IP44, шлейфом от входного разъема встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. черный герметик в швы.		128 375.00
165	PLM30459.15	PD-7 Powercon Power Distributor	Дистрибьютор питания с 6 разъемами powercon NAC3FPX на верхней крышке, ввод с торца через встроенный разъем powercon NAC3MPX, выход с противоположной стороны через разъем NAC3FPX, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. гравировка .		39 423.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
166	PLM30459.17	PD-3 Powercon Power Distributor	Дистрибьютор питания с 3 разъемами powercon NAC3FPX на верхней крышке, ввод с торца через встроенный разъем powercon NAC3MPX, выход с противоположной стороны через разъем NAC3FPX, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		22 548.00
167	PLM30459.19	PD-6-20 Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор напольный, ввод через встроенную вилку CEE32A 5-pol., выход через 6 разъемов powercon и 6 автоматов 20A 1-pol., индикация приходящих фаз.		110 131.00
168	PLM30459.2	PD-6-20 Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор напольный, ввод через встроенную вилку CEE32A 5-pol., выход через 6 разъемов Powercon 20A и 6 автоматов 20A 1-pol., проходная розетка CEE32A 5-pol., индикация приходящих фаз.		96 254.00
169	PLM30459.22	PD-2 Schuko Powercon Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 2 розетки Schuko 16A 220V черного цвета, ввод через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3MPX-TOP с защитной крышкой, выход через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3FPX-TOP с защитной крышкой SCNAC-FPX, красный LED светодиод на входе, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		30 150.00
170	PLM30459.5	PD-6 Powercon Power Distributor	Дистрибьютор питания с 5 разъемами powercon NAC3FPX на верхней крышке, ввод с торца через встроенный разъем powercon NAC3MPX, выход с противоположной стороны через разъем NAC3FPX, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.(PLM30459.16)		41 201.00
171	PLM30459.8	PD-9 Powercon TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 9 розеток Powercon 16A влагозащищенных NAC3FPX (по три на фазу) и защитными крышками, главный автомат C40A 3-pol., 3 автомата C32A 1-pol. на каждую фазу, 2 автомата на розетки Schuko 16A, автоматы под шарнирным окном, LED-индикация приходящих фаз и включения автоматов, проходной, ввод через кабельную вилку CEE32A 5-pol. IP44 и кабель h07rn-f 5G4 длиной 1 метр, рядом с вводом в торце дополнительные 2 розетки Schuko 16A IP44, шлейфом от входного разъема встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. черный герметик в швы.		168 093.00
172	PLM30460	PD-6 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходной разветвитель, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x155 мм, вес 4,2 кг.		41 675.00
173	PLM30464	PD-6 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x176x155 мм, вес 4,0 кг.		37 659.00
174	PLM30464.1	PD-6 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 черного цвета, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черного цвета, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черного цвета, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		45 772.00
175	PLM30465	PD-3 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходной разветвитель, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x155 мм, вес 3,3 кг.		30 559.00
176	PLM30466	PD-3 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания на 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x155 мм, вес 3,1 кг.		33 416.00
177	PLM30467	PD-3 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания однофазный на 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку ABB CEE32A 3-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 300x132x155 мм, вес 3,1 кг.		28 919.00
178	PLM30468	PD-6 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания однофазный на 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходной разветвитель, ввод через встроенную вилку ABB CEE32A 3-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 717.00
179	PLM30470	PD-6-3 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый с УЗО 30mA AC, 25A 10kA, питание 380В, 50Гц, максимальный ток 16А, 6 розеток Schuko 16А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 490x110x100 мм, вес 2,9 кг.		76 746.00
180	PLM30480	PD-16 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 16 розеток Schuko 16A (на фазы L1 и L2 по 6 шт, на L3 ... 4 шт), ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 570x176x100 мм, вес 5,5 кг.		70 480.00
181	PLM30500	PD-6-16 Schuko Audio Power Distributor	Дистрибьютор питания, 6 розеток Schuko 16A, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, автоматический выключатель C16 6kA 2-pol., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 490x110x100 мм, вес 2,9 кг.		58 330.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
182	PLM30510	PD-4-16 Schuko Audio Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 розетки Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрешиненная 16А, автоматический выключатель С16 6кА 2-pol. 16А, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 255x110x100 мм, вес 1,8 кг.		42 417.00
183	PLM30511	PD-4-16 Schuko Audio Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 розетки Schuko 16А, 2 розетки CEE16А 3-pol. IP44, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку CEE16А 3-pol, IP44, дифференциальный автомат АС 30mA С16А, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали.		92 109.00
184	PLM30512	PD-4-16 Schuko Audio Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 розетки Schuko 16А, 2 розетки CEE16А 3-pol. IP44, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку CEE16А 3-pol. IP44, автоматический выключатель 6кА 2-pol. С16А, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали.		53 125.00
185	PLM30520	PD-4-16 Schuko Audio Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 розетки Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрешиненную 16А, автоматический выключатель С16 6кА 2-pol., корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 370x110x100 мм, вес 2,5 кг.		49 578.00
186	PLM30610	PD-6-2-16 DMX Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания софитный, коробка проходная, 12 розеток Schuko 16А (2 на канал) со светодиодной индикацией, модульные разъемы Harting на входе и на выходе, разъем типа XLR5F для DMX (по заказу разъем типа RJ-45 Ethercon NE8FDV-YK), корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 2500x110x100 ммЗ, вес 12,2 кг.		230 417.00
187	PLM30620	PD-6-16 CEE Socapex Power Distributor	Дистрибьютор питания софитный 6-канальный, розетки PCE CEE16А 3-pol. IP44, вход через панельную вилку Socapex 19-pin, 6 шпилек М10 с шайбами и гайками для крепления световых приборов и элементов подвеса. Корпус из закрытого алюминиевого профиля, габариты 2000x89x100, вес 5 кг.		112 856.00
188	PLM30620.3	PD-6-16 Schuko Socapex Power Distributor	Дистрибьютор питания софитный 6-канальный, розетки Schuko 16А, вход через панельную вилку Socapex 19-pin, 6 шпилек М10 с шайбами и гайками для крепления световых приборов и элементов подвеса. Корпус из закрытого алюминиевого профиля, габариты 2000x89x100, вес 5 кг. (см. PLM30620)		142 396.00
189	PLM30810	PD-6 CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания, коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE32А 3-pol. и 4 розетки CEE16А 3-pol., по каналные пружинные клеммы Wago для провода до 6 и 4 мм кв. соответственно, кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 708x112x116 мм, вес 3,9 кг.		59 568.00
190	PLM31010	PD-2-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 2 розетки Schuko 16А, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16А 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку CEE16А 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 220x100x91 мм, вес 1,3 кг.		33 778.00
191	PLM31011	PD-2-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 2 розетки Schuko 16А, ввод через встроенную вилку CEE16А 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку CEE16А 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 220x100x91 мм, вес 1,3 кг.		24 746.00
192	PLM31012	PD-2-16 CEE Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 2 розетки PCE CEE16А 3-pol. IP44, ввод через встроенную вилку PCE CEE16А 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16А 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 220x100x91 мм, вес 1,5 кг.		23 052.00
193	PLM31020	PD-3-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной, 3 розетки Schuko 16А, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16А 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку CEE16А 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x100x91 мм, вес 2,1 кг.		34 457.00
194	PLM31021	PD-3-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной, 3 розетки Schuko 16А, ввод через встроенную вилку CEE16А 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку CEE16А 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x100x91 мм, вес 2,1 кг.		32 831.00
195	PLM31022	PD-3-16 CEE Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 3 розетки PCE CEE16А 3-pol. IP44, ввод через встроенную вилку АВВ CEE16А 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16А 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x100x91 мм, вес 2,4 кг.		29 481.00
196	PLM31030	PD-4-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной, 4 розетки Schuko 16А, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16А 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку CEE16А 3-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 330x110x91 мм, вес 3,4 кг.		41 332.00



№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
197	PLM31031	PD-4-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной, 4 розетки Schuko 16A, ввод через встроенную вилку CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 330x100x91 мм, вес 3,4 кг.		35 928.00
198	PLM31032	PD-4-16 CEE Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через встроенную вилку ABB CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 330x100x91 мм, вес 3,8 кг.		35 463.00
199	PLM31040	PD-6-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной, 6 розеток Schuko 16A, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440x100x91 мм, вес 4,5 кг.		45 873.00
200	PLM31041	PD-6-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной, 6 розеток Schuko 16A, ввод через встроенную вилку CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440x100x91 мм, вес 4,5 кг.		51 947.00
201	PLM31041.1	PD-8-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, 8 розеток Schuko 16A, ввод через встроенную вилку CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		57 906.00
202	PLM31042	PD-6-16 CEE Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной , 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через встроенную вилку ABB CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440x100x91 мм, вес 5,0 кг.		45 716.00
203	PLM31080	PD-6-16 Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной, 6 розеток Schuko 16A, автоматический выключатель C16 6kA, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 530x100x91 мм, вес 5,6 кг.		56 847.00
204	PLM31090	PD-6-16 CEE/Schuko Cobra Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый проходной, 4 розетки CEE16A 3-pol. IP44 и 2 розетки Schuko 16A, автоматический выключатель C25A 6kA, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка CEE32A 3-pol. IP44, сквозной канал через встроенную розетку CEE16A 3-pol. IP44, LED 220V индикатор фазы, защитная дуга из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 550x100x130 мм, вес 6,6 кг.		79 518.00
205	PLM31091	PD-8-16 CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый, автоматический выключатель 2-х полюсный 16A, 8 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, LED индикация сети, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, резиновые ножки, дуги из нержавеющей стали. 4 кг, 14x12x70 см3		71 249.00
206	PLM32000	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		16 347.00
207	PLM32000.12	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		18 375.00
208	PLM32000.19	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		45 410.00
209	PLM32000.2	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, без отверстий в торцах и без ножек, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 283.00
210	PLM32000.20	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная с 4 разъемами Powercon, ввод через вилку CEE16A 3-pol. IP44 и кабель 3G2.5 длиной 2 метра, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		21 189.00
211	PLM32000.23	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная с 12 разъемами Powercon 20A OUT, ввод через вилку Schuko и кабель 3G2.5 длиной 3 метра, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		35 925.00
212	PLM32000.25	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		42 153.00
213	PLM32000.26	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		90 719.00


№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
214	PLM32000.27	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 (по заказу кабель 3G1.5 и длина), вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		62 297.00
215	PLM32000.28	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 (по заказу кабель 3G1.5 и длина), вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		26 879.00
216	PLM32000.3	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		15 548.00
217	PLM32000.30	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 40-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм		95 850.00
218	PLM32000.31	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		15 443.00
219	PLM32000.35	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 4-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		23 365.00
220	PLM32000.38	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 7-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм.		27 806.00
221	PLM32000.39	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 8-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм.		25 703.00
222	PLM32000.4	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		13 768.00
223	PLM32000.40	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V черные, ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка powercon TRUE1 IN (NAC3MX-W-TOP), индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм.		36 830.00
224	PLM32000.41	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм, вес 0,3 кг.		21 997.00
225	PLM32000.42	PD-4 Low Profile Powercon Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 разъема Powercon (OUT белые) на крышке, ввод через Powercon (IN синий) в торце, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		23 217.00
226	PLM32000.46	PD-6 Low Profile Powercone Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 разъемов Powercon (OUT белые) на крышке, ввод 1.5-метровый кабель H07RN-F 5G2.5 и вилку PCE CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		25 930.00
227	PLM32000.5	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 7-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		26 956.00
228	PLM32000.53	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм.		32 124.00
229	PLM32000.54	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 7-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 140x73x63(h) мм.		21 515.00
230	PLM32000.6	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 12-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		36 898.00
231	PLM32000.7	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная с 4 разъема XLR3F, 2 разъема Speakon-4, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		21 186.00



№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
232	PLM32010	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		22 285.00
233	PLM32010.1	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля		23 606.00
234	PLM32010.11	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		27 143.00
235	PLM32010.12	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		20 769.00
236	PLM32010.13	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		41 572.00
237	PLM32010.14	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		49 905.00
238	PLM32010.15	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 30-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		82 230.00
239	PLM32010.16	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1.0 мм стали.		25 096.00
240	PLM32010.2	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		44 322.00
241	PLM32010.20	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		40 191.00
242	PLM32010.21	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		20 724.00
243	PLM32010.23	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.		20 579.00
244	PLM32010.24	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1.0 мм стали.		21 749.00
245	PLM32010.25	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка CEE32A 3-pol., индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		31 079.00
246	PLM32010.26	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 50-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		74 825.00
247	PLM32010.27	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3MPX, выход через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3FPX с защитной крышкой SCNAC-FPX, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.		33 117.00
248	PLM32010.28	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Powercon 20A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля		28 763.00




№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
249	PLM32010.29	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки Schuko 16A 220V, ввод через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3MPX-TOP, выход через влагозащищенный разъем powercon 16A NAC3FPX-TOP с защитной крышкой SCNAC-FPX, красный LED светодиод на входе, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		31 562.00
250	PLM32010.3	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 1.6 кг.		28 083.00
251	PLM32010.30	PD-3 Low Profile CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		23 654.00
252	PLM32010.31	PD-3 Low Profile CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 4-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		29 872.00
253	PLM32010.33	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3MPX-TOP, выход через влагозащищенный разъем Powercon 16A NAC3FPX-TOP с защитной крышкой SCNAC-FPX, красный LED светодиод на входе, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		23 890.00
254	PLM32010.34	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через встроенный разъем Powercon IN NAC3MPA "синий", сквозной выход в торце через встроенный разъем powercon NAC3MPB-1 "серый", индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 234x73x63(h) мм, вес 0,8кг.		26 587.00
255	PLM32010.35	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через встроенный разъем Powercon IN NAC3MPA "синий", индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 234x73x63(h) мм, вес 0,8кг.		28 454.00
256	PLM32010.36	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 3.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля		24 442.00
257	PLM32010.37	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		23 544.00
258	PLM32010.5	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		42 743.00
259	PLM32010.6	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		51 427.00
260	PLM32010.8	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 8-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		28 233.00
261	PLM32010.9	PD-3 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 25-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 229x73x63(h) мм, вес 0,5 кг.		61 975.00
262	PLM32020	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		26 504.00
263	PLM32020.1	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 7,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		34 580.00
264	PLM32020.10	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		58 595.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
265	PLM32020.13	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		75 176.00
266	PLM32020.14	PD-6 Low Profile CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44, защитные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		35 367.00
267	PLM32020.15	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		32 827.00
268	PLM32020.16	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		28 794.00
269	PLM32020.17	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		47 945.00
270	PLM32020.18	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		57 768.00
271	PLM32020.19	PD-6 Low Profile CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		31 528.00
272	PLM32020.20	PD-6 Low Profile CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		33 987.00
273	PLM32020.21	PD-6 Low Profile CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		41 069.00
274	PLM32020.22	PD-6 Low Profile CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		54 087.00
275	PLM32020.23	PD-6 Low Profile CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилка PCE CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		39 375.00
276	PLM32020.24	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		64 257.00
277	PLM32020.25	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 7-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		40 293.00
278	PLM32020.26	PD-8 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 8 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Powercon IN NAC3FCB, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 351x73x63(h) мм.		59 663.00
279	PLM32020.27	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16A, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		25 518.00




№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
280	PLM32020.28	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		34 947.00
281	PLM32020.29	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через встроенный разъем Powercon IN NAC3MPA "синий", сквозной выход в торце через встроенный разъем powercon NAC3MPB-1 "серый", индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,2 кг.		33 553.00
282	PLM32020.30	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		38 413.00
283	PLM32020.32	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		36 546.00
284	PLM32020.33	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		33 678.00
285	PLM32020.34	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 1.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.0 вилка IEC320 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		29 440.00
286	PLM32020.35	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 4-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		37 402.00
287	PLM32020.36	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через встроенный разъем Powercon IN NAC3MPA "синий", индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		32 229.00
288	PLM32020.37	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 12-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		49 227.00
289	PLM32020.38	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 25-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 концы под обжим, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		52 761.00
290	PLM32020.39	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 30-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, без вилки, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		84 055.00
291	PLM32020.4	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 15-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		59 754.00
292	PLM32020.40	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки Schuko 16A 220V, ввод через встроенный разъем powercon IN синий (NAC3MPA), корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		28 766.00
293	PLM32020.42	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		26 967.00
294	PLM32020.43	PD-6 Low Profile Schuko/CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 3 розетки schuko 16A, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка PCE CEE16A 3-pol. IP44., защитные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		35 367.00
295	PLM32020.44	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		37 865.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
296	PLM32020.45	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 9-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		47 784.00
297	PLM32020.46	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 11-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм.		48 015.00
298	PLM32020.47	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка обрезиненная Schuko 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		47 191.00
299	PLM32020.6	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		39 325.00
300	PLM32020.7	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		29 238.00
301	PLM32020.8	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		31 335.00
302	PLM32020.9	PD-6 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 6 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 382x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		40 640.00
303	PLM32030	PD-10 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 10 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 586x73x63(h) мм, вес 1,3 кг.		43 327.00
304	PLM32030.1	PD-10 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 10 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 586x73x63(h) мм, вес 1,3 кг.		44 753.00
305	PLM32030.10	PD-10 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 10 черных розеток Schuko 16A 220V IP54, ввод через 40-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 586x73x63(h) мм, вес 1,3 кг.		126 755.00
306	PLM32030.2	PD-10 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 10 розеток Schuko 16A 220V, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 586x73x63(h) мм, вес 1,3 кг.		39 360.00
307	PLM32030.9	PD-10 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 10 розеток Schuko 16A 220V черного цвета, ввод через 30-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, без вилки, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		130 792.00
308	PLM32040	PD-12 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 12 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 678x73x63(h) мм, вес 1,5 кг.		47 330.00
309	PLM32050	PD-16 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 16 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали. Габариты 872x73x63(h) мм, вес 1,9 кг.		51 943.00
310	PLM32060	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 0,9 кг.		25 606.00
311	PLM32060.1	PD-5 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 5 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 300x73x63(h) мм, вес 1,0 кг.		29 177.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
328	PLM32080	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 264x73x63(h) мм, вес 1.2 кг.		23 717.00
329	PLM32080.1	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки Schuko 16A 220V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,0 мм стали.		27 322.00
330	PLM32080.42	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 264x73x63(h) мм, вес 0,65 кг.		39 473.00
331	PLM32080.49	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 264x73x63(h) мм, вес 0,65 кг.		34 260.00
332	PLM32080.8	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 20-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 264x73x63(h) мм, вес 0,65 кг.		59 026.00
333	PLM32088	PD-4 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 4 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G4, вилка CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали. Габариты 264x73x63(h) мм, вес 0,65 кг.		31 517.00
334	PLM32088.2	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 4-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G4, вилка CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.		29 320.00
335	PLM32088.3	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G4, вилка CEE32A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.		45 502.00
336	PLM32088.4	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 8-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.		31 786.00
337	PLM32088.5	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 10-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.		44 893.00
338	PLM32088.8	PD-2 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 2 розетки Schuko 16A 220V, ввод через 4-метровый резиновый кабель H07RN-F H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 , индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.		40 781.00
339	PLM32100	PD-8 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 8 розеток Schuko 16A 220V, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.		35 768.00
340	PLM32100.19	PD-8 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 8 розеток Schuko 16A 220V черного цвета, ввод через 35-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko обрезиненная 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1.5 мм стали		100 642.00
341	PLM32100.4	PD-8 Low Profile Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания туровый низкопрофильный, 8 розеток Schuko 16A 220V черного цвета без крышек, ввод через резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 30 см., вилка Schuko 16А, индикатор LED 220V, корпус из фирменного алю. профиля и 1,0 мм стали.		28 484.00
342	PLM35120	PD-6P-16 CEE Wago Power Distributor	Дистрибьютор питания, панель, ввод через PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход: 6 каналов по 16A 230V, клеммы Wago, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x60x88 мм3), вес 2,3 кг.		32 815.00
343	PLM35130	PD-6P-16 CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания, панель, ввод через PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход: 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. (по 2 на канал), сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,6 кг.		38 241.00
344	PLM35140	PD-6P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, панель, ввод через CEE32A 5-pol. IP44, выход: 6 розеток Schuko 16A (по 2 на канал), сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x100x88 мм3), вес 1,2 кг.		31 710.00
345	PLM35141	PD-6P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, панель, ввод через ABB CEE32A 3-pol. IP44, выход: 6 розеток Schuko 16A, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,4 кг.		35 334.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
346	PLM35141.3	PD-6P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, панель, ввод через CEE32A 3-pol. IP44, LED индикатор ввода, выход: 6 розеток Schuko 16A, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,4 кг.		30 605.00
347	PLM35142	PD-6P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, панель, ввод через CEE32A 5-pol. IP44, выход: 6 розеток Schuko 16A (по 2 на канал), сталь 1,5 мм. Дополнительный отгиб. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,4 кг.		40 052.00
348	PLM35150	PD-8P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрешиненную 16A, 8 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		27 243.00
349	PLM35150.1	PD-8P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку IEC320, 8 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		26 935.00
350	PLM35150.11	PD-8P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод спереди через встроенный разъем powercon IN синий (НАСЗМРА), 8 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		29 532.00
351	PLM35150.2	PD-8P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрешиненную 16A, 8 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		32 017.00
352	PLM35150.21	PD-8P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 6-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку CEE16A 3-pol. IP44, 8 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		37 612.00
353	PLM35150.3	PD-8P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko 16A обрешиненную 16A, 8 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		30 273.00
354	PLM35150.4	PD-8P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания PLM35150, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку CEE32A 3-pol. IP44, 8 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,8 кг.		43 036.00
355	PLM35150.5	PD-8P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5 и вилку CEE16A 5-pol. IP44, 8 розеток Schuko 16A (разбивка по фазам 3+3+2), сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 2,5 кг.		33 956.00
356	PLM35152	PD-6P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрешиненную 16A, 6 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,6 кг.		22 734.00
357	PLM35160	PD-16P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрешиненную 16A, 16 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x80x132 мм3), вес 2,8 кг.		38 905.00
358	PLM35160.1	PD-16P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G1.5 и вилку CEE16A 5-pol. IP44, 16 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, сталь 1,5 мм. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x80x132 мм3), вес 2,8 кг.		44 564.00
359	PLM35170	PD-7P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрешиненную 16A, 7 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,2 кг.		27 024.00
360	PLM35170.3	PD-7P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через клеммы типа "орешек" внутри блока, 7 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,2 кг.		21 927.00
361	PLM35180	PD-6P-16 CEE/Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через встроенную вилку CEE16A 3-pol. IP44, термopредохранитель на 15A, выход через 4 розетки Schuko 16A и 2 розетки CEE16A 3-pol. IP44, индикатор LED 230V, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,6 кг. (AL=418мм)		43 485.00
362	PLM35190	PD-6P-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через встроенную вилку CEE16A 3-pol. IP44, термopредохранитель на 15A, выход через 6 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,5 кг.		33 016.00
363	PLM35200	PD-3P-16 Cross Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, выход через 4 розетки Schuko 16A (одна на передней панели), индикаторы LED 230V, корпус из 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,9 кг.		31 626.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
364	PLM35220	PD-7P-16 Omega Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и обрезиненую вилку Schuko 16A, выход 7 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V и термopредохранитель на 15A корпус из 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x100x88 мм3), вес 2,5 кг.		31 019.00
365	PLM35220.1	PD-7P-16 Omega Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод 220В 50Гц через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и обрезиненую вилку Schuko 16A, выход 7 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V и термopредохранитель на 15A корпус из 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x100x88 мм3), вес 2,5 кг.		47 004.00
366	PLM35220.2	PD-7P-16 Omega Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод 220В 50Гц через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и обрезиненную вилку Schuko 16A, выход 7 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V и термopредохранитель на 15A корпус из 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x100x88 мм3), вес 2,5 кг.		31 527.00
367	PLM35220.4	PD-7P-16 Omega Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку CEE16A 3-pol. IP44, выход 7 розеток Schuko 16A, индикатор LED 230V и термopредохранитель на 15A, корпус из 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x100x88 мм3)		42 807.00
368	PLM39060	PD-4-32-3 CEE Titan Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32A 380В, 3 канала по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6кА, индикация, ввод через пружинные клеммы Wago, выход через розетки CEE32A 5-pol. IP44, CEE16A 3-pol. IP44, розетки Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, ВШГ (513x395x214 мм), вес 13,5 кг.		322 614.00
369	PLM39280	PD-3-32-3 AV CEE Titan Power Distributor	Дистрибьютор питания настенного монтажа, 3 канала по 32A 380В, 1 канал на 63A 380В, ввод 125A 380В, цифровой анализатор (одновременное индикация 6 параметров сети), автом. выключатели 6кА, главный C125A 10кА, индикация вкл. LED 220V Green, ввод через пружинные клеммы Wago, выход CEE32A 5-pol. IP44, CEE63A 5-pol. IP67, розетки Schuko 16A и PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, ВШГ (513x575x183 мм), вес 25,2 кг.		915 841.00
370	PLM39280.11	PD-160-3 Power Distributor	Дистрибьютор питания настенный, ввод через клеммы, главный автомат 160A 380В, выход: 4 автомата 125A 380В на разъемы CEE125A 5-pol., 6 автоматов 25A 220В на разъемы CEE32A 3-pol., 1 автомат 16A на разъем CEE16A 3-pol., 1 автомат 10A и 1 автомат 6A 220В на разъемы Schuko., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		758 435.00
371	PLM39280.12	PD-125-3 Power Distributor	Дистрибьютор питания настенный, ввод через клеммы, главный автомат 125A 380В, выход: 1 автомат 100A 380В на разъем CEE125A 5-pol., 4 автомата 16A 220В на разъемы CEE16A 3-pol., 4 автомата 6A на разъемы Schuko., корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		284 431.00
372	PLM39280.32	PD-2-63 AV CEE Titan Power Distributor	Дистрибьютор питания настенного монтажа, 2 канала на 63A 380В, 2 канала по 32A 380В, 6 каналов на 16A 220В, ввод 125A 380В, цифровой анализатор (одновременное индикация 6 параметров сети), автом. выключатели 6кА, главный C125A 10кА, индикация вкл. LED 220V Green, ввод через пружинные клеммы Wago, выход 2 розетки CEE63A 5-pol. IP67, 2 розетки CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки Schuko 16A и 3 розетки CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		808 405.00
373	PLM40010	PD-6-25-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 25A 220В, автоматические выключатели C25A 6кА, ввод 380В 50Гц, пружинные клеммы Wago, неоновые индикаторы, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3), вес 4,0 кг.		65 593.00
374	PLM40020	PD-6-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16A 220В, автоматические выключатели C16A 6кА, ввод 380В 50Гц, пружинные клеммы Wago, неоновые индикаторы, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3), вес 3,9 кг.		70 184.00
375	PLM40020.1	PD-6-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16A 220В, главный автомат 3-полюсный на 32A 380В, автоматические выключатели, ввод 380В 50Гц, пружинные клеммы Wago, LED-индикаторы, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3)		60 517.00
376	PLM40030	PD-9-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 9 каналов по 16A 220В, автоматические выключатели 6кА, ввод 380В 50Гц, пружинные клеммы Wago, неоновые индикаторы, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3), вес 4,1 кг.		67 204.00
377	PLM40034	PD-9-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 9 каналов по 16A 220В, автоматические выключатели 6кА, ввод 380В 50Гц, пружинные клеммы Wago, неоновые индикаторы, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3), вес 4,1 кг.		87 058.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
378	PLM40040	PD-12-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, ввод 380В 50Гц, пружинные клеммы Wago, неоновые индикаторы, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3), вес 4,5 кг.		95 613.00
379	PLM40041	PD-12-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, главный авт. выкл. С63А, ввод 380В 50Гц, ввод и выход через пружинные клемма Wago, Led индикаторы, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x200x132 мм3), вес 5,8 кг.		104 745.00
380	PLM40042	PD-12-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, ввод 380В 50Гц через 1-метровый кабель Н07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, Socarex 19-pin, Led индикаторы, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 7,9 кг.		202 331.00
381	PLM40042.3	PD-12-20-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 20А 220В, автоматические выключатели 6кА, ввод 380В 50Гц через 1 метровой кабель Н07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67 , Socarex 19-pin, Led индикаторы, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit 7.2 кг		202 207.00
382	PLM40043	PD-12-16-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, главный авт. выкл., ввод 380В 50Гц через 1-метровый кабель Н07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, Socarex 19-pin, Led индикаторы, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 7,9 кг.		246 712.00
383	PLM40051	PD-9-10-1 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 9 каналов по 10А 220В (розетки Schuko 16А), канальная термозащита, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель Н07RN-F 5G4 и вилку CEE32A 5-pol. IP44, выключатели с подсветкой, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 565x110x100 мм, вес 4 кг.		97 758.00
384	PLM40060	PD-6-2-16-1 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В (2 розетки Schuko 16А на канал), автоматические выключатели 6кА, главный автомат С32А 3-pol., LED индикация приходящих и включения автоматов, ввод 380В 50Гц через приборную вилку CEE32А 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (482x239x176 мм), вес 6.2 кг.		105 202.00
385	PLM40060.1	PD-6-2-16-1 CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В (2 розетки CEE16А на канал), автоматические выключатели С32А 6кА, главный автомат, неоновые лампы, ввод 380В 50Гц через приборную вилку PCE CEE32А 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		143 485.00
386	PLM40060.3	PD-6-2-16-1 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В (2 розетки Schuko 16А на канал), дифференциальные автоматические выключатели 16А 6кА 30 ма, главный автомат С25А, LED индикация приходящих фаз и включения автоматов, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку PCE CEE32А 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		293 928.00
387	PLM40080	PD-6-16-1 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через клеммы Wago, 6 розеток Schuko 16А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit (482x192x132 мм), вес 4.0 кг.		85 596.00
388	PLM40090	PD-6-2-16-1 CEE/Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В (розетка Schuko 16А и CEE16А 3-pol. IP44 (2 на канал), автом. выключатели 6кА, гл. автомат, неон. индикаторы, ввод 380В 50Гц через встр. вилку CEE32А 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		151 743.00
389	PLM40090.1	PD-6-2-16-1 CEE/Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16А 220В (розетка Schuko 16А и CEE16А 3-pol. IP44 (2 на канал), автом. выключатели С16А 1-pol. 6кА, гл. автомат С32А 3-pol. 6кА, LED-индикаторы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый кабель Н07RN-F 5G6 и вилку CEE32А 5-pol. IP44, прямой выход через CEE32А 3-pol. IP44, 3 цифровых вольтметра, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (482x250x176 мм).		230 456.00
390	PLM40100	PD-6-2-16-1 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания с УЗО 30mA AC, 40А 10кА, свитчер, 6 каналов по 16А 220В (2 розетки Schuko 16А на канал), автоматические выключатели С16А 6кА, главный автомат С32А 6кА 3-pol., неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку CEE32А 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		208 263.00
391	PLM40100.1	PD-6-2-16-1 RCD CEE Power Distributor	Дистрибьютор питания с УЗО 30mA AC, 40А 10кА, свитчер, 6 каналов по 16А 220В (2 розетки PCE CEE16А 3-pol. IP44 на канал), автоматические выключатели С32А 6кА, главный автомат, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку PCE CEE32А 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		162 663.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
392	PLM40110	PD-6-2-16-1 RCD CEE/Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания с УЗО 30mA AC, 40A 10kA, свитчер, 6 каналов по 16A 220В (розетка Schuko 16A/ CEE16A 3-pol. IP44, по две на канал), автоматические выключатели C32A 6kA, главный автомат, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 8 кг.		194 957.00
393	PLM40130	PD-6-16-1 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16A 220В, автом. выключатели 6kA, неон. индикаторы на входе, ввод 380В 50Гц через вилку панельного монтажа PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit (485x150x132 мм), вес 4,1 кг.		91 451.00
394	PLM40140	PD-6-16-1 Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16A 220В, автоматические выключатели 6kA, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через вилку панельного монтажа CEE32A 5-pol. IP44, выход через 6 розеток Schuko 16A, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit (485x150x132 мм), вес 3,9 кг.		113 243.00
395	PLM40152	PD-6-16-1 CEE Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16A 220В, автом. выключатели 6kA, неон. индикаторы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x210x88 мм), вес 3,5 кг.		98 567.00
396	PLM40153	PD-6-16-1 CEE/Schuko Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16A 220В, автом. выключатели 6kA, неон. индикаторы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку CEE32A 5-pol. IP44, выход через 3 розетки CEE16A 3-pol. IP44 и 3 розетки Schuko 16A, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x210x88 мм), вес 3,5 кг.		127 906.00
397	PLM40162	PD-6-16-1 Schuko Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16A 220В, автом. выключатели 6kA, LED индикаторы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку CEE32A 5-pol. IP44, выход через 6 розеток Schuko 16A, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x210x88 мм), вес 4,2 кг.		88 635.00
398	PLM40170	PD-6-16-1 CEE/Schuko Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 6 каналов по 16A 220В, автом. выключатели 6kA, неон. индикаторы на входе, ввод 380В 50Гц через вилку CEE32A 5-pol. IP44, выход через 3 розетки Schuko 16A и 3 розетки CEE16A 3-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit (485x150x132 мм), вес 4,0 кг.		110 952.00
399	PLM40200	PD-12-16-1 Schuko Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16A 220В, розетки Schuko 16A, автом. выключатели 6kA, главный автомат, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10 и вилку CEE63A 5-pol. IP67, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 13 кг.		186 745.00
400	PLM40210	PD-12-16-1 CEE/Schuko Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16A 220В, 6 розеток Schuko 16A и 6 розеток CEE16A 3-pol. IP44, автом. выключатели 6kA, главный автомат 10kA 80A, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку CEE63A 5-pol. IP67, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x300x176 мм), вес 13,6 кг.		264 178.00
401	PLM40220	PD-12-16-1 Schuko Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16A 220В, розетки Schuko 16A, автом. выключатели 6kA, главный автомат, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку CEE63A 5-pol. IP67, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x300x176 мм), вес 10,5 кг.		195 300.00
402	PLM40230	PD-12-16-1 RCD Schuko Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания с УЗО (30mA, 63A 10kA, AC), свитчер, 12 каналов по 16A 220В, розетки Schuko 16A, автоматические выключатели 6kA, главный автомат, неоновые индикаторы, ввод 380В 50Гц через встроенную вилку CEE63A 5-pol. IP67, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x300x176 мм), вес 10,9 кг.		249 228.00
403	PLM40240	PD-12-16-1 CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16A 220В, розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, автом. выключатели 6kA, главный автомат, неоновые лампы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10 и вилку PCE 63A 5-pol. IP67, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x250x176 мм), вес 14 кг.		198 192.00
404	PLM40250	PD-12-16-1 RCD CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания с УЗО (30mA, 63A 10kA, AC), свитчер, 12 каналов по 16A 220В, розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, автом. выключатели 6kA, главный автомат, LED индикация приходящих фаз и включения автоматов, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x300x176 мм), вес 14,5 кг.		248 197.00
405	PLM40250.1	PD-12-16-1 RCD CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания с УЗО 30mA AC, 40A 10kA, свитчер, 12 каналов по 16A 220В, розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, автом. выключатели 6kA, главный автомат 32A, неоновые лампы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x300x176 мм).		256 243.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
406	PLM40260	PD-12-16-1 CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 16А 220В, розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, главный автомат 10кА С80А, неон. индикаторы, ввод 380В 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x280x176 мм), вес 14,6 кг.		207 421.00
407	PLM40270	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток Schuko 16А, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, семь автоматических выключателей C16A 6кА, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 423x176x103 мм, вес 6,1 кг.		108 765.00
408	PLM40270.1	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток Schuko 16А черные, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44 черная, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44 черная, семь автоматических выключателей C16A 6кА, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x129 мм, вес 6,1 кг.		127 808.00
409	PLM40270.2	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток Schuko 16А, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, семь автоматических выключателей C16A 6кА, защитные дуги из нержавеющей стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x129 мм, вес 6,1 кг.		160 015.00
410	PLM40270.3	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток Schuko 16А, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, семь автоматических выключателей C16A 6кА, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали. Габариты 350x176x129 мм, вес 6,1 кг.		128 754.00
411	PLM40271	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток Schuko 16А, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6кА, главный C40A 3-pol., три C32A, один C16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x129 мм, вес 6,1 кг.		130 527.00
412	PLM40271.1	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток Schuko 16А черные, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44 черная, встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44 черная, автоматические выключатели 6кА, главный C40A 3-pol., три C32A, один C16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x129 мм, вес 6,1 кг.		136 229.00
413	PLM40271.2	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток Schuko 16А черные, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44 черная, защитные дуги, встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44 черная, автоматические выключатели 6кА, главный C40A 3-pol., три C32A, один C16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали. Габариты 350x176x129 мм, вес 6,1 кг.		133 095.00
414	PLM40271.3	PD-6-16 Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток Schuko 16А, 2 розетки на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5, вилка CEE16A 5-pol. IP44, встроенная розетка CEE16A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6кА, главный C16A 3-pol., 4 автомата C10A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x129 мм		123 482.00
415	PLM40272	PD-6-16 RCD Schuko TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной с УЗО 30mA AC, 40А 10кА, 6 розеток Schuko 16А, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, главный автоматический выключатель C40A 6кА 3-pol., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали. Габариты 560x176x162 мм, вес 7,0 кг.		144 767.00
416	PLM40280	PD-6-16 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток CEE16A 3-pol. IP44, 2 розетки Schuko 16А на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, семь автоматических выключателей C16A 6кА, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x155 мм, вес 6,1 кг.		115 833.00
417	PLM40280.1	PD-12 CEE Touring Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер без проходной розетки, на 12 розеток CEE16A 3-pol. IP44, 2 розетки Schuko 16А на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16, вилка CEE63A 5-pol. IP44, 14 автоматических выключателей 6кА C16A, индикация приходящих фаз и включения автоматов, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. дуги из нержавеющей стали 3 шт.		277 845.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
418	PLM40280.12	PD-6-16 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, кабельная вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, 6 автоматических выключателей C16A 6kA, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		92 715.00
419	PLM40280.18	PD-6-32 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, на 6 розеток PCE CEE32A 3-pol. IP44, ввод через 1.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16, вилка PCE CEE63A 5-pol., главный автомат C63A 3-pol., 6 автоматов C32A 1-pol., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги.		203 363.00
420	PLM40281	PD-6-16 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток CEE16A 3-pol. IP44, 2 розетки Schuko 16A на боковой стенке, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, розетка CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6kA, главный C40A 3-pol., три C32A, один C16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x155 мм, вес 6,1 кг.		131 024.00
421	PLM40281.1	PD-6-16 CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной свитчер, на 6 розеток CEE16A 3-pol. IP44, 2 розетки Schuko 16A на боковой стенке, ввод через 30-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44, розетка CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6kA, главный на 40A 3-pol., три на 32A, один на 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 350x176x155 мм, вес 6,1 кг.		325 743.00
422	PLM40282	PD-6-16 RCD CEE TV Power Distributor	Дистрибьютор питания, проходной с УЗО 30mA AC, 40A 10kA, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, вилка PCE CEE32A 5-pol. IP44, встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, главный автоматический выключатель C40A 6kA 3-pol., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали. Габариты 400x176x149 мм, вес 7,1 кг.		113 568.00
423	PLM40500	PD-7 Switcher Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 7 розеток Schuko 16A, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненная 16A, автом. выключатель C16A 6kA 2-pol., 7 выключателей с индикацией, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 3.2 кг.		51 272.00
424	PLM40510	PD-8 Switcher Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 8 розеток Schuko 16A (одна на передней панели), индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16A, автом. выключатель C16A 6kA 2-pol., 8 выключателей с индикацией, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,3 кг.		57 896.00
425	PLM40520	PD-10-10 IEC320 Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 10 розеток IEC320 10A, плавкие предохранители на 6,3A (5*20) и выключатели с индикацией на каждом канале, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 Schuko обрезиненная 16A, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit (485x110x44 мм), вес 1,5 кг.		46 335.00
426	PLM40800	PD-12-32-1 Wago Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, свитчер, 12 каналов по 32A 220В, ввод 125A 380В через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16 и кабельную вилку CEE125A 5-pol. IP67, выход через пружинные клеммы Wago, автоматические выключатели 10kA (главный) и 6kA, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм), вес 11,5 кг.		277 488.00
427	PLM41000	PD-2-40-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 40A 380В, суммарный ток не более 125А/фазу, автом. выключатели 6kA, розетка Schuko 16A, клеммы Wago, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 5,2 кг.		112 859.00
428	PLM41010	PD-3-40-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 40A 380В, суммарный ток не более 125А/фазу, автоматические выключатели 6kA, розетка Schuko 16A, клеммы Wago, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 5,6 кг.		153 143.00
429	PLM41020	PD-4-40-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 40A 380В, суммарный ток не более 125А/фазу, автом. выключатели 6kA, розетка Schuko 16A, клеммы Wago, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 6,0 кг.		132 128.00
430	PLM41030	PD-2-63-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 63A 380В, суммарный ток не более 125А/фазу, автоматические выключатели 6kA, розетка Schuko 16A, клеммы Wago, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 5,2 кг.		151 342.00
431	PLM41040	PD-3-63-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 63A 380В, суммарный ток не более 125А/фазу, автом. выключатели 6kA, розетка Schuko 16A, клеммы Wago, корпус из фирменного алю. профиля. Габариты и 1,5 мм стали, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 5,6 кг.		190 405.00
432	PLM41050	PD-4-63-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 63A 380В, суммарный ток не более 125А/фазу, автом. выключатели 6kA, розетка Schuko 16A, клеммы Wago, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x200x132 мм), вес 6,0 кг.		208 035.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
433	PLM41050.2	PD-4-32-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, спереди: главный автомат 125А, 4 автомата 32А 3-pol., 1 автомат 16А 1-pol., сзади: клеммы Wago на входе до 35 мм2 на выходе до 10 мм2, 2 розетки Schuko 16А, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19"		253 396.00
434	PLM41050.3	PD-4-32-3 Lighting Power Distributor	Дистрибьютор питания, спереди: главный автомат 80А, 4 автомата 32А 3-pol., 1 автомат 16А 1-pol., сзади: клеммы Wago на входе до 35 мм2 на выходе до 10 мм2, 2 розетки Schuko 16А, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19"		246 750.00
435	PLM41051.1	PD-4-63-3 Lighting Power Distributor	Распределительное устройство (рэковое) для подключения электрического питания мобильных диммеров и свитчеров, на 380 В переменного тока, спереди: главный автомат C125А 3-pol. 10кА, выходные автоматы C63А 3-pol. 6кА, 2 автомата C32А 3-pol. 6кА, C16А 3-pol. 6кА, 3 автомата C16А 1-pol. 6кА, 3 розетки Schuko 16А, индикация приходящих фаз и включения автоматов; сзади: ввод через клеммы и резиновый кабель H07RN-F 5G16 длиной 5 метров и вилку CEE125А 5-pol. IP67, выход через клеммы с установленными проводами для подключения диммеров и свитчеров (длина по месту).		534 452.00
436	PLM41060	PD-4-32-3 CEE Mount-8U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 63А 380В, автоматические выключатели 6кА, индикация, ввод через встроенную вилку CEE63А 5-pol. IP67, выход через розетки CEE32А 5-pol. IP44, PCE CEE16А 3-pol. IP44, розетки Schuko 16А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 8 Unit (485x150x352 мм), вес 10,9 кг.		293 337.00
437	PLM41068	PD-4-32-3 CEE Mount-8U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 125А 380В, автоматические выключатели 6кА, индикация, ввод через встроенную вилку CEE125А 5-pol. IP67, выход через розетки CEE32А 5-pol. IP44, CEE16А 3-pol. IP44, розетки Schuko 16А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 8 Unit (485x150x352 мм), вес 13,7 кг.		367 117.00
438	PLM41069	PD-3-32-3 CEE Mount-8U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 32А 380В, 1 канал 16А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 63А 380В, автоматические выключатели 6кА, индикация, главный C80А 10кА, ввод через встроенную вилку CEE63А 5-pol. IP67, выход через розетки CEE32А 5-pol. IP44 и CEE16А 5-pol. IP44, CEE16А 3-pol. IP44, розетки Schuko 16А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 8 Unit (485x150x352 мм), вес 12 кг.		302 465.00
439	PLM41070	PD-4-32-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, ввод 125А 380В через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16 и кабельную вилку PCE CEE125А 5-pol. IP67, выход через 4 розетки PCE CEE32А 5-pol. IP44, автом. выключатели 10кА (главный) и 6кА, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм), вес 12,2 кг.		333 018.00
440	PLM41070.4	PD-4-32-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, ввод 63А 380В через встроенную вилку CEE63А 5-pol. IP67, выход через 4 розетки PCE CEE32А 5-pol. IP44, главный автомат 63А 3-pol., выходные автоматы 32А 1-pol., корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм)		227 678.00
441	PLM41070.6	PD-4-32-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, ввод 63А 380В через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G10 и кабельную вилку PCE CEE63А 5-pol. IP67, выход через 4 розетки PCE CEE32А 5-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм)		193 063.00
442	PLM41071	PD-4-32-3 Eco CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, ввод 125А 380В через встроенную вилку PCE CEE125А 5-pol. IP67, выход через 4 розетки PCE CEE32А 5-pol. IP44, автоматический выключатель 10кА (главный) и 6кА другие, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм), вес 10,6 кг.		318 033.00
443	PLM41150	PD-4-32-3 V CEE Mount-11U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 125А 380В, три цифровых вольтметра, автоматические выключатели 6кА, главный C125А 10кА, индикация, ввод через встроенную вилку CEE125А 5-pol. IP67, выход CEE32А 5-pol. IP44, розетки Schuko 16А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5мм стали. Габариты, rack 19" 11 Unit (485x150x465 мм), вес 17,5 кг.		484 424.00
444	PLM41160	PD-4-32-3 AV CEE Mount-11U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 канала по 32А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 125А 380В, аналоговый вольтметр, амперметр, переключатели и три трансформ. тока, автом. выключатели 6кА, главный C125А 10кА, индикация, ввод через встроенную вилку CEE125А 5-pol. IP67, выход CEE32А 5-pol. IP44, розетки Schuko 16А, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 11 Unit (485x150x465 мм), вес 20 кг.		438 203.00
445	PLM41170	PD-6-32-1 AV CEE Mount-17U Power Distributor	Дистрибьютор питания для однофазного подключения основной нагрузки, 6 каналов CEE32А 3-pol. IP44, 4 канала CEE16А 3-pol. IP44 /розетка Schuko 16А, 1 доп. канал CEE32А 5-pol. IP44, ввод через встроенную вилку CEE63А 5-pol. IP67, электрический анализатор параметров сети, трансформаторы тока 80А/5А, автоматические выкл. 6кА, индикация LED 220В, 2 УЗО C25А 10кА, 30mA, тип AC, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 17 Unit (756x150x465 мм), вес 27 кг.		846 245.00

№ п.п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
446	PLM41180	PD-3-63-1 AV CEE Mount-17U Power Distributor	Дистрибьютор питания для однофазного подключения основной нагрузки, 3 канала CEE63A 3-pol. IP67, 4 канала по CEE16A 3-pol. IP44 /розетка Schuko 16A, 1 доп. канал CEE32A 5-pol. IP44, ввод через встроенную вилку CEE63A 5-pol. IP67, цифр. вольтметры и амперметры Siemens 7KT1 на каждой фазе, трансформаторы тока 100A/5A, автоматические выключатели 6кА, индикация LED 220V, два УЗО 16A 10кА, 30mA, тип AC, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 17 Unit (756x150x465 мм), вес 26 кг.		890 745.00
447	PLM41190	PD-2-32-3 CEE Mount-6U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, 2 канала по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6кА, индикация, ввод через встроенную вилку CEE63A 5-pol. IP67, выхода через розетки CEE32A 5-pol. IP44, CEE16A 3-pol. IP44/ розетку Schuko 16A, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x150x266 мм), вес 8,1 кг.		231 327.00
448	PLM41195	PD-2-32-3 AV CEE Mount-6U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, 2 канала по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6кА, LED-индикация, цифровой анализатор (одновременное индикация 6 параметров сети), ввод через встроенную вилку CEE63A 5-pol. IP67, выхода через розетки CEE32A 5-pol. IP44, CEE16A 3-pol. IP44/ розетку Schuko 16A, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x150x266 мм), вес 8,3 кг.		383 740.00
449	PLM41200	PD-2-32-3 CEE Mount-6U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, 2 канала по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6кА, главный 10кА 80А, индикация, ввод через встроенную вилку CEE63A 5-pol. IP67, выхода через розетки CEE32A 5-pol. IP44, CEE16A 3-pol. IP44/ розетку Schuko 16A, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x150x266 мм), вес 8,3 кг.		247 443.00
450	PLM41205	PD-2-32-3 AV CEE Mount-6U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, 2 канала по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6кА, главный 10кА 80А, LED-индикация, контроль тока и напряжения по трем фазам через шкальные и цифровые приборы, ввод через встроенную вилку CEE63A 5-pol. IP67, выхода через розетки CEE32A 5-pol. IP44, CEE16A 3-pol. IP44/ розетку Schuko 16, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x150x266 мм), вес 8,5 кг.		440 315.00
451	PLM41210	PD-2-63-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 63A 380В, ввод 125A 380В через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16 и кабельную вилку CEE125A 5-pol. IP67, выход через 2 розетки CEE63A 5-pol. IP67, дополнительно розетка Schuko 16A и розетка CEE16A 3-pol. IP44, автомат. выключатели 10кА (главный) и 6кА, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм), вес 14 кг.		416 775.00
452	PLM41220	PD-2-63-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 63A 380В, 6 каналов по 32A 220В, ввод 125A 380В через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16 и кабельную вилку CEE125A 5-pol. IP67, выход через 2 розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, и 2 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 10кА (главный) и 6кА, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм), вес 16 кг.		447 180.00
453	PLM41230	PD-2-32-3 CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, 6 каналов по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6кА, LED-индикация, ввод через встроенную вилку CEE63A 5-pol. IP67, 2 выхода через розетки CEE32A 5-pol. IP44, 6 выходов CEE16A 3-pol. IP44/ розетки Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (482x220x176 мм), вес 7,1 кг.		210 063.00
454	PLM41240	PD-2-32-3 CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, 6 каналов по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6кА, главный 10кА 80А, LED-индикация, ввод через встроенную вилку CEE63A 5-pol. IP67, 2 выхода через розетки CEE32A 5-pol. IP44, 6 выходов CEE16A 3-pol. IP44/ розетки Schuko 16A, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (482x220x176 мм), вес 7,8 кг.		310 514.00
455	PLM41250	PD-2-32-3 RCD CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, 6 каналов по 16A 220В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6кА, УЗО 30mA AC, LED-индикация, ввод через встроенную вилку CEE63A 5-pol. IP67, 2 выхода через розетки CEE32A 5-pol. IP44, 6 выходов CEE16A 3-pol. IP44/ розетки Schuko 16A, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (482x220x176 мм), вес 7,8 кг.		300 562.00
456	PLM41250.1	PD-2-32-3 RCD CEE Combat Power Distributor	Дистрибьютор питания, 2 канала по 32A 380В, ввод 63A 380В, автоматические выключатели 6кА, УЗО 30mA AC, LED-индикация, ввод через встроенную вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, 2 выхода через розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (482x220x176 мм), вес 7,8 кг.		264 785.00
457	PLM41260	PD-3-63-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 63A 380В, 3 канала по 16A 220В, ввод 125A 380В через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G16 и кабельную вилку CEE125A 5-pol. IP67, выход через 3 розетки CEE63A 5-pol. IP67, и 3 розетки Schuko 16A, автоматические выключатели 10кА (главный) и 6кА, корпус из фирменного алюминиевого. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit (485x200x176 мм), вес 18 кг.		450 754.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
458	PLM41260.1	PD-3-63-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания в комплекте с туровым рэком, 3 канала по 63А 380В, ввод 125А 380В через встроенную кабельную вилку PCE CEE125А 5-pol. IP67, выход через 3 розетки PCE CEE63А 5-pol. IP67, автоматические выключатели 200А 3-pol.(главный) и 63А 3-pol. 3 шт., сетевой анализатор, индикация приходящих фаз и включения автоматов, корпус из фирменного алюминиевого. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit.		821 277.00
459	PLM41260.2	PD-3-32-3 CEE Grand Power Distributor	Дистрибьютор питания в комплекте с туровым рэком, 3 канала по 32А 380В, ввод 63А 380В через встроенную кабельную вилку PCE CEE63А 5-pol. IP67, выход через 3 розетки PCE CEE32А 5-pol. IP67, автоматические выключатели 80А 3-pol.(главный) и 32А 3-pol. 3 шт., сетевой анализатор, индикация приходящих фаз и включения автоматов, корпус из фирменного алюминиевого. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 5 Unit.		680 470.00
460	PLM41280	PD-3-32-3 AV CEE Mount-11U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 32А 380В, 1 канал на 63А 380В, ввод 125А 380В, цифровой анализатор (одновременное индикация 6 параметров сети), автом. выключатели 6кА, главный 125А 10кА, индикация вкл. LED 220V Green, ввод через встроенную вилку CEE125А 5-pol. IP67, выход CEE32А 5-pol. IP44, CEE63А 5-pol. IP67, розетки Schuko 16А и CEE16А 3-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 11 Unit (485x150x465 мм), вес 21,6 кг.		710 767.00
461	PLM41290	PD-5-32-3 AV CEE Mount-11U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 5 каналов по 32А 380В, 2 канала по 16А 220В, ввод 125А 380В, цифровой анализатор 50 электрических параметров, три трансформ. тока, автоматические выключатели 6кА, главный 125А 10кА, индикация, ввод через встроенную вилку CEE125А 5-pol. IP67, выход CEE32А 5-pol. IP44, розетки Schuko 16А, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 11 Unit (485x150x465 мм), вес 22 кг.		578 240.00
462	PLM41300	PD-1-63-3 CEE Mount-6U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 1 канал на 63А 380В, 1 канал на 32А 380В, 3 канала по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, главный 10кА 80А, индикация, ввод через встроенную вилку CEE63А 5-pol. IP67, выход через розетки CEE63А 5-pol. IP67, CEE32А 5-pol. IP44, розетка CEE16А 3-pol. IP44 и 2 розетки Schuko 16А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x150x266 мм), вес 8,9 кг.		319 668.00
463	PLM41310	PD-1-63-3 CEE Mount-6U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 1 канал на 50А 380В, 1 канал на 32А 380В, 3 канала по 16А 220В, автоматические выключатели 6кА, индикация, ввод через встроенную вилку CEE63А 5-pol. IP67, выход через розетки CEE63А 5-pol. IP67, CEE32А 5-pol. IP44, розетка CEE16А 3-pol. IP44 и 2 розетки Schuko 16А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x150x266 мм), вес 8,3 кг.		257 167.00
464	PLM41411	PD-8-32-3 AV CEE General Power Distributor	Дистрибьютор питания, 8 каналов по 32А 380В, розетки CEE32А 5-pol. IP44, дополнительно канал 16А 220В Schuko 16А/PCE CEE16А 3-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, главный 10 кА, LED-индикаторы, ввод 125А 380В 50Гц через встроенную вилку CEE125А 5-pol. IP67, электрический анализатор, токовые трансформаторы. Корпус из алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 6 Unit (482x220x266 мм), вес 18 кг.		593 743.00
465	PLM41510	PD-323 Boss-8U Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 63А 380В, 2 канала по 40А 380В, 3 канала по 16А 220В, ввод 200А 380В, главный автомат Schneider Compaсt NB250/200, каналные автом. выключатели 6кА, аналоговый амперметр и вольтметр с переключением по фазам, токовые трансформаторы, неоновые индикаторы, ввод и выход через пружинные клеммы Wago, 3 розетки Schuko 16А, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 8 Unit (485x280x352 мм), вес 19,2 кг.		782 613.00
466	PLM41811	PD-2-63 CEE Spider Power Distributor	Дистрибьютор питания, вход через встроенную вилку PCE CEE125А 5-pol. IP67, выход через 2 розетки PCE CEE63А 5-pol. IP67, индикация фаз, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 4 Unit, 485x176x180 мм, вес 9,6 кг.		174 066.00
467	PLM41812	PD-2-63 CEE Spider Power Distributor	Дистрибьютор питания, разветвитель, вход через встроенную вилку PCE CEE63А 5-pol. IP67, выход через 2 розетки PCE CEE63А 5-pol. IP67, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, 485x176x180 мм, вес 9,1 кг.		109 617.00
468	PLM41815	PD-5 CEE Spider Power Distributor	Дистрибьютор питания, разветвитель, вход через вилку PCE CEE63А 5-pol. IP67 и резиновый кабель H07RN-F 5G16 2 метра, выход через 2 розетки PCE CEE32А 5-pol. IP44 и 3-метровые кабели H07RN-F 5G6, через 3 розетки PCE CEE32А 3-pol. IP44 и кабели H07RN-F 3G6 2, 4 и 6 метров., автоматические выключатели 2xС32А 3-pol., 3xС32А 1-pol., Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		312 816.00
469	PLM42130	PD-6-16-1 Schuko GUM Power Distributor	Дистрибьютор питания в корпусе из литой резины, свитчер с автом. выключателями С16А 6кА под шарнирным окном, 6 розеток Schuko 16А, ввод через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку CEE32А 5-pol. IP44, Габариты 420x126x120 мм, вес 4,8 кг.		132 861.00
470	PLM42130.1	PD-6-16-1 Powercon GUM Power Distributor	Дистрибьютор питания в корпусе из литой резины, свитчер с автом. выключателями С16А 6кА под шарнирным окном, 6 розеток Powercon, ввод через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32А 5-pol. IP44, Габариты 445x135x150 мм, вес 5,8 кг.		113 814.00


№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
471	PLM42140	PD-6-16-1 CEE GUM Power Distributor	Дистрибьютор питания в корпусе из литой резины, свитчер с автоматическими выключателями С16А 6кА под шарнирным окном, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, ввод через 1,5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, Габариты 445x135x150 мм, вес 5,9 кг.		87 287.00
472	PLM42150	PD-125-3 GUM Power Distributor	Дистрибьютор питания в корпусе из литой резины, 3 автоматических выключателя C125A 1-pol. 10кА под крышкой, 3 розетки PCE CEE125A 3-pol. IP67, ввод через встроенную вилку PCE CEE125A 5-pol. IP67, Габариты корпуса 360x340x330(h) мм, вес 10,4 кг.		239 316.00
473	PLM60020	PD-12-20-1 Audio Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 12 каналов по 20А 220В, ввод 63А 380В через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G6, 3 автоматических выключателя С63А 6кА 1-pol., неоновые индикаторы. На задней панели 12 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x220x88 мм), вес 6 кг.		91 742.00
474	PLM60020.4	PD-3-32-1 Audio Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания рэковый, сзади: ввод сзади через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4 и разъем Powercon 32A (NAC3FC-HC), 2 разъема Powercon 20A out (серые), 1 розетка Schuko 16A, спереди: автоматический выключатель 6кА 1-pol., Led индикация включения автомата и приходящей фазы. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x134x88 мм)		73 841.00
475	PLM60021	PD-12-20-1 Audio Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 12 каналов по 20А 220В, ввод 32А 380В через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, защита от перегрева кабеля LappKabel, 3 автоматических выключателя С32А 6кА 1-pol., неоновые индикаторы. На задней панели 12 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x170x88 мм), вес 5,2 кг.		86 978.00
476	PLM60023	PD-6-20 Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, рэковый 2 Unit, 6 каналов по 20А 220В(Powercon), 1-фазный автоматический выключатель на 32А, розетка Schuko 16А, ввод 32А 200В через 5-метровый кабель H07RN-F 3G4 и вилку CEE32A 3-pol. IP44. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x155x88 мм).		103 404.00
477	PLM60026	PD-6-20 Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 20А 220В, ввод 32А 380В через 3-метровый кабель H07RN-F 5G6 и вилку CEE32A 5-pol. IP44. На задней панели 6 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB и 1 розетка Schuko 16А. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x120x88 мм), вес 2,0 кг.		58 691.00
478	PLM60027	PD-6-32 Audio Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, рэковый 2 Unit, 6 каналов по 32А 220В, 3-фазный автоматический выключатель на 32А, розетка Schuko 16А, ввод 32А 380В через 5-метровый кабель H07RN-F 5G6 и вилку CEE32A 5-pol. IP44. На задней панели 6 кабелей 3G4 длиной 1,2 метра. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x155x88 мм).		142 272.00
479	PLM60028	PD-6-20 Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 20А 220В, ввод 32А 380В через 3-метровый кабель H07RN-F 5G6 и вилку CEE32A 5-pol. IP44. На задней панели 6 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB и 1 розетка Schuko 16А. На передней панели 3-pole автоматический выключатель на 40А и LED-индикаторы "приходящих" фаз. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x180x88 мм), вес 2,8 кг.		86 094.00
480	PLM60028.2	PD-6-20 Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 20А 220В, ввод 32А 380В через 15-метровый кабель H07RN-F 5G6 и вилку CEE32A 5-pol. IP44. На задней панели 6 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB и 1 розетка Schuko 16А. На передней панели 3-pole автоматический выключатель на 40А и LED-индикаторы "приходящих" фаз. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x180x88 мм), вес 2,8 кг.		153 934.00
481	PLM60030	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод через 3-метровый рез. кабель H07RN-F 5G4 и вилку CEE32A 5-pol. IP44., розетка CEE32A 5-pol. IP44, 4 разъема Neutrik Speakon-8 NL8MPR, 3 разъема XLR3M и 3 разъема XLR3F, экран, 6 розеток Schuko 16А и 2 кабельных ввода PG29 для акуст. и сигн. кабелей усилителя. Корпус из фирм. алю. профиля и 1,5мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit (485x150x112 мм), вес 5 кг.		155 886.00
482	PLM60031	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод через 3-метровый рез. кабель H07RN-F 5G4 и вилку CEE32A 5-pol. IP44., розетка CEE32A 5-pol. IP44, 4 разъема Neutrik Speakon-8 NL8MPR, 4 разъема XLR3M и 4 разъема XLR3F, экран, 6 розеток Schuko 16А и 2 кабельных ввода PG29 для акуст. и сигн. кабелей усилителя. Корпус из фирм. алю. профиля и 1,5мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit (485x150x112 мм), вес 5 кг.		169 327.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
483	PLM60032	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод через встр. вилку СЕЕ32А 5-pol. IP44, 2 разъема Neutrik Speakon-4 NL4MPR, 2 разъема XLR3М и 2 разъема XLR3F, экран, 6 розеток Schuko 16А и 2 кабельных ввода PG29 для акустических и сигнальных кабелей усилителя. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x150x88 мм), вес 4,1 кг.		82 428.00
484	PLM60035	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод через встроенную вилку СЕЕ32А 5-pol. IP44, шлейфом встр. розетка СЕЕ32А 5-pol. IP44, 2 разъема Neutrik Speakon-8 NL8MPR, 2 разъема Speakon-4 NL4MPR, 2 разъема XLR3М и 2 разъема XLR3F, экран, 6 розеток Schuko 16А и 2 кабельных ввода PG29 для акустических и сигнальных кабелей усилителя. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x150x88 мм), вес 4,5 кг.		101 974.00
485	PLM60036	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности однофазный, 6 каналов по 16А 220В, ввод через встроенную вилку СЕЕ32А 3-pol. IP44, шлейфом встр. розетка СЕЕ32А 3-pol. IP44, 2 разъема Neutrik Speakon-8 NL8MPR, 2 разъема Speakon-4 NL4MPR, 2 разъема XLR3М и 2 разъема XLR3F, экран, 6 розеток Schuko 16А и 2 кабельных ввода PG29 для акустических и сигнальных кабелей усилителя. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x150x88 мм), вес 4,5 кг.		177 491.00
486	PLM60037	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод через встроенную вилку СЕЕ32А 5-pol. IP44, шлейфом встроенная розетка СЕЕ32А 5-pol. IP44, 3 автом. выкл. С32А 6кА, неон. индикаторы "приходящих" фаз, 2 разъема Neutrik Speakon-8 NL8MPR, 2 разъема Speakon-4 NL4MP, 2 разъема XLR3М и 2 разъема XLR3F, экран, 6 розеток Schuko 16А и 2 кабельных ввода PG29 для акустических и сигнальных кабелей усилителя. Корпус из фирм. алю. профиля и 1,5мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x150x88 мм), вес 4,8 кг.		108 957.00
487	PLM60038	PD-6-16-1 Audio Combi Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод через встр. вилку СЕЕ32А 3-pol. IP44, встр. розетка СЕЕ32А 3-pol., автоматический выкл. С32А 6кА, светодиодный индикатор "приходящей" фазы LED 230V Red, 2 разъема Neutrik Speakon NL8MPR, 2 разъема NL4MP, 4 разъема XLR3 F/M, экран, 6 розеток Schuko 16А и 2 кабельных ввода PG29 для акуст. и сигн. кабелей усилителя. Корпус из фирм. алю. профиля и 1,5мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x150x88 мм), вес 4.7 кг.		101 303.00
488	PLM60040	PD-8-16 Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания для усилителей мощности, 8 каналов по 16А 220В, ввод 32А 380В через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку СЕЕ32А 5-pol. IP44, три автом. выключателя С32А 6кА, неоновые индикаторы. На задней панели 7 розеток Schuko 16А, на передней 1 PCE розетка 16АSchuko. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x205x88 мм), вес 5,9 кг.		64 889.00
489	PLM60040.1	PD-3 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 16А 220В, ввод 63А 220В через 1.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G6 и вилку СЕЕ63А 3-pol. IP44, три автом. выключателя С16А 6кА на ток 16А, неоновые индикаторы включения автоматов. На передней панели 3 розетки Schuko 16А. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		80 223.00
490	PLM60040.5	PD-3 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 3 канала по 16А 220В, ввод через клеммы сечением до 6 мм2, три автом. выключателя С16А 6кА на ток 16А, LED индикаторы включения автоматов. На передней панели 3 розетки Schuko 16А. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit. (аналог PLM60040.1 без кабеля)		52 276.00
491	PLM60040.6	PD-6-16 Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод 63А 220В через клеммы Wago под крышкой, сечение клемм до 10 мм2, главный автомат С63А 1-pol., два выходных автомата С32А 1-pol.(по 3 розетки на автомат), LED индикаторы включения автоматов. На задней панели 6 розеток Schuko 16А и кабельный ввод под кабель 3G10. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x220x88 мм)		69 786.00
492	PLM60050	PD-8-16 Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 8 каналов по 16А 220В, ввод 16А 380В через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5 и вилку СЕЕ16А 5-pol. IP44, три автом. выключателя С16А 6кА, LED индикаторы сети. На задней панели 7 розеток Schuko 16А, на передней 1 розетка Schuko 16А. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x205x88 мм), вес 5,7 кг.		61 655.00
493	PLM60050.1	PD-7-16 Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания, 7 каналов по 16А 220В, ввод 220В через клеммы под крышкой, кабельный ввод M20, автоматический выключатель С25А 6кА и УЗО 25А 30 ма, LED индикаторы приходящей фазы, включения автомата и УЗО. На задней панели 7 розеток Schuko 16А. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit		63 334.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
494	PLM60051	PD-6 CEE Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод 32А 220В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4 и вилку CEE32А 3-pol. IP44, три автом. выключателя С16А 6kA, LED индикаторы. На задней панели 6 розеток CEE16А 3-pol., на передней 1 розетка Schuko 16А. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x220x88 мм), вес 5,7 кг.		66 907.00
495	PLM60107	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток Schuko 16А, индикация фазы и включения, аналоговый вольтметр, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель 6kA 2-pol. (по заказу дифф. автомат или УЗО), 1 розетка Schuko 16А включена напрямую, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		95 965.00
496	PLM60108	PD-7-16 V Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток Schuko 16А, индикация фазы и включения, контроль напряжения через шкальный и цифровой вольтметр, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель 6kA 2-pol., 1 розетка Schuko 16А включена напрямую, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 3.3 кг.		78 794.00
497	PLM60110	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель 6kA 2-pol., 1 розетка Schuko 16А включена напрямую, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x134x88 мм), вес 2,2 кг.		47 550.00
498	PLM60110.10	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель 6kA 2-pol., 1 розетка 16А Schuko 16А включена напрямую, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		70 694.00
499	PLM60110.13	PD-4 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 розетки Schuko 16А на передней панели, дифференциальный автомат С16А 30ma, LED индикация приходящей фазы и включения, ввод 220В 50Гц через клеммы Wago для проводов сечением до 4 мм2 (под крышкой), корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x110x88 мм)		62 919.00
500	PLM60110.14	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку CEE16А 3-pol. IP44, автом. выключатель 6kA 2-pol., 1 розетка Schuko 16А включена напрямую, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x134x88 мм), вес 2,2 кг.		55 984.00
501	PLM60110.4	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 12-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель 6kA 2-pol., 1 розетка 16А Schuko 16А включена напрямую, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		87 612.00
502	PLM60110.5	PD-4 RCD Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 4 розетки Schuko 16А на передней панели, УЗО 25А 30ma, LED индикация приходящей фазы и включения УЗО, ввод 220В 50Гц через клеммы Wago (под крышкой), корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x110x88 мм)		72 083.00
503	PLM60110.7	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, автом. выключатель 6kA 2-pol., 1 розетка Schuko 16А включена напрямую, высокочастотный фильтр от импульсный помех в сети, 100 кГц-10МГц с затуханием не хуже 20дБ, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		95 912.00
504	PLM60110.8	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, дифференциальный автоматический выключатель 10А 6kA 1P+N 30mA AC, 1 розетка Schuko 16А на передней панели и включена напрямую, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		80 424.00
505	PLM60111	PD-7-16 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток Schuko 16А, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4 и вилку CEE32А 3-pol. IP44, автом. выключатель С32А 6kA 1-pol., 1 розетка Schuko 16А включена напрямую, корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		77 340.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
506	PLM60120	PD-14 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 14 розеток Schuko 16A, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16A, термopредохранитель на ток 15A от перенапряжения, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 3,2 кг.		53 357.00
507	PLM60130	PD-14 Schuko Audio Worker Power Distributor	Дистрибьютор питания, 14 розеток Schuko 16A 220В, индикация фаз, ввод 380В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5 и вилку PCE CEE16A 5-pol. IP44, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,4 кг.		50 366.00
508	PLM60200	PD-6 Schuko Audio Backer Power Distributor	Дистрибьютор питания одностороннего монтажа, 6 розеток Schuko 16A, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16A, термopредохранитель на ток 16A от перенапряжения, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x90x88 мм), вес 1,7 кг.		58 421.00
509	PLM60210	PD-6-16 Schuko Audio Backer Power Distributor	Дистрибьютор питания одностороннего монтажа, 6 розеток Schuko 16A, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16A, автом. выключатель 6кА 2-pol. (по заказу дифф. автомат или УЗО), корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x90x88 мм), вес 2,0 кг.		55 790.00
510	PLM60210.1	PD-6-16 Schuko Power Distributor	Дистрибьютор питания, 6 розеток Schuko 16A, индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 1.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16A, автоматический выключатель 6кА 2-pol. 10A, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x100x88 мм).		57 326.00
511	PLM60220	PD-7-16 Schuko Filter Audio Power Distributor	Дистрибьютор питания, 7 розеток Schuko 16A (3 на задней панели), индикация фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16A, автоматический выключатель 6кА 2-pol. (по заказу дифф. автомат или УЗО), высокочастотный фильтр от импульсных помех в сети, 100 кГц-10МГц с затуханием не хуже 20дБ, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19", 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		112 093.00
512	PLM60220.12	PD-4-10 Schuko Audio Power Distributor	Дистрибьютор питания, спереди: 4 розетки Schuko 16A через дифф. автомат С10А 2-pol. АС 30mA, индикация фазы и включения автомата; сзади: ввод через кабель 3G2,5 длиной 1.5 метра, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19", 2 Unit (485x110x88 мм), вес 1.8 кг.		85 047.00
513	PLM60310	PD-8-16 Cross Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 8 каналов по 16А 220В, ввод 32А 380В через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя С32А 6кА, неоновые индикаторы. На задней панели 8 розеток Schuko 16А. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x240x88 мм), вес 6,3 кг.		65 845.00
514	PLM60310.1	PD-6-16 Cross Audio CEE Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя С32А 6кА, неоновые индикаторы. На задней панели 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		58 649.00
515	PLM60310.12	PD-1-32 Cross Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания, сзади ввод через встроенный кабель 5G6 длиной 1 метр без вилки, спереди: главный автомат С40А 3-pol., индикация приходящих фаз и включения автомата, розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44. Корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		34 827.00
516	PLM60310.17	PD-6-16 Cross Audio CEE/Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя С32А 6кА, неоновые индикаторы. На задней панели 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		76 422.00
517	PLM60310.2	PD-8-16 Cross Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 8 каналов Schuko 16A (по заказу CEE16A 3-pol. IP44) на задней панели, ввод 32А 380В через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя 6кА С32А 1-pol., LED-индикаторы. Дополнительно 6 розеток Schuko 16A (по заказу CEE16A 3-pol. IP44) на передней панели. Корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit.		75 784.00
518	PLM60310.23	PD-6-16 Cross Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16А 220В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя С32А 6кА, неоновые индикаторы. На задней панели 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		61 574.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
519	PLM60310.3	PD-8-16 Cross Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 8 каналов Schuko 16A (по заказу CEE16A 3-pol. IP44) на задней панели, ввод 32A 380В через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя 6kA C32A 1-pol., LED-индикаторы. Дополнительно 4 розетки Schuko 16A (по заказу CEE16A 3-pol. IP44) и одна розетка CEE32A 3-pol. IP44 на передней панели. Корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 3 Unit.		85 133.00
520	PLM60317	PD-8-16 Cross Audio Schuko Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 8 розеток Schuko 16A, ввод 32A 220В через встроенную вилку CEE32A 3-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка CEE32A 3-pol. IP44, автоматический выключатель C32A 6kA, неоновые индикаторы. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x240x88 мм), вес 6,1 кг.		73 704.00
521	PLM60320	PD-3-32-1 Cross Audio CEE32 Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 3 канала по 32A 220В, ввод 32A 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя C32A 6kA, неоновые индикаторы. На задней панели 3 розетки PCE CEE32 3-pol. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x270x88 мм), вес 6,5 кг.		51 812.00
522	PLM60320.2	PD-3-32-1 Cross Audio CEE32 Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания, сзади: ввод 32A 380В через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки CEE32A 3-pol. IP44; спереди: LED индикация приходящих фаз, 1 розетка Schuko 16A 220В, Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		57 347.00
523	PLM60320.5	PD-3-25-1 CEE32 Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания, 3 канала по 25A 220В, ввод 32A 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя C25A 6kA, LED индикаторы. На задней панели 3 розетки PCE CEE32 3-pol. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x270x88 мм)		45 872.00
524	PLM60330	PD-6-20 Cross Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 20A 220В, ввод 32A 380В через встроенную вилку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, три автоматических выключателя C40A 6kA, неоновые индикаторы. На задней панели 6 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB и 3 розетки Schuko 16A. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x240x88 мм), вес 6,3 кг.		87 804.00
525	PLM60330.2	PD-6-20 Cross Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания, сзади ввод 32A 380В через встроенный кабель H07FN-F 5G6 длиной 2 метра и вилку CEE32A 5-pol. IP44, шлейфом подключена встроенная розетка CEE32A 5-pol. IP44, 6 разъемов Neutrik Powercon NAC3MPB, 1 розетка CEE16A 3-pol.; спереди три автоматических выключателя 6kA C32A 1-pol., 3 аналоговых вольтметра, LED индикаторы включения автоматов, 3 розетки Schuko 16A. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit.		143 814.00
526	PLM60340	PD-6-16 Pony Cross Audio Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16A 220В, ввод 32A 380В через 2-метровый рез. кабель H07RN-F 5G6 и вилку CEE32A 5-pol. IP44, розетка CEE32A 5-pol. IP44, три автом. выкл. C32A 6kA, один C10A 6kA. На задней панели 3 розетки Schuko 16A и 2 розетки IEC 320, на крышке 3 розетки CEE16A 3-pol. IP44. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x240x88 мм), вес 8,3 кг.		98 124.00
527	PLM60370	PD-6-20 Cross Audio Powercon Power Distributor	Дистрибьютор сетевого питания для усилителей мощности, 6 каналов по 16A 220В, ввод 32A 380В через 1,5-метровый рез. кабель H07RN-F 5G6 и вилку CEE32A 5-pol. IP44, розетка CEE32A 5-pol. IP44, три автом. выключателя C40A 6kA, три на C16A 6kA, индикаторы LED 220V, 6 Powercon, розетка Schuko 16A и CEE32A 5-pol., на передней CEE16A 5-pol., CEE16 3-pol. и Schuko 16A. Корпус из фирм. алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x210x88 мм), вес 9,1 кг.		138 345.00
528	PLM60410	PD-8-16 Schuko Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, 8 розеток Schuko 16A, плавкие предохранители на 6,3А и неоновая индикация на каждом канале, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16A, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,1 кг.		47 193.00
529	PLM60417	PD-8-16 Schuko Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, 8 розеток Schuko 16A, плавкие предохранители на 6,3А и неоновая индикация на каждом канале, кондиционер питания (высокочастотный фильтр от импульсный помех в сети, 100 кГц-10МГц с затуханием не хуже 20дБ), ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16A, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x110x88 мм), вес 2,2 кг.		58 806.00
530	PLM60417.3	PD-6-16 Schuko Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, 6 розеток Schuko 16A, 2-pol. диф. автомат C10A 2-pol. AC 30mA, Led индикаторы фазы и включения, ввод 220В 50Гц через 1.5-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16A, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x100x88 мм).		77 609.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
531	PLM60420	PD-10-16 IEC320 Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, 10 розеток IEC320 на 10А, плавкие предохранители на 6,3А и неоновая индикация на каждом канале, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit (485x110x45 мм), вес 1,7 кг.		46 985.00
532	PLM60420.1	PD-12-1 Power Distributor	Дистрибьютор питания, 12 розеток IEC320, плавкие предохранители 10А, LED индикация приходящей фазы, выходного напряжения и выхода из строя предохранителя в каждом канале, ввод 220В 50Гц через разъем Powercon, прямой выход на Powercon, держатель для проводов, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit, 483x240x44 мм3, масса 2.2кг (аналог MDU6: PwCN->12xC13 + PwCN (loop))		52 867.00
533	PLM60422	PD-10-16 IEC320 Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, 10 розеток IEC320 на 10А, автоматический выключатель 6кА 2-pol. (по заказу дифф. автомат или УЗО), стрелочный вольтметр, Led- индикаторы фазы, ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit (485x110x45 мм), вес 2,0 кг.		75 528.00
534	PLM60422.1	PD-10-16 IEC320 Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, 10 розеток IEC320 на 10А, автоматический выключатель 6кА 2-pol. (по заказу дифф. автомат или УЗО), стрелочный вольтметр, Led- индикаторы фазы, ввод 220В 50Гц, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit (485x110x45 мм), вес 2,0 кг. (без кабеля)		61 417.00
535	PLM60427	PD-10-16 IEC320 America Star Power Distributor	Дистрибьютор питания, 10 розеток IEC320 (Евро-Американский стандарт) 10А, плавкие предохранители на 6,3А и неоновая индикация на каждом канале, кондиционер питания (высокочастотный фильтр от импульсных помех в сети, 100 кГц-10МГц с затуханием не хуже 20дБ), ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G1.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit (485x110x44 мм), вес 1,8 кг.		57 523.00
536	PLM60440	PD-15-16 Twin Sockets Power Distributor	Дистрибьютор питания, 16 розеток типа "Twin Sockets" (еврозетка без заземляющего контакта), автоматический выключатель 6кА 2-pol. (по заказу дифф. автомат или УЗО) , ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку Schuko обрезиненную 16А, корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 1 Unit (482x110x45 мм), вес 1,7 кг.		63 562.00
Коробки коммутационные					
537	PLM09040.7	PC-16 Eco Combi Power Connector	Сценическая коробка низкопрофильная LP, 12 XLR3F, 4 XLR3M, без отверстий в торцах и без ножек, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 883.00
538	PLM11010.10	PC-5 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 5 розеток Schuko/CEE16A		31 253.00
539	PLM11010.11	PC-4 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 4 розетки Schuko/CEE16A.		32 666.00
540	PLM11010.12	PC-1 Slope CEE Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 розетка CEE32A 5-pol.(3-pol.) IP44		21 076.00
541	PLM11010.13	PC-2 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 розетка Schuko 16A, 1 RJ-45 cat5e.		19 043.00
542	PLM11010.14	PC-2 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 2 Schuko		20 202.00
543	PLM11010.15	PC-3 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 3 Schuko		21 549.00
544	PLM11010.16	PC-4 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 4 Schuko 16A, 1 XLR5F		32 527.00
545	PLM11010.17	PC-5 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 5 Schuko, 1 XLR5F		30 913.00
546	PLM11010.18	PC-6 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 Schuko, 1 XLR5F		35 671.00
547	PLM11010.19	PC-8 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 8 Schuko		34 853.00
548	PLM11010.20	PC-4 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 4 Schuko, 2 RJ-45 cat5e.		28 456.00
549	PLM11010.21	PC-18 Slope Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 16 разъемов XLR3F, 2 разъема Speakon-4.		50 119.00
550	PLM11010.22	PC-10 Slope Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 заглушка, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема Powercon 20A.		34 825.00
551	PLM11010.23	PC-3 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 3 Schuko, XLR5F		16 542.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
552	PLM11010.26	PC-9 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 8 Schuko, 1 XLR5F		34 073.00
553	PLM11010.27	PC-1 Slope Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, розетка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), XLR5F		27 238.00
554	PLM11010.29	PC-14 Slope Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 14 отверстий под разъемы с D-фланцем		25 571.00
555	PLM11010.3	PC-9 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 9 розеток Schuko/CEE16A		56 008.00
556	PLM11010.30	PC-4 Slope Power Connector	Коробка скошенная проходная, высота 110 мм, 1 розетка Schuko 16A, 1 XLR5F, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 BNC		29 527.00
557	PLM11010.31	PC-1 Slope Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 разъем XLR5M		12 795.00
558	PLM11010.34	PC-13 Slope Power Connector	Коробка скошенная глухая, высота 110 мм, 1 розетка Schuko/CEE, 12 отверстий по D-фланец XLR.		24 962.00
559	PLM11010.39	PC-12 Slope Power Connector	Коробка скошенная глухая, высота 110 мм, 6 розеток Schuko 16A, 3 оптических разъема LC (NO2-4FDW-1-A) с крышками (SCDX), 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) с крышками (SCDX). вырез в дне по чертежу.		144 421.00
560	PLM11010.4	PC-6 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 розеток Schuko/CEE16A		39 875.00
561	PLM11010.40	PC-12 Slope Power Connector	Коробка скошенная глухая, высота 110 мм, 11 розеток Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e с крышкой (SCDX), вырез в дне по чертежу.		41 113.00
562	PLM11010.42	PC-6 Slope CEE Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 розеток CEE16A		50 876.00
563	PLM11010.43	PC-8 Slope CEE Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 8 розеток CEE16A		71 268.00
564	PLM11010.44	PC-2 Slope CEE32 Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 2 розетки CEE32A 5-pol. IP44		21 941.00
565	PLM11010.48	PC-1 Slope RJ Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6).		14 822.00
566	PLM11010.49	PC-8 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 4 Schuko, 1 XLR3M, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6).		40 508.00
567	PLM11010.5	PC-1 Slope Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 разъем XLR5F		14 490.00
568	PLM11010.50	PC-4 Slope Power Connector	Коробка скошенная проходная, высота 110 мм, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема HDMI, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		40 103.00
569	PLM11010.51	PC-6 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 розеток Schuko 16A, 1 RJ-45 cat5e.		33 672.00
570	PLM11010.52	PC-6 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 черных розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5F.		35 671.00
571	PLM11010.53	PC-6 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 черных розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDX-Y110).		47 477.00
572	PLM11010.6	PC-1 Slope RJ Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110)		14 483.00
573	PLM11010.61	PC-2 Slope CEE32 Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 2 розетки CEE32A 3-pol. IP44		24 319.00
574	PLM11010.64	PC-1 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 1 розетка Schuko 16A, 1 XLR5F		17 705.00
575	PLM11010.65	PC-6 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 6 Schuko, 1 XLR3F		21 925.00
576	PLM11010.66	PC-3 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 2 Schuko, 1 XLR3F		16 963.00
577	PLM11010.67	PC-9 Slope Power Connector	Коробка скошенная глухая, высота 110 мм, 1 розетка Schuko 16A, 8 отверстий под установку разъемов с D-фланцем.		24 367.00
578	PLM11010.68	PC-6 Slope Schuko Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 4 отверстия для разъемов Schuko, 2 отверстия D-типа.		16 020.00
579	PLM11010.69	PC-11 Slope Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 76 мм, 11 разъемов Powercon True IN, глухие боковины, оцинкованная сталь 1.5 мм.		41 524.00
580	PLM11010.7	PC-5 Slope XLR Power Connector	Коробка скошенная проходная, высота 110 мм, 1 розетка Schuko 16A, 4 XLR3F		21 925.00


№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
581	PLM11010.70	PC-18 Slope Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 18 отверстий для D-фланцев.		29 775.00
582	PLM11010.8	PC-9 Slope XLR Power Connector	Коробка скошенная проходная, высота 110 мм, 1 розетка Schuko 16A/CEE, 6 XLR3F, 2 XLR3M		38 367.00
583	PLM11010.9	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная в низкопрофильном корпусе, на съемной передней панели установлены 12 разъемов XLR3F и 4 разъема XLR3M, маркировка разъемов наклейками, корпус из алюминия и 1,5 мм стали, защитные дуги из нержавеющей стали.		41 152.00
584	PLM11020.14	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка скошенная, 6 отверстий под D-фланец, высота 110 мм		12 099.00
585	PLM11020.14.1	Коробка скошенная, 4 отверстия под D-фланец, 2 отв. под NAC3MP-HC			11 118.00
586	PLM11020.14.2	PC-4 Slope Combi Power Connector	Коробка скошенная, 4 отверстия под установку разъемов Speakon-8, высота 110 мм		21 452.00
587	PLM11020.14.3	PC-4	Коробка скошенная, 4 отверстия под D-фланец, 2 отверстия NAC3MP-HC, высота 110 мм		15 610.00
588	PLM11020.16	Коробка скошенная, 8 отверстий под D-фланец	Коробка скошенная, высота 110 мм (PLM11010.45)		13 129.00
589	PLM11020.22	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, разъемы: 1 HDMI, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), Powercon 16A OUT.		27 826.00
590	PLM11020.26	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, разъемы: 3 HDMI, RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), Powercon 16A OUT.		44 885.00
591	PLM11020.27	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, 2 разъема HDMI, Powercon 16A OUT.		20 793.00
592	PLM11020.28	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, разъемы: 3 HDMI, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), Powercon 16A OUT.		51 209.00
593	PLM11020.30	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка скошенная, 2 отверстия под D-фланец, высота 110 мм		12 390.00
594	PLM11020.31	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, разъемы: 2 HDMI, 1 RJ-45 (NE8FDV-Y110), Powercon 20A OUT.		30 557.00
595	PLM11020.32	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка скошенная, высота 110 мм, разъемы: 1 разъем XLR5M, 1 разъем XLR5F, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6)		31 283.00
596	PLM11020.33	Коробка скошенная, 10 разъемов XLR5F	Коробка скошенная, высота 110 мм		70 816.00
597	PLM30000	PC-1 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 85x110x90 мм, вес 0,5 кг.		6 980.00
598	PLM30000.1	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 574.00
599	PLM30000.10	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110) с защитными крышками, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 287.00
600	PLM30000.100	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 015.00
601	PLM30000.101	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 886.00
602	PLM30000.102	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 373.00
603	PLM30000.103	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 5 разъемов RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		38 072.00
604	PLM30000.104	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем BNC(NBB75DFI) , 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 032.00
605	PLM30000.105	PC-11 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема Schuko 16A, 6 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 765.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
606	PLM30000.106	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		16 493.00
607	PLM30000.108	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 927.00
608	PLM30000.110	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 706.00
609	PLM30000.112	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 362.00
610	PLM30000.113	PC-7 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 372.00
611	PLM30000.116	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 249x110x90(н)мм3		24 344.00
612	PLM30000.117	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 5 разъемов BNC (NBB75DFI), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		38 613.00
613	PLM30000.118	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 176.00
614	PLM30000.119	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, один разъем RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 331.00
615	PLM30000.14	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем NC5FD (XLR5F), проходная, диаметр под кабельный ввод M32, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 102.00
616	PLM30000.148	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 Cat6 (NE8FDY-C6), глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм оцинкованной стали. Размер коробки 84x104.5x70 мм3.		22 991.00
617	PLM30000.149	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Размер коробки 84x104.5x70 мм3.		12 170.00
618	PLM30000.15	PC-2 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 32 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 657.00
619	PLM30000.150	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		12 523.00
620	PLM30000.151	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 480.00
621	PLM30000.153	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетка Schuko 16A, 2 отверстия под с D-фланцем XLR, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		12 350.00
622	PLM30000.154	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетка Schuko 16A, 4 отверстия XLR с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		15 734.00
623	PLM30000.155	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетка Schuko 16A, 8 отверстий XLR с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		20 912.00
624	PLM30000.156	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, разъемы с пластиковыми крышками, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 132.00
625	PLM30000.157	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 193.00
626	PLM30000.158	PC-32 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR3F, 24 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		63 954.00
627	PLM30000.159	PC-36 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 20 разъемов XLR3F, 5 разъемов RJ-45 cat5e, 8 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		116 282.00
628	PLM30000.16	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 32 мм, Кабельный ввод M32, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		31 148.00
629	PLM30000.162	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки CEE32A 3-pol. IP44, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 655.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
630	PLM30000.163	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъема Powercon, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 685.00
631	PLM30000.164	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 607.00
632	PLM30000.165	PC-19 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45, 5 разъемов Speakon-4, 12 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 736.00
633	PLM30000.166	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 361.00
634	PLM30000.167	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Размер коробки 84x104.5x70 мм3.		10 214.00
635	PLM30000.168	PC-19 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 12 разъемов XLR3M, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		65 583.00
636	PLM30000.169	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 16 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 331.00
637	PLM30000.17	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 32 мм, Кабельный ввод M32, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 890.00
638	PLM30000.170	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		12 649.00
639	PLM30000.172	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR5F, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 763.00
640	PLM30000.173	PC-7 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 194.00
641	PLM30000.174	PC-12 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat5e, 4 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 617.00
642	PLM30000.175	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. (PLM30000.480)		20 008.00
643	PLM30000.176	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 накладная угловая розетка CEE32A 5-pol. IP44 (повернута влево), 2 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), со стороны розетки CEE32A в торце отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 895.00
644	PLM30000.177	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема Speakon-4, с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 045.00
645	PLM30000.178	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 розетка Schuko 16A, с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 260.00
646	PLM30000.179	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 456.00
647	PLM30000.180	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема Powercon out, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		16 265.00
648	PLM30000.181	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 1 разъем Powercon OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		13 095.00
649	PLM30000.182	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. ДШГ 84x105x70 мм		10 293.00
650	PLM30000.183	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем Powercon Out, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		9 369.00
651	PLM30000.184	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема RJ-45 cat5e с защитными крышками, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из 1,5 мм стали.		31 453.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
652	PLM30000.185	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов RJ-45 (NE8FDV-YK), глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 034.00
653	PLM30000.186	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 153.00
654	PLM30000.187	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		32 347.00
655	PLM30000.188	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR5M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		16 430.00
656	PLM30000.189	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR5M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		28 907.00
657	PLM30000.19	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, два разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 437.00
658	PLM30000.190	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		59 645.00
659	PLM30000.191	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		20 656.00
660	PLM30000.192	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем Harting 16-pin Female (или аналог), 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 019.00
661	PLM30000.193	PC-18 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 8 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 435x110x90(г)мм3		44 751.00
662	PLM30000.194	PC-21 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 10 разъемов XLR3F, 10 разъемов XLR3M, 1 розетка CEE32A 5-pol. 380V, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 480x110x90(г)мм3		52 725.00
663	PLM30000.195	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 194x110x90(г)мм3		14 794.00
664	PLM30000.196	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема Speakon-8 pin., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 029.00
665	PLM30000.197	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 362.00
666	PLM30000.20	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, три разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 335.00
667	PLM30000.200	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, разъем RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		17 834.00
668	PLM30000.201	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 накладная угловая розетка CEE32A 5-pol. IP44 (повернута влево), 2 разъема XLR5F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), со стороны розетки CEE32A в торце отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 443.00
669	PLM30000.202	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем Speakon-4 NL4, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 551.00
670	PLM30000.203	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-8 pin., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 673.00
671	PLM30000.207	PC-20 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 10 разъемов RJ-45 (NE8FDV-YK) и 10 разъемов BNC (разъемы в 2 ряда), глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		72 796.00
672	PLM30000.208	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR3F и 2 разъема XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		21 136.00
673	PLM30000.209	PC-17 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 6 разъемов XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 8 разъемов RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		59 059.00
674	PLM30000.21	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, один разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 730.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
675	PLM30000.210	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3M, 4 разъема HDMI, лазерная маркировка, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 111.00
676	PLM30000.211	PC-23 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 12 разъемов XLR3M, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 4 разъема ST, 3 разъема HDMI, лазерная маркировка, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		151 977.00
677	PLM30000.212	PC-15 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 6 разъемов XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 6 разъемов RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		59 096.00
678	PLM30000.215	PC-36 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 20 разъемов XLR3F, 16 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		48 076.00
679	PLM30000.218	PC-36 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 36 отверстий для разъемов с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		36 694.00
680	PLM30000.22	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 295.00
681	PLM30000.220	PC-1 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A черного цвета, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 85x110x90 мм, вес 0,5 кг.		8 931.00
682	PLM30000.221	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A черного цвета, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под кабельный ввод M32, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 723.00
683	PLM30000.222	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		11 807.00
684	PLM30000.223	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 5 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 257.00
685	PLM30000.228	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), 1 разъем Powerson, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 425.00
686	PLM30000.23	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 256.00
687	PLM30000.230	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема Speakon-8, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		35 801.00
688	PLM30000.232	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 разъемов Speakon-8, 4 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		50 903.00
689	PLM30000.233	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. габариты 154x110x90 мм		19 812.00
690	PLM30000.239	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A (красные), 1 разъем XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 431.00
691	PLM30000.24	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, один разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 807.00
692	PLM30000.247	PC-10 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток CEE 16A 3-pol. IP44, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		45 638.00
693	PLM30000.253	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы D-типа, 4 розетки Schuko 16A, два отверстия сверху под трубы диаметром 40 мм и 25 мм, корпус из 1,5 мм стали, высота коробки 70 мм ширина 110 мм		23 509.00
694	PLM30000.254	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 5-pol., корпус из 1,5 мм стали, глухие боковины, высота коробки 70 мм ширина 110 мм		18 613.00
695	PLM30000.255	PC-11 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 отверстия под разъемы D-типа, 1 отверстие под разъем Harting с фланцем 16B, 6 розеток Schuko 16A, два отверстия сверху под трубы диаметром 40 мм и 25 мм, корпус из 1,5 мм стали, высота коробки 70 мм ширина 110 мм		20 871.00
696	PLM30000.256	PC-11 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 9 отверстий под разъемы D-типа, 2 отверстия под установку адаптера оптического разъема SC, два отверстия сверху под трубу диаметром 32 мм, корпус из 1,5 мм стали, высота коробки 70 мм ширина 110 мм		12 478.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
697	PLM30000.257	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы D-типа, 1 отверстие под разъем Harting с фланцем 16В, 4 розетки Schuko 16А, два отверстия сверху под трубы диаметром 40 мм и 25 мм, корпус из 1,5 мм стали, высота коробки 70 мм ширина 110 мм		25 846.00
698	PLM30000.26	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. (PLM30000.528)		13 590.00
699	PLM30000.260	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. цвет покраски БЕЛЫЙ!		19 068.00
700	PLM30000.262	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема Speakon-8, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 788.00
701	PLM30000.266	PC-22 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, 16 разъемов XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 4 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		52 877.00
702	PLM30000.27	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 476.00
703	PLM30000.270	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16А, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		15 791.00
704	PLM30000.271	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		30 745.00
705	PLM30000.273	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 887.00
706	PLM30000.274	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетка Schuko 16А, 1 разъем XLR3F и 1 разъем XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		16 705.00
707	PLM30000.275	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, розетка Schuko 16А, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		14 836.00
708	PLM30000.28	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 059.00
709	PLM30000.280	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем Speakon-4, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		7 597.00
710	PLM30000.287	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16А, 1 разъем XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		23 350.00
711	PLM30000.29	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 905.00
712	PLM30000.290	PC-40 Eco Combi Power Connector	Коробка напольная 32 XLR3F, 8 XLR3M, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		96 230.00
713	PLM30000.291	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема Speakon-4, 1 разъем Speakon-8, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 503.00
714	PLM30000.292	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы с D-фланцем, 1 отверстие под розетку Schuko, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		6 177.00
715	PLM30000.293	PC-26 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами: 16 разъемов XLR3F (AC3FDZ), 4 разъема XLR3M (AC3MMDZ), 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема Powercon OUT (NAC3MPB-1), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		107 813.00
716	PLM30000.294	PC-18 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами: 8 разъемов XLR3F (AC3FDZ), 4 разъема XLR3M (AC3MMDZ), 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема PowerCON OUT (NAC3MPB-1), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		77 467.00
717	PLM30000.295	PC-46 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами: 24 разъема XLR3M, 20 разъемов Speakon-4, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		98 753.00
718	PLM30000.296	PC-26 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами: 8 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, 10 разъемов RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		113 023.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
719	PLM30000.297	PC-24 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, 8 разъемов Speakon-4, 8 разъемов XLR3M, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		57 737.00
720	PLM30000.298	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема HDMI, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. габариты 154x110x90 мм		40 580.00
721	PLM30000.299	PC-24 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с 24 разъемами Powercon IN "синие", проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 457.00
722	PLM30000.3	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 519.00
723	PLM30000.30	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем Speakon-4, 4 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 294.00
724	PLM30000.300	PC-24 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с 24 разъемами RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		112 953.00
725	PLM30000.302	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 отверстий под разъемы с D-фланцем, 1 розетка Schuko 16A, глухая, корпус из 1,5 мм стали.		23 624.00
726	PLM30000.303	PC-11 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 10 отверстий под разъемы с D-фланцем, 1 розетка Schuko 16A, глухая, корпус из 1,5 мм стали.		23 357.00
727	PLM30000.304	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. (PLM30000.481)		20 477.00
728	PLM30000.305	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 1 разъем powercon out, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		21 879.00
729	PLM30000.306	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов Speakon-8 pin., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 862.00
730	PLM30000.307	PC-24 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, 12 разъемов RJ-45 cat 5e (NE8FDV-Y110), 8 разъемов BNC (NBB75DFI), 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		105 325.00
731	PLM30000.308	PC-24 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с 24 разъемами XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		39 291.00
732	PLM30000.309	PC-24 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с 24 разъемами Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		45 270.00
733	PLM30000.31	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, XLR5F, XLR5M, XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 873.00
734	PLM30000.310	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 095.00
735	PLM30000.311	PC-20 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 18 розеток Schuko (в два ряда), 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		51 394.00
736	PLM30000.312	PC-9 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 8 розеток Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 913.00
737	PLM30000.313	PC-28 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 26 розеток Schuko (в два ряда), 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		81 466.00
738	PLM30000.315	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		30 835.00
739	PLM30000.316	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		30 849.00
740	PLM30000.317	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 503.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
741	PLM30000.320	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 разъемов XLR3M, 4 разъема XLR3F, 3 разъема HDMI, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		52 787.00
742	PLM30000.321	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетка Schuko 16A, 4 разъема XLR5M, проходная, корпус из 1,5 мм стали.		38 783.00
743	PLM30000.326	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 8 отверстий под установку разъемов D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм.		16 846.00
744	PLM30000.327	PC-14 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 7 разъемов BNC (NBB75DFI), 6 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		61 153.00
745	PLM30000.329	PC-21 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 12 разъемов XLR3F, 5 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		77 424.00
746	PLM30000.33	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 855.00
747	PLM30000.331	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 3-pol. IP44, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, в дне 4 отверстия для крепления к стене, корпус из 1,5 мм стали.		21 378.00
748	PLM30000.336	PC-14 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 12 отверстий XLR с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		28 214.00
749	PLM30000.337	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR5M, 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 133.00
750	PLM30000.338	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под кабельный ввод M32, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 513.00
751	PLM30000.339	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 16 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 575.00
752	PLM30000.34	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-4, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 358.00
753	PLM30000.341	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем Harting 16-pin 16B Female (или аналог), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 357.00
754	PLM30000.345	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 267.00
755	PLM30000.346	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 415.00
756	PLM30000.347	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема CEE16A 3-pol., 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 408.00
757	PLM30000.348	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		27 343.00
758	PLM30000.349	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 3-pol. IP44 черного цвета, 2 разъема XLR5F черные (если в наличии не будет, то пока не ставить), глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		28 573.00
759	PLM30000.35	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 603.00
760	PLM30000.351	PC-20 Eco Combi Power Connect	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 12 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		77 568.00
761	PLM30000.352	PC-26 Eco Combi Power Connect	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 16 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		85 274.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
762	PLM30000.354	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A черная, 3 разъема Speakon-4, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм.		54 180.00
763	PLM30000.355	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A черная, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		49 806.00
764	PLM30000.356	PC-7 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A черная, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		46 274.00
765	PLM30000.357	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A черная, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 368.00
766	PLM30000.359	PC-11 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 8 отверстий D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 653.00
767	PLM30000.36	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR5M, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 408.00
768	PLM30000.366	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 разъемов RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		48 375.00
769	PLM30000.369	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e, 1 заглушка D-типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. гравировка подписей.		33 804.00
770	PLM30000.38	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, один разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 412.00
771	PLM30000.380	PC-17 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 8 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		56 236.00
772	PLM30000.386	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 908.00
773	PLM30000.387	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем BNC (NBB75DFI), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 845.00
774	PLM30000.388	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 945.00
775	PLM30000.39	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, два разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		7 844.00
776	PLM30000.390	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		30 153.00
777	PLM30000.391	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR5M, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		36 347.00
778	PLM30000.395	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		21 818.00
779	PLM30000.397	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 8 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		41 358.00
780	PLM30000.399	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 448.00
781	PLM30000.40	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 135.00
782	PLM30000.402	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема TrueCon (NAC3FPX-TOP), 2 разъема Powercon 32A (NAC3MP-HC), 1 разъем XLR5F (NC5FD-LX), 1 разъем XLR5M (NC5MD-LX), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 315.00
783	PLM30000.403	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема TrueCon (NAC3FPX-TOP), 2 разъема Powercon 32A (NAC3MP-HC), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 907.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
784	PLM30000.406	PC-26 Eco Combi Power Connect	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 16 разъемов RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		96 047.00
785	PLM30000.407	PC-25 Eco Combi Power Connect	Коробка коммутационная, 7 розеток Schuko 16A, 18 разъемов RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		140 053.00
786	PLM30000.409	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		40 239.00
787	PLM30000.41	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема RJ-45 cat5e с пластиковыми крышками, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		37 644.00
788	PLM30000.411	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетка Schuko 16A, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), глухие боковины, корпус из 1.5 мм стали.		33 687.00
789	PLM30000.412	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетка Schuko 16A, 1 разъем BNC (NBB75DFI), глухие боковины, корпус из 1.5 мм стали.		18 974.00
790	PLM30000.413	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 отверстие под установку разъемов D типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		16 175.00
791	PLM30000.419	PC-24 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, 18 XLR3F, 6 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		70 714.00
792	PLM30000.42	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 057.00
793	PLM30000.420	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5M, 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 145.00
794	PLM30000.422	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 266.00
795	PLM30000.423	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE63A 5-pol., 4 розетки CEE16A 4-pol., глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		31 288.00
796	PLM30000.424	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 розетка Schuko 16A, с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		12 704.00
797	PLM30000.425	PC-10 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 8 розеток Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		60 326.00
798	PLM30000.426	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 224.00
799	PLM30000.427	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE32A 3-pol. IP44, 1 розетка Schuko 16A серого цвета, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 743.00
800	PLM30000.428	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE32A 3-pol. IP44, 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 737.00
801	PLM30000.429	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE32A 3-pol. IP44, 1 розетка Schuko 16A серого цвета, 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 715.00
802	PLM30000.43	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 100.00
803	PLM30000.430	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A серого цвета, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 258.00
804	PLM30000.431	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A серого цвета, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 539.00
805	PLM30000.432	PC-7 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A красного цвета, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		31 707.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
806	PLM30000.433	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A красного цвета, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 128.00
807	PLM30000.436	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-4, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 1 заглушка, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 024.00
808	PLM30000.437	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 626.00
809	PLM30000.438	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5M (NC5MD-L-1), 1 разъем XLR5F (NC5FD-L-1), 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем Speakon-4, 1 разъем LC (NO2-4FDW-1-A), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		68 285.00
810	PLM30000.439	PC-26 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 5 разъемов XLR5M (NC5MD-L-1), 5 разъемов XLR5F (NC5FD-L-1), 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 4 разъема Speakon-4, 6 разъемов LC (NO2-4FDW-1-A), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		400 580.00
811	PLM30000.44	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F и 1 разъем XLR3M, розетка Schuko 16A, проходная, отверстие под ввод PG29 мм, корпус из 1,5 мм стали.		29 522.00
812	PLM30000.440	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, 3 розетки Schuko 16A синие, 1 розетка Schuko 16A черная, 2 разъема Powercon 20A IN синие (NAC3MPA-1), 4 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 385.00
813	PLM30000.441	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, 1 розетка Schuko 16A синяя, 1 заглушка под розетку Schuko, 2 разъема Speakon-4 (NL4MPXX), 3 разъема RJ-45 cat5e, 1 заглушка D-типа, 2 разъема XLR3F (NC3FD-LX), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		38 417.00
814	PLM30000.442	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, 1 розетки Schuko 16A синяя, 2 разъема Speakon-4 (NL4MPXX), 1 разъем XLR3F (NC3FD-LX), 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 заглушки D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 083.00
815	PLM30000.443	PC-25 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, 1 розетка Schuko 16A синяя, 1 заглушка под Schuko, 12 разъемов XLR 3-pin. Female (NC3FD-LX), 1 разъем оптический ST Opticon (NO2-4FDW-A), 4 разъема BNC (NBB75DFI), 7 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		193 595.00
816	PLM30000.444	PC-24 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами: 12 разъемов XLR 3-pin. Female (NC3FD-LX), 1 разъем оптический ST Opticon (NO2-4FDW-A), 4 разъема BNC (NBB75DFIB-P), 7 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		140 636.00
817	PLM30000.45	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 933.00
818	PLM30000.452	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko, 2 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 324.00
819	PLM30000.453	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухая, корпус из 1,5 мм стали. Размеры 194x110x90(н)мм3		32 293.00
820	PLM30000.455	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухая, корпус из 1,5 мм стали. Размеры 194x110x90(н)мм3		26 968.00
821	PLM30000.457	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, глухая, корпус из 1,5 мм стали.		27 187.00
822	PLM30000.459	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка schuko, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), глухая, корпус из 1,5 мм стали.		32 193.00
823	PLM30000.46	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e с пластиковой крышкой, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 042.00
824	PLM30000.460	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-P6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		45 054.00
825	PLM30000.461	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 610.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
826	PLM30000.462	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 розетка Schuko 16A, глухая, корпус из 1,5 мм стали.		29 583.00
827	PLM30000.463	PC-20 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 8 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		76 788.00
828	PLM30000.465	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 3-pol. IP44, 2 отверстия под установку разъемов D типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		17 815.00
829	PLM30000.466	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 3 отверстия под установку разъемов D-типа, 1 отверстие с заглушкой, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		28 381.00
830	PLM30000.467	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 4-pol. IP44, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 120.00
831	PLM30000.468	PC-4 Eco Combi Power Connect	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 оптический разъем LC (NO2-4FDW-A), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		62 512.00
832	PLM30000.469	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 662.00
833	PLM30000.47	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) с пластиковой крышкой, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 359.00
834	PLM30000.470	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e с защитной крышкой (Neutrik SCDX), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 846.00
835	PLM30000.471	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 194.00
836	PLM30000.472	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE32A 5-pol. IP44, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR5F, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		72 301.00
837	PLM30000.473	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE32A 5-pol. IP44, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем LC оптический (NO2-4FDW-A), 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		97 907.00
838	PLM30000.474	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 5-pol. IP44, 2 отверстия D-типа, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 116.00
839	PLM30000.475	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. ДШГ 84x105x70 мм		11 772.00
840	PLM30000.476	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 5-pol. IP44, 2 отверстия D-типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		14 580.00
841	PLM30000.477	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		32 535.00
842	PLM30000.478	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		30 739.00
843	PLM30000.479	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6-B), глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм оцинкованной стали. Размер коробки 84x104.5x70 мм3.		14 063.00
844	PLM30000.480	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 7 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 947.00
845	PLM30000.481	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 9 разъемов Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 423.00
846	PLM30000.488	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 790.00
847	PLM30000.489	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE63A 5-pol., 1 розетка CEE32A 5-pol., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 062.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
848	PLM30000.49	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5M, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110) с пластиковой крышкой, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		15 708.00
849	PLM30000.490	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		27 418.00
850	PLM30000.491	PC-4 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки CEE16A 4-pol. IP44, отверстие в торце диаметром 40 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 069.00
851	PLM30000.492	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 474.00
852	PLM30000.499	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема CEE32A 3-pol. IP44, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 936.00
853	PLM30000.50	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. ДШГ 139x105x70 мм		16 709.00
854	PLM30000.500	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		38 767.00
855	PLM30000.501	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 674.00
856	PLM30000.504	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		75 195.00
857	PLM30000.505	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		29 729.00
858	PLM30000.506	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		43 596.00
859	PLM30000.507	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		34 217.00
860	PLM30000.508	PC-36 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 20 разъемов XLR3M, 14 разъемов XLR3F, 2 заглушки D-типа (резерв), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		85 044.00
861	PLM30000.509	PC-36 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 34 разъема Speakon-4, 2 заглушки D-типа (резерв), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		92 832.00
862	PLM30000.510	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE32A 3-pol. IP44, 1 розетка Schuko 16A, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 279.00
863	PLM30000.511	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 XLR3F, 8 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 1 RJ-45 cat6-a, 1 заглушка с D- фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		52 986.00
864	PLM30000.512	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема BNC, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 620.00
865	PLM30000.513	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки CEE16A 3-pol., 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 780.00
866	PLM30000.514	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 отверстия для розеток Schuko, 14 отверстий D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 577.00
867	PLM30000.517	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 отверстие для розетки Schuko, 1 отверстие D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 652.00
868	PLM30000.518	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 отверстия для розеток Schuko, 2 отверстия D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 320.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
869	PLM30000.519	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6-B), 2 разъема OpticalCon (NO2-4FDW-A), 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 заглушка D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		134 581.00
870	PLM30000.52	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, один разъем Speakon-8, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 856.00
871	PLM30000.520	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6-B), 2 разъема OpticalCon (NO2-4FDW-A), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 918.00
872	PLM30000.521	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR3M (NC3MD-LX), 2 разъема XLR3F (NC3FD-LX), 1 разъем Speakon-4 (NL4MPXX), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 560.00
873	PLM30000.522	PC-14 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 10 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 750.00
874	PLM30000.523	PC-14 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 12 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 540.00
875	PLM30000.524	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 14 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 061.00
876	PLM30000.525	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 12 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 442.00
877	PLM30000.526	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE32A 5-pol. IP44, 2 разъема оптических (NO2-4FDW-A), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		95 911.00
878	PLM30000.529	PC-28 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 10 разъемов XLR3F, 10 разъемов XLR3M, 6 разъемов Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из 1,5 мм стали.		68 495.00
879	PLM30000.531	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 1 розетка Schuko 16A, глухая, корпус из 1,5 мм стали.		25 763.00
880	PLM30000.532	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетка Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем Powercon OUT 20A, 1 заглушка DBA-BL глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		32 727.00
881	PLM30000.533	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE16A 5-pol. IP44, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 870.00
882	PLM30000.54	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 отверстие под разъем D-фланец, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 456.00
883	PLM30000.55	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 947.00
884	PLM30000.560	PC-26 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 26 отверстий для разъемов с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		26 773.00
885	PLM30000.58	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 10 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 765.00
886	PLM30000.59	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 12 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 513.00
887	PLM30000.60	PC-24 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 24 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 363.00
888	PLM30000.62	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы с D-фланцем, 1 розетка Schuko 16A, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 464.00
889	PLM30000.63	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 937.00
890	PLM30000.87	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 12 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 949.00
891	PLM30000.88	PC-24 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 24 отверстия под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размер 469x104.5x10 ммЗ. (PLM30000.297)		18 390.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
892	PLM30000.90	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы с D-фланцем, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 677.00
893	PLM30000.91	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 отверстий под разъемы с D-фланцем, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 610.00
894	PLM30000.92	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 139.00
895	PLM30000.94	PC-14 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 14 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 556.00
896	PLM30000.95	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, два разъема NO2-4FDW-A с защитными крышками, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		52 775.00
897	PLM30000.97	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема Speakon-8, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 495.00
898	PLM30000.98	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR5M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 297.00
899	PLM30000.99	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 324.00
900	PLM30001.100	PC-20 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 20 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		47 643.00
901	PLM30001.101	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Powercon OUT 20A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		19 254.00
902	PLM30001.102	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 755.00
903	PLM30001.103	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		82 129.00
904	PLM30001.104	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR5M, 4 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		30 507.00
905	PLM30001.105	PC-14 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 20 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		46 322.00
906	PLM30001.106	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. габариты 154x110x90 мм.		19 927.00
907	PLM30001.181	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема Powercon True IN 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 143.00
908	PLM30001.182	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема Powercon True IN 16A, 3 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 829.00
909	PLM30001.79	PC-6 Eco Combi Power Connect	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема OpticalCon (NO2-4FDW-A), 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		126 998.00
910	PLM30001.80	PC-4 Eco Combi Power Connect	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема OpticalCon, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		114 902.00
911	PLM30001.81	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 2 разъем Powercon OUT 20A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 808.00
912	PLM30001.86	PC-11 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e, 4 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		45 268.00
913	PLM30001.90	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 738.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
914	PLM30001.93	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 накладная угловая розетка CEE32A 5-pol. IP44 (повернута влево), 6 разъемов RJ-45 cat5e, со стороны розетки CEE32A в торце отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		47 611.00
915	PLM30001.98	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e с пластиковой крышкой, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 177.00
916	PLM30001.99	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема RJ-45 cat5e с пластиковыми крышками, 2 розетки Schuko 16A, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 224.00
917	PLM30002.1	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		18 524.00
918	PLM30002.12	PC-3 Eco Combi Power Connector (дубль PLM30000.33)	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 781.00
919	PLM30002.14	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем HDMI, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 374.00
920	PLM30002.2	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема RJ-45 cat5e с пластиковыми крышками, 1 разъем XLR5F, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 736.00
921	PLM30002.3	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 976.00
922	PLM30002.4	PC-3 Eco Combi Power Connector (дубль PLM30000.33)	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 120.00
923	PLM30002.5	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3F, 6 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 208.00
924	PLM30002.6	PC-18 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами: 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема PowerCON OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		49 395.00
925	PLM30002.8	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами: 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e, 4 разъема HDMI, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		71 025.00
926	PLM30002.9	PC-18 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами: 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e, 4 разъема HDMI, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		71 183.00
927	PLM30003	PC-1 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 84x110x90 мм3, вес 0,7 кг.		10 688.00
928	PLM30003.1	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 653.00
929	PLM30003.10	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема RCA, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 247.00
930	PLM30003.11	PC-3 Eco Combi Power Connector (дубль PLM30000.33)	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 805.00
931	PLM30003.12	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 927.00
932	PLM30003.13	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 665.00
933	PLM30003.14	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 935.00

№ п.п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
934	PLM30003.19	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 1 розетка CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 665.00
935	PLM30003.20	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 748.00
936	PLM30003.24	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6-B), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 151.00
937	PLM30003.25	PC-14 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		38 470.00
938	PLM30003.26	PC-13 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 8 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 843.00
939	PLM30003.27	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 422.00
940	PLM30003.28	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 975.00
941	PLM30003.3	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 205x110x90(h) мм3		22 693.00
942	PLM30003.31	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, один разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 336.00
943	PLM30003.32	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 226.00
944	PLM30003.33	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		26 295.00
945	PLM30003.34	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 отверстия под Schuko, 8 отверстий под D-фланец, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 576.00
946	PLM30003.35	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 отверстие под CEE32A 5-pol. IP44, 8 отверстий под D-фланец, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 639.00
947	PLM30003.37	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 4 разъема Opticon (NO2-4FDW-A), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		186 781.00
948	PLM30003.38	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем Powercon, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 379.00
949	PLM30003.39	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема Speakon-4, 4 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 886.00
950	PLM30003.4	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 отверстие с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 643.00
951	PLM30003.40	PC-14 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 12 разъема Seetronic OPTICALCON SO2DF с защитными крышками, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		227 340.00
952	PLM30003.5	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		14 125.00
953	PLM30003.6	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 5 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 847.00
954	PLM30003.7	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 6 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		38 348.00


№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
955	PLM30003.8	PC-14 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		44 214.00
956	PLM30003.9	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 046.00
957	PLM30004	PC-1 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 105x110x90 мм, вес 0,7 кг. (Крышка с розеткой совместима с изделием PLM30000).		11 484.00
958	PLM30006	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 475.00
959	PLM30006.3	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR5M и XLR5F для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 445.00
960	PLM30006.4	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с 1 разъемом Powercon TRUE1 out и 1 разъемом XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 034.00
961	PLM30006.5	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем BNC, 1 разъем HDMI, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 146.00
962	PLM30006.7	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45, 1 разъем HDMI, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		15 696.00
963	PLM30006.9	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 820.00
964	PLM30009	PC-1 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 85x110x120 мм, вес 0,6 кг.		11 325.00
965	PLM30009.1	PC-1 Eco CEE32 Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 264.00
966	PLM30009.10	PC-1 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 3-pol. IP44, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 85x110x120 мм, вес 0,6 кг.		13 071.00
967	PLM30009.12	PC-1 Eco CEE32 Power Connector (дубль PLM30009.2)	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 709.00
968	PLM30009.13	PC-2 Eco CEE32 5-pol. Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 810.00
969	PLM30009.14	PC-8 Eco CEE16 4-pol. Power Connector	Коробка коммутационная, 8 розеток CEE16A 4-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		46 804.00
970	PLM30009.15	PC-6 Eco CEE16 4-pol. Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток CEE16A 4-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		38 553.00
971	PLM30009.16	PC-6 Eco CEE16 4-pol. Power Connector	Коробка коммутационная, 6 вилок CEE16A 4-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		41 005.00
972	PLM30009.4	PC-1 Eco CEE16 4-pol. Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE16A 4-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 380.00
973	PLM30009.5	PC-2 Eco CEE16 4-pol. Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки CEE16A 4-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 080.00
974	PLM30009.9	PC-1 Eco CEE32 Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, глухие боковины, корпус и крышка 1,5 мм стали.		15 072.00
975	PLM30010	PC-2 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,8 кг.		8 358.00
976	PLM30010.05	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, для 2 XLR F, 2 Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,8 кг.		10 708.00
977	PLM30010.1	PC-2 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, глухие боковины из 1,5 мм стали, корпус из фирменного алюминиевого профиля. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,8 кг.		9 704.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
978	PLM30010.100	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 3 разъема XLR5M, 3 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		69 852.00
979	PLM30010.101	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема Speakon-4, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		19 167.00
980	PLM30010.102	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		24 207.00
981	PLM30010.103	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		37 337.00
982	PLM30010.104	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		34 052.00
983	PLM30010.105	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 10 отверстий под разъемы с D-фланцем глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		14 322.00
984	PLM30010.106	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 12 отверстий под разъемы с D-фланцем глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		18 840.00
985	PLM30010.109	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 5 разъемов RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		51 173.00
986	PLM30010.11	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка наполняемая, 8 встроенных розеток Schuko 16A, 1 встроенная розетка CEE63A 5-pol. IP67, 1 разъем RJ-45 cat5e, вводное отверстие в боковине под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		77 551.00
987	PLM30010.110	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e, глухие боковины, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		33 748.00
988	PLM30010.111	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		44 164.00
989	PLM30010.112	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 10 отверстий под разъемы с D-фланцем, 2 розетки Schuko 16A, глухая, корпус из 1,5 мм стали.		26 552.00
990	PLM30010.114	PC-11 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR3F, 3 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		60 981.00
991	PLM30010.115	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 отверстия под разъемы с D-фланцем, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 185.00
992	PLM30010.116	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 470.00
993	PLM30010.117	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		35 624.00
994	PLM30010.118	PC-7 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема Speakon-4, 4 разъема RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		35 409.00
995	PLM30010.119	PC-2 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A черные, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,8 кг.		11 924.00
996	PLM30010.12	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с перегородкой, разъемы: 2 XLR3, 1 Speakon-4, 1 Powercon 20A OUT, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 325.00
997	PLM30010.120	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3M, 4 разъемов XLR3F, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 818.00
998	PLM30010.121	PC-18 Eco Combi Power Connector	Коробка настенная, 12 разъемов XLR3F и 4 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16A, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		68 194.00
999	PLM30010.124	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, отверстия диаметром 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		42 009.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1000	PLM30010.127	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, 2 разъема Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 593.00
1001	PLM30010.129	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 1 Розетка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		83 441.00
1002	PLM30010.13	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 7 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 415.00
1003	PLM30010.134	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 402.00
1004	PLM30010.135	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 687.00
1005	PLM30010.136	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 155.00
1006	PLM30010.137	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR5M, с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		23 832.00
1007	PLM30010.138	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		37 685.00
1008	PLM30010.139	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		23 498.00
1009	PLM30010.14	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 957.00
1010	PLM30010.140	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		30 017.00
1011	PLM30010.141	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), заглушки, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 853.00
1012	PLM30010.142	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем BNC (NBB75DFI), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 265.00
1013	PLM30010.143	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем BNC (NBB75DFI), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		31 032.00
1014	PLM30010.145	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3F, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 832.00
1015	PLM30010.146	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A черного цвета, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, отверстия диаметром 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		42 341.00
1016	PLM30010.15	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 453.00
1017	PLM30010.152	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 12 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		17 728.00
1018	PLM30010.153	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 черных розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		37 644.00
1019	PLM30010.154	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 8 разъемов RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		56 937.00
1020	PLM30010.16	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 7 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		3 637.00
1021	PLM30010.17	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 XLR3M, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали, глухие боковины.		26 487.00
1022	PLM30010.18	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3M, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 256.00

№ п.п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1023	PLM30010.19	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 718.00
1024	PLM30010.194	PC-11 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		40 905.00
1025	PLM30010.2	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка настенная, 12 разъемов XLR3F и 2 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16A, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		61 203.00
1026	PLM30010.21	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR4F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 355.00
1027	PLM30010.23	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 776.00
1028	PLM30010.25	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 5 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 209.00
1029	PLM30010.27	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e с пластиковой крышкой, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		37 104.00
1030	PLM30010.28	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема NAC3FPX (Powercon True1), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 762.00
1031	PLM30010.29	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем Powercon OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		6 558.00
1032	PLM30010.3	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko, 1 разъем XLR5F, кабельный ввод Pg29 с одной стороны, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 923.00
1033	PLM30010.30	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		13 867.00
1034	PLM30010.31	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема Jack 6.3 стерео, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 822.00
1035	PLM30010.32	PC-2 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 48 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 140x110x90 мм, вес 0,8 кг.		10 535.00
1036	PLM30010.33	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, проходная, отверстие под трубу 37 мм или кабельный ввод PG29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		39 623.00
1037	PLM30010.34	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 6 отверстий под разъемы XLR с D-фланцем, с одной стороны отверстие под кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		13 203.00
1038	PLM30010.35	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 377.00
1039	PLM30010.36	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		30 163.00
1040	PLM30010.37	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko, 2 разъема RJ-45 cat5e, вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 951.00
1041	PLM30010.39	PC-14 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 14 отверстий для разъемов с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 777.00
1042	PLM30010.4	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		18 956.00
1043	PLM30010.40	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 отверстия для разъемов с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		7 642.00
1044	PLM30010.41	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, глухая, корпус из 1,5 мм стали. гравировка подписей.		17 806.00
1045	PLM30010.43	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из 1,5 мм стали.		34 247.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1046	PLM30010.44	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 4 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 895.00
1047	PLM30010.45	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		18 704.00
1048	PLM30010.46	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, 3 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 375.00
1049	PLM30010.47	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка socarex 19-pin, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 418.00
1050	PLM30010.48	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 вилка Socarex 19-pin, 6 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		70 185.00
1051	PLM30010.49	PC-4 Eco Combi Power Connector	коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, 2 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 406.00
1052	PLM30010.5	PC-40 Eco Combi Power Connector	Коробка наполная 32 XLR3F, 8 XLR3M, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		113 145.00
1053	PLM30010.50	PC-6 Eco Combi Power Connector	коробка коммутационная, 1 вилка socarex 19-pin, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		62 527.00
1054	PLM30010.502	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		48 325.00
1055	PLM30010.51	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 10 разъемов XLR3M, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		38 934.00
1056	PLM30010.52	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 103.00
1057	PLM30010.53	PC-14 Eco Combi Power Connector	коробка коммутационная, 14 отверстий для разъемов с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		17 544.00
1058	PLM30010.54	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		38 935.00
1059	PLM30010.55	PC-7 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 890.00
1060	PLM30010.56	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 розетки Schuko 16A, глухие боковины, диаметр под трубу 37 мм, корпус из 1,5 мм стали.		28 366.00
1061	PLM30010.57	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		31 834.00
1062	PLM30010.58	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 7 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 249.00
1063	PLM30010.59	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 7 розеток Schuko 16A, 1 разъем CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		41 723.00
1064	PLM30010.6	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема Powercon OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 744.00
1065	PLM30010.60	PC-2 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки черные Schuko 16A, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,8 кг.		8 732.00
1066	PLM30010.61	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A (1 серая, 1 синяя), 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого корпуса и 1,5 мм стали.		14 450.00
1067	PLM30010.62	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки CEE16A 3-pol. IP44, 1 Розетка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), слева кабельный ввод PG29, справа глухая боковина, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 465.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1068	PLM30010.63	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из 1,5 мм стали.		39 412.00
1069	PLM30010.64	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		30 804.00
1070	PLM30010.65	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		18 943.00
1071	PLM30010.66	PC-40 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 40 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		88 664.00
1072	PLM30010.67	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 XLR3F, 1 VGA, 2 HDMI, 1 Jack 6,35 стерео, 4 RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		36 465.00
1073	PLM30010.68	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		30 640.00
1074	PLM30010.69	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		21 350.00
1075	PLM30010.7	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка напольная, 5 встроенных розеток Schuko 16A, 1 встроенная розетка CEE63A 5-pol. IP67, вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		51 463.00
1076	PLM30010.70	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		14 776.00
1077	PLM30010.71	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		26 811.00
1078	PLM30010.72	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, с одной стороны отверстие диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		25 024.00
1079	PLM30010.73	PC-11 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 8 разъемов XLR3F, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		36 790.00
1080	PLM30010.74	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Powercon OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 082.00
1081	PLM30010.75	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Powercon OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 675.00
1082	PLM30010.77	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 1 Розетка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		46 228.00
1083	PLM30010.79	PC-16 Eco Combi Power Connector	коробка коммутационная, 16 отверстий для разъемов с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		21 322.00
1084	PLM30010.8	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка напольная, 1 разъем RJ-45 cat5e, 6 встроенных розеток Schuko 16A, 1 встроенная розетка CEE63A 5-pol. IP67, вводное отверстие в торце под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		59 582.00
1085	PLM30010.80	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Sosapec 19-pin, 6 отверстий D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 573.00
1086	PLM30010.82	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток CEE16A 3-pol. IP44, 1 розетка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), 1 вилка Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		55 670.00
1087	PLM30010.83	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем Harting 16-pin 16B 16A (или аналог), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		35 675.00
1088	PLM30010.84	PC-11 Eco Combi Power Connector	Коробка напольная, 8 встроенных розеток Schuko 16A (4 серых), 1 встроенная розетка CEE63A 5-pol. IP67, , 1 разъем RJ-45, 1 разъем XLR5F, вводное отверстие в боковине под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		64 575.00
1089	PLM30010.85	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка напольная, 9 встроенных розеток Schuko 16A (4 синих, 4 серых, 1 красная), 1 встроенная розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67, , 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR5F, вводное отверстие в боковине под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		75 016.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1090	PLM30010.86	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A (красные), 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		30 089.00
1091	PLM30010.88	PC-33 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 28 XLR3F, 2 RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 XLR5F, 2 Schuko, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		94 530.00
1092	PLM30010.89	PC-32 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная 32 XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		89 764.00
1093	PLM30010.90	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 825.00
1094	PLM30010.92	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 отверстия под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 175.00
1095	PLM30010.94	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 10 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 556.00
1096	PLM30010.99	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка socapex 19-pin с клеммами wago для провода до 4 мм ² , проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		37 952.00
1097	PLM30011.3	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 BNC, 2 opticalCON LC-Duplex (NO2-4FDW-1-A) с 2 защитными крышками SCDX, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		136 933.00
1098	PLM30011.4	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		43 396.00
1099	PLM30013	PC-2 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,7 кг. (Крышка с розетками совместима с изделием PLM30010).		12 224.00
1100	PLM30013.10	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, один разъем XLR5M, разъем с пластиковой крышкой, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм.		11 308.00
1101	PLM30013.100	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		16 187.00
1102	PLM30013.101	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), 2 разъема XLR5M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		22 576.00
1103	PLM30013.102	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 3 разъема RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		40 547.00
1104	PLM30013.103	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 разъемов Powercon 20A OUT, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		12 689.00
1105	PLM30013.104	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 заглушки D-типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		12 055.00
1106	PLM30013.105	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 12 разъемов XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		35 853.00
1107	PLM30013.108	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 373.00
1108	PLM30013.109	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 488.00
1109	PLM30013.11	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм.		10 975.00
1110	PLM30013.110	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 отверстия под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		9 567.00
1111	PLM30013.111	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 отверстия под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм.		7 975.00
1112	PLM30013.114	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Powercon OUT 20A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм.		10 731.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1113	PLM30013.115	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 5 разъемов Powercon OUT 20A, 1 заглушка DBA-BL, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		15 153.00
1114	PLM30013.116	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема HDMI, 1 заглушка DBA-B, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		32 254.00
1115	PLM30013.117	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		32 917.00
1116	PLM30013.118	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-P6), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		45 160.00
1117	PLM30013.119	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема BNC (NBB75DFI), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм3.		16 557.00
1118	PLM30013.12	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 отверстия под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		11 511.00
1119	PLM30013.13	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 отверстия под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		12 110.00
1120	PLM30013.15	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 1 розетка Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		12 579.00
1121	PLM30013.16	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, отверстия под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		11 245.00
1122	PLM30013.17	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3M, 3 розетки PSchuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		26 837.00
1123	PLM30013.18	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		29 448.00
1124	PLM30013.19	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 813.00
1125	PLM30013.2	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		23 594.00
1126	PLM30013.20	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 155.00
1127	PLM30013.21	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, один разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), разъем с пластиковой крышкой, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм.		10 937.00
1128	PLM30013.22	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		16 467.00
1129	PLM30013.23	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 отверстие под разъем с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм.		11 045.00
1130	PLM30013.25	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 10 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		10 443.00
1131	PLM30013.26	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 363.00
1132	PLM30013.27	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		10 437.00
1133	PLM30013.36	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		27 581.00
1134	PLM30013.37	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3M, 3 розетки Schuko 16A, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 637.00
1135	PLM30013.38	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 отверстий под разъемы с D-фланцем, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		11 441.00
1136	PLM30013.39	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 868.00
1137	PLM30013.4	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), разъемы с пластиковыми крышками, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		15 857.00
1138	PLM30013.5	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR5F, разъем с пластиковой крышкой, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 84x110x90 мм.		10 817.00

№ п.п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1139	PLM30013.55	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 отверстия под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		9 851.00
1140	PLM30013.56	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 660.00
1141	PLM30013.58	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 096.00
1142	PLM30013.6	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, два разъема XLR5F, разъемы с пластиковыми крышками, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм.		15 863.00
1143	PLM30013.60	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 657.00
1144	PLM30013.63	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		17 261.00
1145	PLM30013.64	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 3 разъема RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		37 637.00
1146	PLM30013.65	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 936.00
1147	PLM30013.68	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема Speakon-4 с крышками SCDX, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали, размеры 100x110x90 мм3.		14 408.00
1148	PLM30013.69	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем BNC (Canare BJ-JRUD) с крышкой SCDX, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм3.		12 397.00
1149	PLM30013.7	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, один разъем RJ-45, разъем с пластиковой крышкой, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 84x110x90 мм.		12 453.00
1150	PLM30013.70	PC-1 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 100x110x90 мм3. все разъемы с крышками (SCDX)		15 903.00
1151	PLM30013.73	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		27 134.00
1152	PLM30013.74	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 006.00
1153	PLM30013.75	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 отверстия под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		9 990.00
1154	PLM30013.76	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 6 разъемов XLR3F, 1 разъем Powerson OUT(белый), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 947.00
1155	PLM30013.8	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, два разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), разъемы с пластиковыми крышками, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 84x110x90 мм.		18 407.00
1156	PLM30013.81	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, верхний ряд: 2 XLR3F, 1 RCA красный, 1 RCA черный, 2 HDMI, нижний ряд: 2 XLR3M, 1 RCA красный, 1 RCA черный, 2 HDMI, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		56 407.00
1157	PLM30013.84	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем BNC, 2 разъема RJ-45 cat5e, глухие боковин, корпус из 1,5 мм стали.		35 415.00
1158	PLM30013.89	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 розетки Schuko 16A, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		38 113.00
1159	PLM30013.9	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 84x110x90 мм.		13 317.00
1160	PLM30013.90	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		30 902.00
1161	PLM30013.91	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 отверстия под D-фланец, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		19 794.00
1162	PLM30013.94	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR5M, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 171.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1163	PLM30013.95	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 176.00
1164	PLM30013.96	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		8 183.00
1165	PLM30013.97	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		12 809.00
1166	PLM30013.98	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 673.00
1167	PLM30013.99	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема XLR5M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		38 019.00
1168	PLM30014	PC-2 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,7 кг. (Крышка с розетками совместима с изделием PLM30010).		19 186.00
1169	PLM30014.1	PC-2 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A черного цвета, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Габариты 160x110x90 мм, вес 0,7 кг. (Крышка с розетками совместима с изделием PLM30010).		20 244.00
1170	PLM30016	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		16 876.00
1171	PLM30016.1	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 215x110x90(h)мм3.		16 745.00
1172	PLM30016.10	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 058.00
1173	PLM30016.11	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 320.00
1174	PLM30016.13	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 215x110x90(h)мм3.		15 543.00
1175	PLM30016.14	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 отверстия под установку разъемов D-типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм		19 115.00
1176	PLM30016.17	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A черные, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		22 608.00
1177	PLM30016.18	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		16 672.00
1178	PLM30016.19	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		23 974.00
1179	PLM30016.20	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема Sreakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		17 595.00
1180	PLM30016.21	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 отверстия под розетки Schuko 16A, 2 отверстия под разъемы XLR, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 194x110x90 мм		17 068.00
1181	PLM30016.22	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		22 606.00
1182	PLM30016.23	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 оптический разъем LC (NO2-4FDW-A), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		48 851.00
1183	PLM30016.24	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки PSchuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 096.00



№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1184	PLM30016.25	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 112.00
1185	PLM30016.28	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		18 743.00
1186	PLM30016.3	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 индикатора сети, 2 отверстия под разъемы XLR, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм		19 023.00
1187	PLM30016.5	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 отверстия под "D" фланец, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		13 538.00
1188	PLM30016.6	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 черные розетки Schuko 16A, 2 отверстия под XLR, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		15 773.00
1189	PLM30016.7	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 215x110x90(h)мм3.		15 483.00
1190	PLM30016.8	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 129.00
1191	PLM30016.9	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, 1 разъем XLR5F, глухая, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,3 кг.		21 589.00
1192	PLM30020	PC-3 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		12 417.00
1193	PLM30020.1	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 473.00
1194	PLM30020.19	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 3 разъема XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		31 868.00
1195	PLM30020.2	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки CEE16A 3-pol. IP44, 1 розетка Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 220x110x120 мм, вес 1,4 кг.		23 886.00
1196	PLM30020.20	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 302.00
1197	PLM30020.21	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 розетка CEE32A 3-pol., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 290x110x90 мм		21 585.00
1198	PLM30020.22	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		41 916.00
1199	PLM30020.23	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 8 разъемов XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		64 728.00
1200	PLM30020.24	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 384.00
1201	PLM30020.25	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 419.00
1202	PLM30020.26	PC-7 Eco Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 3 разъема Powercon OUT (серый), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 336.00
1203	PLM30020.27	PC-6 Eco Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема Powercon OUT (серый), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 818.00
1204	PLM30020.28	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 8 разъемов Speakon-4, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 разъема BNC, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		47 853.00


№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1205	PLM30020.3	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, кабельный ввод Pg29 с одной стороны, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 441.00
1206	PLM30020.30	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 8 разъемов XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 295x110x90(н)мм3		32 588.00
1207	PLM30020.31	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		19 877.00
1208	PLM30020.32	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 572.00
1209	PLM30020.33	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		49 076.00
1210	PLM30020.34	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko, 4 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 (NE8FDP), 2 разъема ST, лазерная маркировка, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		92 225.00
1211	PLM30020.36	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 4 отверстия под разъемы с D-фланцем, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 750.00
1212	PLM30020.37	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 286x110x90 мм3.		24 037.00
1213	PLM30020.38	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		33 818.00
1214	PLM30020.39	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		24 712.00
1215	PLM30020.40	PC-3 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A красные, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,2 кг.		15 116.00
1216	PLM30020.46	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 6 разъемов RJ-45 cat5e, 2 разъема Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 295x110x90(н)мм3		50 376.00
1217	PLM30020.47	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема Powercon 20A OUT, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 295x110x90(н)мм3		40 906.00
1218	PLM30020.48	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 8 отверстий под установку разъемов D-типа, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 295x110x90(н)мм3		18 495.00
1219	PLM30020.49	PC-7 Eco Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 3 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		38 844.00
1220	PLM30020.5	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 290x110x90 мм		21 786.00
1221	PLM30020.50	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR5M, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		48 195.00
1222	PLM30020.51	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 2 разъема XLR5M, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-YK), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		52 184.00
1223	PLM30020.52	PC-13 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 8 разъемов XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		39 907.00
1224	PLM30020.53	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 249x110x90(н)мм3		32 033.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1225	PLM30020.54	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 разъема Speakon-4, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-УК), проходная, отверстия диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 484.00
1226	PLM30020.55	PC-3 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 6 разъемов RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR3M, проходная, отверстия диаметром под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		55 258.00
1227	PLM30020.56	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 116.00
1228	PLM30020.59	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		29 792.00
1229	PLM30020.61	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko, 2 разъема RJ-45 cat5e, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		45 396.00
1230	PLM30020.62	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 794.00
1231	PLM30020.63	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 295x110x90(г)мм3.		41 880.00
1232	PLM30020.64	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 295x110x90(г)мм3.		45 732.00
1233	PLM30020.65	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		56 634.00
1234	PLM30020.66	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема Opticon (NO2-4FDW-A), 3 разъема BNC (NBB75DFI), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		112 554.00
1235	PLM30020.7	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 3 розетки CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 478.00
1236	PLM30020.8	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 1 разъем Speakon-4, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 295x110x90(г)мм3.		30 564.00
1237	PLM30023	PC-3 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,0 кг.		11 813.00
1238	PLM30023.1	PC-3 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		16 487.00
1239	PLM30023.2	PC-3 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A (2 синих, 1 черная), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,0 кг.		14 506.00
1240	PLM30023.3	PC-3 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A красные, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,0 кг.		18 741.00
1241	PLM30024	PC-3 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 215x110x90 мм, вес 1,0 кг.		17 184.00
1242	PLM30026	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F и XLR3M для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм, вес 1,4 кг.		19 630.00
1243	PLM30026.1	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 249x110x90(г)мм3		17 412.00
1244	PLM30026.10	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		25 742.00
1245	PLM30026.11	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 463.00
1246	PLM30026.12	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		25 547.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1247	PLM30026.2	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм, вес 1,4 кг.		18 613.00
1248	PLM30026.3	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 619.00
1249	PLM30026.4	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм, вес 1,4 кг.		17 280.00
1250	PLM30026.5	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		28 693.00
1251	PLM30026.6	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		26 726.00
1252	PLM30026.7	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размеры 249x110x90(h)мм3		21 462.00
1253	PLM30026.8	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		28 782.00
1254	PLM30026.9	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A (черные), 1 разъем RJ-45 cat5e (черный), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		23 607.00
1255	PLM30030	PC-4 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x110x90 мм, вес 1,5 кг.		14 607.00
1256	PLM30030.03	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 334.00
1257	PLM30030.04	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		23 708.00
1258	PLM30030.1	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема Powerson, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		11 341.00
1259	PLM30030.15	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		28 558.00
1260	PLM30030.17	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 разъема Powerson True1 NAC3FPX, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 389.00
1261	PLM30030.18	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		32 615.00
1262	PLM30030.2	PC-5 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A черного цвета, глухие боковины из 1,5 мм стали.		32 873.00
1263	PLM30030.20	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		28 612.00
1264	PLM30030.21	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		32 708.00
1265	PLM30030.25	PC-4 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 отверстия для розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x110x90 мм, вес 1,2 кг.		14 137.00
1266	PLM30030.26	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 отверстия для Schuko, 1 отверстия под D-фланец, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		14 467.00
1267	PLM30030.3	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		25 095.00
1268	PLM30030.4	PC-4 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 48 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x110x90 мм, вес 1,5 кг.		15 247.00
1269	PLM30030.5	PC-5 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,9 кг.		21 483.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1270	PLM30030.6	PC-5 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,9 кг.		20 308.00
1271	PLM30030.8	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 черные розетки Schuko 16A, 2 отверстия под XLR с D-фланцем, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 302.00
1272	PLM30030.9	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		24 310.00
1273	PLM30031	PC-4 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, глухие боковины, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x110x90 мм, вес 1,5 кг.		16 696.00
1274	PLM30033	PC-4 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 270x110x90 мм, вес 1,3 кг. (Крышка с розетками совместима с изделием PLM30030).		18 155.00
1275	PLM30033.1	PC-4 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A черного цвета, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		20 440.00
1276	PLM30033.2	PC-4 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A (3 синих, 1 черная), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 270x110x90 мм, вес 1,3 кг.		18 257.00
1277	PLM30034	PC-4 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		19 418.00
1278	PLM30036	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M и XLR3F для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,8 кг.		21 887.00
1279	PLM30036.10	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 117.00
1280	PLM30036.11	PC-15 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		48 652.00
1281	PLM30036.12	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 381.00
1282	PLM30036.13	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем CEE16A 5-pol. IP44, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F и 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 662.00
1283	PLM30036.15	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 черные розетки Schuko 16A, 2 отверстия под D-фланец, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,8 кг.		20 454.00
1284	PLM30036.17	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M и 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,8 кг.		25 254.00
1285	PLM30036.18	PC-8 Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A (2 черные), 2 разъема NAC3MPA (распараллеленные с Schuko), разъем NC5FD-LX, разъем NE8FDV-YK, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 359x110x90 мм, вес 2,8 кг.		45 704.00
1286	PLM30036.19	PC-8 Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Powercon 20A OUT, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 223.00
1287	PLM30036.20	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		31 209.00
1288	PLM30036.21	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 10 розеток CEE16A 3-pol. IP44, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		49 092.00
1289	PLM30036.22	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 795.00
1290	PLM30036.23	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		43 793.00

№ п.п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1291	PLM30036.24	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,8 кг.		22 894.00
1292	PLM30036.25	PC-14 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 10 розеток Schuko 16A, 3 разъема XLR5F, 1 разъем RJ-45, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		73 565.00
1293	PLM30036.26	PC-13 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 8 разъемов Speakon-4, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 984.00
1294	PLM30036.29	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		34 849.00
1295	PLM30036.3	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 760.00
1296	PLM30036.30	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 304x110x90 мм, вес 1,8 кг.		27 795.00
1297	PLM30036.36	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		32 234.00
1298	PLM30036.39	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 287.00
1299	PLM30036.4	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		18 773.00
1300	PLM30036.40	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, кабельный ввод Pg29 с одной стороны, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		23 704.00
1301	PLM30036.41	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A черного цвета, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		32 441.00
1302	PLM30036.42	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A черного цвета, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		36 321.00
1303	PLM30036.44	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		30 719.00
1304	PLM30036.46	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		17 783.00
1305	PLM30036.5	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		26 438.00
1306	PLM30036.51	PC-15 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 отверстия для Schuko 16A, 12 отверстий под разъемы с D-фланцем, проходная, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		22 713.00
1307	PLM30036.59	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		38 571.00
1308	PLM30036.6	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 774.00
1309	PLM30036.61	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		31 209.00
1310	PLM30036.7	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		31 735.00
1311	PLM30036.8	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 1 разъем CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 320.00
1312	PLM30036.9	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		27 735.00




№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1313	PLM30040	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,9 кг.		15 346.00
1314	PLM30040.1	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 359x110x90 мм, вес 1,9 кг.		30 310.00
1315	PLM30040.10	PC-11 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 7 розеток Schuko 16A (3 синие + 4 серые), 1 разъем XLR5F, 3 разъема RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		68 325.00
1316	PLM30040.11	PC-15 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 7 розеток Schuko 16A (3 синие + 4 серые), 4 разъем XLR5F, 4 разъема RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		63 527.00
1317	PLM30040.12	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A (4 серые, 2 синие), 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 740.00
1318	PLM30040.13	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A (4 серые, 2 синие), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,9 кг.		17 235.00
1319	PLM30040.14	PC-11 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная с разъемами, 3 розетки Schuko 16A (1 красная, 2 синие), 4 Speakon-4, 3 RJ-45 cat5e, 1 XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		37 096.00
1320	PLM30040.15	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 6 разъемов XLE3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		31 513.00
1321	PLM30040.17	PC-7 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 7 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		26 183.00
1322	PLM30040.18	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, для 6 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,9 кг.		13 625.00
1323	PLM30040.19	PC-9 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 6 разъемов XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 359x110x90 мм.		32 919.00
1324	PLM30040.2	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		31 632.00
1325	PLM30040.20	PC-10 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A черные, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		64 792.00
1326	PLM30040.24	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A черного цвета, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,9 кг.		24 657.00
1327	PLM30040.25	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR5F, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		49 246.00
1328	PLM30040.26	PC-9 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 5 разъемов RJ-45 cat5e, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		50 136.00
1329	PLM30040.27	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема Opticon (NO2-4FDW-A), 3 разъема BNC (NBB75DFI), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		121 617.00
1330	PLM30040.3	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток (1 серая, 5 синих) Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x110x90 мм, вес 2,4 кг.		28 269.00
1331	PLM30040.4	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток (1 серая, 5 синих) Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		37 065.00
1332	PLM30040.5	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 48 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,9 кг.		26 117.00
1333	PLM30040.6	PC-7 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 7 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		25 280.00
1334	PLM30040.7	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A серого цвета, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,9 кг.		25 243.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1335	PLM30040.8	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 отверстий для установки розеток Schuko, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Размер 474x104.5x10 мм3		13 044.00
1336	PLM30040.9	PC-7 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 7 розеток Schuko 16А, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		29 175.00
1337	PLM30043	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,6 кг.		19 218.00
1338	PLM30043.2	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А (4 синих, 2 черных), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 390x110x90 мм, вес 1,6 кг. (Крышка с розетками совместима с изделием PLM30040).		24 292.00
1339	PLM30043.3	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А черного цвета, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		28 501.00
1340	PLM30044	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		28 965.00
1341	PLM30044.1	PC-5 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 5 розеток Schuko 16А, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		20 813.00
1342	PLM30044.2	PC-8 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 8 розеток Schuko 16А, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		37 564.00
1343	PLM30044.3	PC-8 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 7 розеток Schuko 16А, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		35 477.00
1344	PLM30046	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А, 2 разъема XLR3М и XLR3F для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 445x110x90 мм, вес 2,1 кг.		31 256.00
1345	PLM30046.1	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А в два ряда, 1 разъема XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x176x90 мм, вес 2,0 кг.		30 843.00
1346	PLM30046.18	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 12 розеток Schuko 16А в два ряда, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 заглушки, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		69 416.00
1347	PLM30046.19	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR5M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 445x110x90 мм, вес 2,1 кг.		35 420.00
1348	PLM30046.2	PC-9 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 розеток Schuko 16А в два ряда, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		34 727.00
1349	PLM30046.20	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		55 393.00
1350	PLM30046.21	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		42 445.00
1351	PLM30046.22	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 445x110x90 мм.		47 914.00
1352	PLM30046.23	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А, 1 отверстия под установку разъемов D-типа, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		31 225.00
1353	PLM30046.24	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А черного цвета, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		46 475.00
1354	PLM30046.25	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А черного цвета, 1 разъем XLR5F, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		39 267.00
1355	PLM30046.3	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16А, 1 разъем XLR3F для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		39 127.00
1356	PLM30046.4	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 12 розеток Schuko 16А в два ряда, 4 разъема XLR5F, 2 заглушки, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		58 204.00
1357	PLM30046.5	PC-10 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 8 розеток Schuko 16А в два ряда, 2 разъема XLR3F и XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		48 376.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1358	PLM30046.7	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 445x110x90 мм, вес 2,1 кг.		26 862.00
1359	PLM30046.8	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 414x110x90 мм, вес 2,1 кг.		23 785.00
1360	PLM30046.9	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для DMX-512, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		42 398.00
1361	PLM30090	PC-2 Neon Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки Schuko 16A, Led-индикаторы, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 160x110x100 мм, вес 0,8 кг.		8 987.00
1362	PLM30100	PC-3 Neon Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки Schuko 16A, Led-индикаторы, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 215x110x100 мм, вес 1,2 кг.		15 018.00
1363	PLM30110	PC-4 Neon Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, Led-индикаторы, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 270x110x100 мм, вес 1,5 кг.		18 463.00
1364	PLM30110.1	PC-4 Neon Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки Schuko 16A, Led-индикаторы, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 270x110x100 мм, вес 1,5 кг.		25 560.00
1365	PLM30120	PC-6 Neon Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, Led-индикаторы, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 390x110x100 мм, вес 1,9 кг.		28 298.00
1366	PLM30130	PC-6 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная рэковая, 6 розеток Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x150x132 мм3), вес 3,8 кг. (дополнительно кабельные вводы Pg29)		38 784.00
1367	PLM30150	PC-12 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная рэковая, 12 розеток Schuko 16A, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x150x132 мм3), вес 4,0 кг. (дополнительно кабельные вводы Pg29)		43 905.00
1368	PLM30170	PC-2 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 152x110x120 мм, вес 1,0 кг.		10 907.00
1369	PLM30170.1	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		16 357.00
1370	PLM30170.14	PC-2 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 черного цвета, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		16 423.00
1371	PLM30170.2	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, розетки CEE16A 3-pol. IP44, розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		20 032.00
1372	PLM30170.3	PC-7 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 4 розетки CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR5F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		45 991.00
1373	PLM30170.7	PC-2 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Размер коробки 154x104.5x70 мм3, вес 1,5 кг.		12 548.00
1374	PLM30170.8	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки CEE16A 3-pol. IP44, 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		24 198.00
1375	PLM30170.9	PC-2 Neon CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, Led-индикаторы, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 152x110x120 мм, вес 1,0 кг.		13 372.00
1376	PLM30175	PC-2 Corner CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 152x110x120 мм, вес 1,0 кг.		13 077.00
1377	PLM30175.1	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, 1 разъем XLR5F, кабельный ввод Pg29 с одной стороны, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 152x110x120 мм, вес 1,0 кг.		19 880.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1378	PLM30180	PC-3 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 220x110x120 мм, вес 1,4 кг.		14 518.00
1379	PLM30180.1	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, 2 разъема XLR3M, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		19 167.00
1380	PLM30184	PC-3 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, глухая, корпус из 1,5 мм стали. Габариты 219x110x120 мм, вес 1,4 кг.		15 395.00
1381	PLM30185	PC-3 Corner CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали и 1,5 мм стали. Габариты 220x110x120 мм, вес 1,4 кг.		15 505.00
1382	PLM30190	PC-4 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 285x110x120 мм, вес 1,7 кг.		15 731.00
1383	PLM30190.1	PC-4 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Размер коробки 286x104.5x70 мм3, вес 2,2 кг.		23 489.00
1384	PLM30191	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 027.00
1385	PLM30191.1	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 3 розетки Schuko 16A IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		21 179.00
1386	PLM30192	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, 3 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		22 380.00
1387	PLM30194	PC-4 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, глухая, корпус из 1,5 мм стали, размеры 285x110x120 мм, вес 1,8 кг.		19 956.00
1388	PLM30195	PC-4 Corner CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 285x110x120 мм, вес 1,7 кг.		19 160.00
1389	PLM30197	PC-4 Neon CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, LED-индикаторы, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 286x110x90 мм, вес 1,7 кг.		23 474.00
1390	PLM30200	PC-6 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 416x110x120 мм, вес 2,0 кг.		21 062.00
1391	PLM30200.1	PC-6 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Размер коробки 414x104.5x70 мм3, вес 2,6 кг.		27 293.00
1392	PLM30200.2	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, 1 XLR3F, 1 RJ-45, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали.		44 905.00
1393	PLM30200.3	PC-8 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 8 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 542x110x120 мм.		42 179.00
1394	PLM30205	PC-6 Corner CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 416x110x120 мм, вес 2,0 кг.		24 823.00
1395	PLM30207	PC-1 Corner CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 139x110x120 мм, вес 1,0 кг.		10 534.00
1396	PLM30300	PC-2 Eco CEE32 Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 188x110x130 мм, вес 1,1 кг.		14 272.00
1397	PLM30300.1	PC-1 Eco CEE32 Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		10 946.00
1398	PLM30300.17	PC-2 Eco CEE63 Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки PCE CEE63A 5-pol. IP67, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		71 455.00

№ п.п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1399	PLM30300.3	PC-1 Eco CEE32 Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		13 150.00
1400	PLM30300.9	PC-1 Eco CEE63 Power Connector	Коробка коммутационная, 1 розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67, глухие боковины, корпус и крышка из 1,5 мм стали. Размер коробки 185x160x100 мм3.		40 901.00
1401	PLM30310	PC-3 Eco CEE32 Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 286x110x130 мм, вес 1,6 кг.		20 918.00
1402	PLM30310.2	PC-3 Eco CEE32 Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, крышки открываются вдоль корпуса, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		25 589.00
1403	PLM30310.4	PC-3 Eco CEE32 Power Connector	Коробка коммутационная, 3 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 286x110x130 мм, вес 1,6 кг.		24 574.00
1404	PLM30320	PC-4 Eco CEE32 Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 348x110x130 мм, вес 2,1 кг.		25 876.00
1405	PLM30320.1	PC-4 Eco CEE32 Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 348x110x130 мм, вес 3,1 кг.		24 103.00
1406	PLM30320.2	PC-4 Eco CEE16 Power Connector	Коробка коммутационная, 4 розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, отверстие под ввод диаметром 40, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 348x112x130 мм.		26 687.00
1407	PLM30330	PC-6 Eco CEE32 Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток PCE CEE32A 3-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 509x110x130 мм, вес 3,0 кг.		36 523.00
1408	PLM30380	PC-8 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 8 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x110x90 мм, вес 2,4 кг.		25 507.00
1409	PLM30380.2	PC-8 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 8 розеток Schuko 16A в два ряда по 4 шт., проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		33 328.00
1410	PLM30383	PC-8 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 8 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		40 765.00
1411	PLM30384	PC-8 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 8 розеток Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		35 376.00
1412	PLM30385	PC-10 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 10 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали. (Крышка с розетками совместима с изделиями PLM30386, PLM30387).		45 756.00
1413	PLM30385.1	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 6 розеток Schuko 16A, 2 розетки CEE32A 5-pol. IP44, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		51 269.00
1414	PLM30385.6	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная, 2 розетки CEE32A 5-pol. IP44, 2 розетки CEE16A 5-pol. IP44, 6 розеток Schuko, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		97 465.00
1415	PLM30390	PC-9 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 9 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		35 221.00
1416	PLM30390.1	PC-9 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 8 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		42 468.00
1417	PLM30393	PC-9 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 9 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из 1,5 мм стали.		45 366.00
1418	PLM30394	PC-9 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 9 розеток Schuko 16A, глухие боковины, корпус из 1,5 мм стали.		44 558.00
1419	PLM30400	PC-10 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 10 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 310x176x100 мм, вес 2,4 кг.		31 355.00
1420	PLM30410	PC-12 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 12 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 376x176x100 мм, вес 3,2 кг.		32 472.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1421	PLM30410.6	PC-12 Eco CEE Power Connector	Коробка коммутационная, 12 розеток CEE16A 4-pol., в торце отверстие диаметром 40 мм, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали.		61 200.00
1422	PLM30420	PC-16 Eco Schuko Power Connector	Коробка коммутационная, 16 розеток Schuko 16A, проходная, диаметр под трубу 37 мм или кабельный ввод Pg29, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 470x176x100 мм, вес 4,0 кг.		49 065.00
1423	PLM32000.10	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная без кабеля, 4 XLR3F (в один ряд), защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		8 726.00
1424	PLM32000.11	PC-8 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная без кабеля, 8 XLR3F (в два ряда), защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		31 435.00
1425	PLM32000.13	PC-12 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная без кабеля, 12 XLR3F (в два ряда), защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		29 847.00
1426	PLM32000.14	PC-16 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная, 16 XLR3 (в два ряда), защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		32 683.00
1427	PLM32000.17	PC-4 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная, 4 XLR3F, защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		14 010.00
1428	PLM32000.18	PC-2 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная, 2 XLR3F, защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		7 798.00
1429	PLM32000.22	PC-5 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная, 5 разъемов XLR4F, 1 пластиковая заглушка отверстия под XLR, резиновые ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		23 375.00
1430	PLM32000.32	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная без кабеля, 6 XLR3F (в два ряда), защитные дуги, ножки, кабельный ввод с защитой от перегиба, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали.		16 370.00
1431	PLM32000.48	PC-6 Eco Combi Power Connector	Коробка коммутационная низкопрофильная без кабеля, 6 XLR3F (в два ряда), глухие боковины, корпус из фирменного алюм. профиля и 1,0 мм стали.		15 137.00
Коробки сценические					
1432	PLM09040	SE-16 Sound Equipment	Коробка сценическая алюминиевая низкопрофильная (Stage Box), "выкидушка", 12 входов 4 выхода с кнопками Ground Lift, мультиаудиокабель MR202-16AT, длина 15 метров, разъемы XLR3, защита от перегиба кабеля, защитные дуги из нержавеющей стали.		215 251.00
1433	PLM09040.3	SE-32 Sound Equipment	Коробка сценическая алюминиевая "выкидушка" (Stage Box), 24 входа 8 выходов, мультиаудиокабель Canage, длина 10 метров, разъемы XLR3, защита от перегиба кабеля.		267 158.00
1434	PLM09050	SE-20 Sound Equipment	Коробка сценическая алюминиевая низкопрофильная (Stage Box), "выкидушка", 16 входов 4 выхода с кнопками Groud Lift, мультиаудиокабель MR202-24AT, длина 15 метров, разъемы XLR3, защита от перегиба кабеля, роспуск "косы" 1 метр, "якорь", защитные дуги из нержавеющей стали, размеры коробки 555x85x73 мм3, вес с кабелем 9.3 кг.		197 634.00
1435	PLM09051	SE-20 Sound Equipment	Коробка сценическая алюминиевая низкопрофильная (Stage Box), "выкидушка", 16 входов 4 выхода с кнопками Groud Lift, мультиаудиокабель Gabriel (Турция) AM AWG24 U/F 24P, длина 15 метров, разъемы XLR3, защита от перегиба кабеля, роспуск "косы" 1 метр, защитные дуги из нержавеющей стали, размеры коробки 555x85x73 мм3.		276 335.00
1436	PLM09130	SE-24 Sound Equipment	Коробка сценическая алюминиевая низкопрофильная (Stage Box), "выкидушка", 20 входов 4 выхода с кнопками Groud Lift, мультиаудиокабель CANARI (Япония) MR202, длина 20 метров, разъемы XLR3, защита от перегиба кабеля, защитные дуги из нержавеющей стали.		219 994.00
1437	PLM09130.1	SE-24 Sound Equipment	Коробка сценическая алюминиевая низкопрофильная (Stage Box), "выкидушка", 16 входов 8 выходов, мультиаудиокабель CANARI (Япония) MR202, длина 25 метров, разъемы XLR3 черенные и с позолоченными контактами, защита от перегиба кабеля, защитные дуги из нержавеющей стали.		298 396.00
1438	PLM10010	SE-24 Sound Equipment	Коробка сценическая из фирменного алюминиевого профиля (Stage Box), 20 входов, 4 выхода, мультиаудиокабель MR202-24AT, длина 30 метров, разъемы XLR3, рэк 3U		315 167.00
1439	PLM10030	SE-40 Sound Equipment	Коробка сценическая из фирменного алюминиевого профиля (Stage Box), 32 входов, 8 выходов, мультиаудиокабель KLOTZ (Германия) PW-40, длина 30 метров, разъемы XLR3, рэк 4U		497 296.00
Лючки сценические					
1440		Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 заглушка, 1 разъем XLR3F, 1 разъем HDMI, 1 разъем Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		15 292.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1441	PLM80000	170x205x130 Power Luke	Напольный сценический лючок, размером 170x205x130(h)мм3, масса 2,6 кг посадочные размеры 140x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезьями под кабель, для одной съемной панели с разъемами и одной панели без отверстий, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		25 291.00
1442	PLM80010	Panel 170x205 Power Luke	Панель без отверстий для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		4 237.00
1443	PLM80011	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемом RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 030.00
1444	PLM80011.1	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемом XLR5F для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 017.00
1445	PLM80011.2	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемом XLR3M для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		4 291.00
1446	PLM80011.3	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемом XLR3F для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		4 581.00
1447	PLM80011.4	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемом Speakon-4 для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 624.00
1448	PLM80011.5	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемом BNC для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 920.00
1449	PLM80020	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 розетками Schuko 16A для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 418.00
1450	PLM80020.1	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 розетками Schuko 16A красного цвета для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 996.00
1451	PLM80021	Panel 170x205 Power Luke	Панель с розеткой Schuko 16A для напольного сценического лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 570.00
1452	PLM80021.1	Panel 170x265 Power Luke	Панель с розеткой CEE16A 3-pol. IP44 для напольного сценического лючка PLM80500.		5 496.00
1453	PLM80021.2	Panel 170x265 Power Luke	Панель с розеткой CEE32A 5-pol. IP44 (380В) для напольного лючка PLM80500. 170x265x170 Power Luke (замена PLM80510) (PLM80021.3)		8 733.00
1454	PLM80021.3	Panel 170x265 Power Luke	Панель розеткой CEE32A 3-pol. IP44 (220В) для напольного лючка PLM80500. 170x265x170 Power Luke		6 676.00
1455	PLM80021.4	Panel 170x265 Power Luke	Панель с розеткой CEE16A 4-pol. IP44 (380В) для напольного лючка PLM80500. 170x265x170 Power Luke		6 770.00
1456	PLM80021.5	Panel 170x265 Power Luke	Панель с розеткой CEE16A 5-pol. IP44 (380В) для напольного лючка PLM80500. 170x265x170 Power Luke (замена PLM80510) (PLM80021.3)		6 579.00
1457	PLM80060	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 4 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		15 213.00
1458	PLM80060.1	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3M, 2 разъемами XLR3F и 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		11 527.00
1459	PLM80060.10	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 819.00
1460	PLM80060.11	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3F, и 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 591.00
1461	PLM80060.12	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами 1 HDMI, 1 XLR3F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		9 695.00
1462	PLM80060.13	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 8 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		17 318.00
1463	PLM80060.14	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		19 755.00
1464	PLM80060.16	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами JACK 6,3 моно для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		15 776.00
1465	PLM80060.17	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъемам Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		5 264.00
1466	PLM80060.19	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 4 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		17 380.00
1467	PLM80060.2	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами Powercon NAC3MPB для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		4 667.00
1468	PLM80060.20	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 3 разъема XLR3M, 5 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		17 560.00
1469	PLM80060.21	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 6 разъемами Speakon-4 (NL4MP) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 557.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1470	PLM80060.22	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 8 разъемами XLR3/JACK (STEREO) 6.3 COMBO (NCJ5FI-S) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		12 407.00
1471	PLM80060.23	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3/JACK (STEREO) 6.3 COMBO (NCJ5FI-S) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		11 096.00
1472	PLM80060.24	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами Speakon-4 и 2 отверстиями D-типа с заглушками для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		45 165.00
1473	PLM80060.26	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RCA красный/черный, 1 RJ-45 cat5e, 1 XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		11 014.00
1474	PLM80060.27	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		13 087.00
1475	PLM80060.28	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 1 разъемом BNC и 3 заглушками для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 527.00
1476	PLM80060.29	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 162.00
1477	PLM80060.3	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 525.00
1478	PLM80060.30	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3F и 2 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 580.00
1479	PLM80060.31	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3F, и 1 разъемом Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 118.00
1480	PLM80060.32	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем Powercon OUT (NAC3MPB-1), все разъемы с крышками SCDX для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		17 373.00
1481	PLM80060.33	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 разъем Powercon 20A OUT (NAC3MPB-1), все разъемы с крышками SCDX для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		23 608.00
1482	PLM80060.34	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем Powercon OUT (NAC3MPB-1), все разъемы с крышками SCDX для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		33 728.00
1483	PLM80060.35	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 HDMI и Powercon 16A OUT для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		16 895.00
1484	PLM80060.36	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 разъемов RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		34 113.00
1485	PLM80060.37	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 042.00
1486	PLM80060.38	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		16 807.00
1487	PLM80060.39	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами HDMI для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		15 628.00
1488	PLM80060.4	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 056.00
1489	PLM80060.40	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 Speakon-4, 4 XLR3F, 1 XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		12 883.00
1490	PLM80060.41	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 227.00
1491	PLM80060.42	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем Speakon-4, все разъемы с крышками SCDX для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		18 661.00
1492	PLM80060.43	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 833.00
1493	PLM80060.44	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 Speakon-4, 3 XLR3F, 2 XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		14 536.00
1494	PLM80060.45	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3F и 1 разъемом XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 795.00
1495	PLM80060.46	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 Powercon 20A OUT, 4 XLR3F, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		13 255.00
1496	PLM80060.48	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 5 разъемами Speakon-4, 1 разъемом XLR3F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 847.00
1497	PLM80060.49	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 1 HDMI, 1 Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		20 334.00
1498	PLM80060.5	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 102.00


№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1499	PLM80060.50	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 Speakon-4, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		56 154.00
1500	PLM80060.52	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3F и 1 разъемом XLR5M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		12 186.00
1501	PLM80060.53	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Powercon 20A OUT (NAC3MPB-1) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 032.00
1502	PLM80060.54	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 8 разъемами RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		112 844.00
1503	PLM80060.55	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3M (NC3MD-L-1), 1 разъем XLR3F (NC3FD-L-1), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем LC (NO2-4FDW-1-A), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		59 685.00
1504	PLM80060.56	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		19 025.00
1505	PLM80060.59	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 HDMI, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		12 163.00
1506	PLM80060.6	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 1 парой панельных разъемов XLR3 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 174.00
1507	PLM80060.60	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		15 016.00
1508	PLM80060.61	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		18 300.00
1509	PLM80060.63	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		16 334.00
1510	PLM80060.64	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 5 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 XLR3M, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		69 683.00
1511	PLM80060.65	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 5 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 XLR3M, 2 XLR3F, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		58 935.00
1512	PLM80060.66	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 4 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 XLR3M, 1 XLR3F, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		57 201.00
1513	PLM80060.67	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 1 USB (AC-USB3-AA), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		12 186.00
1514	PLM80060.68	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 980.00
1515	PLM80060.69	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 Speakon-4, 1 LC (NO2-4FDW-A), 1 XLR3M, 1 XLR3F для напольного лючка PLM80300.		69 683.00
1516	PLM80060.7	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами 3 XLR3F, 1 XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 857.00
1517	PLM80060.70	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3M и 2 разъемами RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		14 486.00
1518	PLM80060.8	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 8 разъемами BNC для напольного лючка PLM80000		41 145.00
1519	PLM80060.81	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем BNC, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		34 142.00
1520	PLM80060.9	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3F, 2 разъемами XLR3M и 2 разъемами Speakon-4 NL4MP для напольного лючка PLM80000		11 834.00
1521	PLM80061	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 3 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		13 192.00
1522	PLM80061.1	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 1 панельным разъемом XLR5F и 2 разъемами Speakon-4 NL4MP для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 601.00
1523	PLM80061.10	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, HDMI, RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), Powercon 16A OUT для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		24 182.00
1524	PLM80061.12	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема HDMI, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		43 227.00
1525	PLM80061.13	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 HDMI (NAHDMI-W), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		21 705.00
1526	PLM80061.2	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		18 383.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1527	PLM80061.3	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 HDMI, RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), Powercon 16A OUT для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		31 035.00
1528	PLM80061.4	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 HDMI, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), Powercon 16A OUT для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		53 083.00
1529	PLM80061.5	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		37 845.00
1530	PLM80061.6	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 3 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		18 934.00
1531	PLM80061.7	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 Speakon-4, 1 XLR3F, 1 VGA, 1 RJ-45 cat5e, 1 HDMI для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		18 468.00
1532	PLM80061.8	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 разъема XLR3F, 1 разъем HDMI, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		21 445.00
1533	PLM80061.9	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 1 HDMI, 3 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		27 064.00
1534	PLM80062	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 5 разъемами XLR4F для напольного лючка, размером 170x205 мм2		31 571.00
1535	PLM80063.1	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		13 283.00
1536	PLM80065.1	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, XLR5F, RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), розетка TrueCon 16A (NAC3FPX) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		24 115.00
1537	PLM80065.2	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, XLR5F, розетка TrueCon 16A (NAC3FPX) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 003.00
1538	PLM80091	Panel 170x205 Power Luke	Панель с одной парой XLR3F и XLR3M и 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 885.00
1539	PLM80091.1	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 124.00
1540	PLM80091.10	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 панельными разъемами XLR3F и 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		11 247.00
1541	PLM80091.11	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 заглушка для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 389.00
1542	PLM80091.12	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		12 734.00
1543	PLM80091.13	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем Jack 6.3 (NJ3FP6C) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		14 505.00
1544	PLM80091.14	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 отверстиями под установку разъемов D-типа, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 425.00
1545	PLM80091.15	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем XLR5F (NC5FD-L-1) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		17 048.00
1546	PLM80091.16	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		13 587.00
1547	PLM80091.17	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		31 634.00
1548	PLM80091.20	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		20 980.00
1549	PLM80091.21	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		13 395.00
1550	PLM80091.22	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		13 363.00
1551	PLM80091.23	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		13 738.00
1552	PLM80091.24	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		7 553.00
1553	PLM80091.25	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		22 126.00
1554	PLM80091.27	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		14 633.00
1555	PLM80091.4	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 розетками Schuko 16A и 1 разъемом XLR5F для напольного лючка, размером 170x205 мм2.		10 174.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1556	PLM80091.5	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 панельными разъемами XLR5F и 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		13 435.00
1557	PLM80091.6	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 698.00
1558	PLM80091.7	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR5M и 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		14 279.00
1559	PLM80091.8	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами 2 XLR3M, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80000		8 851.00
1560	PLM80091.9	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		15 957.00
1561	PLM80092	Panel 170x205 Power Luke	Панель с одной парой XLR3F и XLR3M и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 523.00
1562	PLM80092.1	Panel 170x205 Power Luke	Панель двумя панельными разъемами Speakon-4 и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		9 056.00
1563	PLM80092.10	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 отверстия под разъемы LC-LC duplex MM, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 498.00
1564	PLM80092.11	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 272.00
1565	PLM80092.12	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3M и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		8 630.00
1566	PLM80092.13	Panel 170x205 Power Luke	Панель 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 955.00
1567	PLM80092.14	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 1 разъемом HDMI и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		9 527.00
1568	PLM80092.15	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		10 173.00
1569	PLM80092.16	Panel 170x205 Power Luke	Панель 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем HDMI для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		11 546.00
1570	PLM80092.17	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 1 Jack Stereo 6.3 (Neutrik NJ3FP6C), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		9 115.00
1571	PLM80092.18	Panel 170x205 Power Luke	Панель 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем HDMI, 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		11 094.00
1572	PLM80092.2	Panel 170x205 Power Luke	Панель 1 разъем Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		8 258.00
1573	PLM80092.20	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 отверстиями под D-фланец и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		7 143.00
1574	PLM80092.21	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 Schuko 16A, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		12 778.00
1575	PLM80092.3	Panel 170x205 Power Luke	Панель с двумя панельными разъемами XLR3F и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		7 709.00
1576	PLM80092.4	Panel 170x205 Power Luke	Панель 1 разъем Schuko 16A, 1 разъем XLR5M для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		8 221.00
1577	PLM80092.5	Panel 170x205 Power Luke	Панель с двумя разъемами XLR5F и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		15 638.00
1578	PLM80092.6	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 1 разъемом XLR3F и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 635.00
1579	PLM80092.7	Panel 170x205 Power Luke	Панель 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		14 054.00
1580	PLM80092.8	Panel 170x205 Power Luke	Панель 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		16 331.00
1581	PLM80092.9	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 1 разъемом XLR3M и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		6 974.00
1582	PLM80093	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3F и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		11 035.00
1583	PLM80093.1	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 3 разъемами XLR3F и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		9 183.00
1584	PLM80093.10	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		19 533.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1585	PLM80093.11	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 Speakon-4, 2 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		14 184.00
1586	PLM80093.12	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 3 разъемами XLR3F, 1 разъемом XLR3M и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 404.00
1587	PLM80093.13	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		18 102.00
1588	PLM80093.14	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 1 розетка Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		48 948.00
1589	PLM80093.15	Panel 170x205 Power Luke	Панель на 1 розетка Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		34 985.00
1590	PLM80093.16	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема XLR3F, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		35 242.00
1591	PLM80093.17	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем HDMI, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		16 034.00
1592	PLM80093.19	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 заглушка, 1 разъем XLR3F, нижний ряд: 1 разъем HDMI, 1 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		17 912.00
1593	PLM80093.2	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3F, 2 разъемами Speakon-4 и 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		9 294.00
1594	PLM80093.20	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, верхний ряд: 2 заглушки, нижний ряд: 1 разъем HDMI, 1 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		15 907.00
1595	PLM80093.21	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 2 разъема HDMI, 2 разъема jack 3.5, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		18 754.00
1596	PLM80093.22	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 заглушка, 1 разъем XLR3F, 1 разъем HDMI, 1 разъем Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		15 793.00
1597	PLM80093.24	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 792.00
1598	PLM80093.25	Panel 170x205 Power Luke	Панель с 1 розеткой Schuko 16A и 4 заглушками под разъемы D-типа для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		8 700.00
1599	PLM80093.26	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 3 разъема RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		16 296.00
1600	PLM80093.27	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 HDMI, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		19 263.00
1601	PLM80093.28	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F, 1 разъем HDMI, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		15 622.00
1602	PLM80093.29	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000		22 469.00
1603	PLM80093.3	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR3F, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		14 434.00
1604	PLM80093.30	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем HDMI, 1 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A, для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		20 106.00
1605	PLM80093.32	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI, 1 разъем Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		19 547.00
1606	PLM80093.33	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 3 разъема HDMI, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		25 724.00
1607	PLM80093.34	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 заглушка, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 295.00
1608	PLM80093.4	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		14 833.00
1609	PLM80093.5	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3FM, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		11 183.00
1610	PLM80093.6	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 1 разъем HDMI, 1 разъем USB, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 заглушка, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		19 396.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1611	PLM80093.7	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 2 разъема HDMI, 1 разъем jack 3.5, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		23 438.00
1612	PLM80093.8	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 1 разъем HDMI, 1 разъем jack 3.5, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		15 807.00
1613	PLM80093.9	Panel 170x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80000, PLM80500, PLM81000.		10 514.00
1614	PLM80100	265x205x130 Power Luke	Напольный лючок, размером 265x205x130(г)мм3, масса 3,6 кг, посадочные размеры 235x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для одной съемной панели с разъемами и одной панели без отверстий, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		33 816.00
1615	PLM80110	Panel 265x205 Power Luke	Панель без отверстий для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 377.00
1616	PLM80115	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		4 227.00
1617	PLM80120	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		6 738.00
1618	PLM80120.1	Panel 2 Schuko 265x205 Power Luke	Панель с двумя КРАСНЫМИ розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		6 753.00
1619	PLM80120.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 120.00
1620	PLM80120.11	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 593.00
1621	PLM80120.12	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 BNC, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 XLR3F, 2 schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		44 883.00
1622	PLM80120.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 BNC, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		47 595.00
1623	PLM80120.15	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемом CEE32A 5-pol. IP44, 2 розетками Schuko 16A, 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80600		12 147.00
1624	PLM80120.16	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами 1 XLR3M, 3 XLR3F, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 794.00
1625	PLM80120.17	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 3 HDMI, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		43 049.00
1626	PLM80120.18	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 464.00
1627	PLM80120.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 розетками Schuko 16A, 6 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		25 165.00
1628	PLM80120.20	Panel 265x265 Power Luke	Панель с двумя розетками CEE32A 5-pol. IP44 (380В) для напольного лючка PLM80600. 265x265x170 Power Luke		12 439.00
1629	PLM80120.21	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 5 разъемами RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		64 974.00
1630	PLM80120.22	Panel 265x205 Power Luke	Панель разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Powercon 20A OUT, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 202.00
1631	PLM80120.23	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 2 HDMI, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		37 665.00
1632	PLM80120.24	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat5e, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		25 611.00
1633	PLM80120.25	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		46 023.00
1634	PLM80120.29	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F (NC3FD-L-B-1), 2 разъема RJ-45 cat5e, 4 заглушки (DBA-BL) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		21 694.00
1635	PLM80120.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель с двумя розетками Schuko 16A, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		9 269.00
1636	PLM80120.30	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE16A 5-pol. IP44, 2 розетки Schuko, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), для напольного лючка PLM80600		21 126.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1637	PLM80120.31	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 546.00
1638	PLM80120.4	Panel 265x205 Power Luke	Панель с двумя розетками Schuko 16A, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 907.00
1639	PLM80120.5	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 розетки Schuko 16A, 8 отверстий под установку разъемов D-типа для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		11 209.00
1640	PLM80120.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 розетками Schuko 16A, отверстие для разъема MP-4164-150S для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		8 737.00
1641	PLM80120.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 2 HDMI, 1 заглушка, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		35 367.00
1642	PLM80120.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель с двумя розетками Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 257.00
1643	PLM80120.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 324.00
1644	PLM80121	Panel 265x205 Power Luke	Панель с тремя розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300 (PLM80130)		9 060.00
1645	PLM80121.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель с тремя розетками Schuko 16A, 2 отверстия диаметром 30 мм для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		7 311.00
1646	PLM80121.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 розетками Schuko 16A(1 красная, 2 синих) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		8 136.00
1647	PLM80121.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель с розетками Schuko 16A (1 красная, 2 синих); 2 отв. 30мм для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		8 055.00
1648	PLM80121.4	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 2 отверстия под установку разъемов D типа с заглушками, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		7 885.00
1649	PLM80122	Panel 265x205 Power Luke	Панель с отверстиями под разъемы: с D-фланцем (XLR) 2 шт., Schuko 1 шт., триакс Canare 1 шт., гибрида Canare 1 шт. для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		5 629.00
1650	PLM80130	Panel 265x205 Power Luke	Панель с тремя розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		8 374.00
1651	PLM80130.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 разъемами Schuko, 1 разъемом XLR3F и 1 разъемом XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		9 743.00
1652	PLM80130.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 Schuko, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		17 970.00
1653	PLM80130.11	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 Speakon-4, 1 XLR3F, 3 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		9 392.00
1654	PLM80130.12	Panel 265x265 Power Luke	Панель с разъемами 2 CEE16A 3-pol. IP44 для напольного лючка PLM80600.		7 626.00
1655	PLM80130.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетками Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 694.00
1656	PLM80130.14	Panel 265x205 Power Luke	Панель 3 розетками Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 401.00
1657	PLM80130.15	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 3 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		12 450.00
1658	PLM80130.16	Panel 265x265 Power Luke	Панель с 2 розетками Schuko 16A, 1 XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 404.00
1659	PLM80130.17	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетками Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 509.00
1660	PLM80130.19	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 разъемами Schuko 16A, 2 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		10 852.00
1661	PLM80130.2	Panel 265x265 Power Luke	Панель с разъемами 2 CEE16A 3-pol. IP44, 1 XLR5F для напольного лючка PLM80600.		11 422.00
1662	PLM80130.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 разъемами Schuko, 1 разъемом XLR5F и 1 разъемом XLR5M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		15 028.00
1663	PLM80130.4	Panel 265x265 Power Luke	Панель с 3 разъемами PCE CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъемом XLR3F, 1 разъемом XLR3M для напольного лючка PLM80600.		10 518.00
1664	PLM80130.5	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 разъемами Schuko 16A, разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) с крышкой для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 470.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1665	PLM80130.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель 3 розетками Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 713.00
1666	PLM80130.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 розетками Schuko 16A (1 красная), 1 разъемом XLR3M и 1 разъемом RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		12 275.00
1667	PLM80130.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 розетками Schuko 16A (1 красная), 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 047.00
1668	PLM80130.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 разъемами Schuko, 2 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		10 177.00
1669	PLM80140	Panel 265x205 Power Luke	Панель с четырьмя розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 958.00
1670	PLM80140.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 розетками Schuko 16A (2 красных, 2 синих) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 223.00
1671	PLM80140.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 розетками Schuko 16A (4 красных) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 932.00
1672	PLM80140.5	Panel 265x265 Power Luke	Панель с четырьмя розетками CEE16A 3-pol. IP44 для напольного лючка PLM80600.		14 826.00
1673	PLM80160	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 135.00
1674	PLM80160.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель с двумя парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 522.00
1675	PLM80160.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 904.00
1676	PLM80160.11	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами RJ-45 cat5e и 2 разъемами BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 765.00
1677	PLM80160.12	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		56 713.00
1678	PLM80160.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 967.00
1679	PLM80160.14	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 405.00
1680	PLM80160.15	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 747.00
1681	PLM80160.16	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		45 767.00
1682	PLM80160.17	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 629.00
1683	PLM80160.20	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 351.00
1684	PLM80160.21	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 187.00
1685	PLM80160.22	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема Powercon 20A, 1 разъем XLR5F, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 866.00
1686	PLM80160.24	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 отверстиями под D-фланец для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		4 560.00
1687	PLM80160.4	Panel 265x205 Power Luke	Панель с четырьмя разъемами XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 027.00
1688	PLM80160.5	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 075.00
1689	PLM80160.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 420.00
1690	PLM80160.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 464.00
1691	PLM80160.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 687.00
1692	PLM80161	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 6 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 031.00
1693	PLM80161.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 6 разъемами RJ-45 cat5e, 4 разъемами XLR5M, 2 заглушки, панельных разъемов XLR3 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		49 326.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1694	PLM80161.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 4 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 922.00
1695	PLM80161.11	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 1 XLR3M, 2 XLR3F, 5 RJ-45 cat5e, 1 BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		37 243.00
1696	PLM80161.12	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 478.00
1697	PLM80161.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 8XLR3F, 2XLR3M, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 715.00
1698	PLM80161.14	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 624.00
1699	PLM80161.15	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 12 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 227.00
1700	PLM80161.16	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 235.00
1701	PLM80161.17	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 RJ-45 cat5e, 3 Speakon-4, 1 XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		40 267.00
1702	PLM80161.18	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 RJ-45 cat5e, 3 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 107.00
1703	PLM80161.19	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 10 XLR3F, 2 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 647.00
1704	PLM80161.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема Jack 6.3 stereo, 4 разъема RJ-45 cat5e, PLM80600, PLM80300.		41 631.00
1705	PLM80161.20	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 Speakon-4, 5 RJ-45 cat5e, 2 XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 532.00
1706	PLM80161.21	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 018.00
1707	PLM80161.22	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 6 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 844.00
1708	PLM80161.23	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 12 отверстий под D-фланец для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		5 980.00
1709	PLM80161.24	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 10 разъемами RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		44 033.00
1710	PLM80161.25	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема VGA, 2 разъема HDMI, 2 разъема RJ-45 cat5e, 5 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		40 887.00
1711	PLM80161.26	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема Speakon-4, 8 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 521.00
1712	PLM80161.27	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 Speakon-4, 5 XLR3F, 1 VGA, 1 RJ-45 cat5e, 1 HDMI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 790.00
1713	PLM80161.28	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 6 RJ-45 cat5e, 4 заглушки для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		34 572.00
1714	PLM80161.29	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 Speakon-4, 6 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e (установлен над заглушкой справа), 1 заглушка для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 543.00
1715	PLM80161.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема BNC, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		34 737.00
1716	PLM80161.32	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 6 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 413.00
1717	PLM80161.33	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 994.00
1718	PLM80161.34	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 1 заглушка для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 014.00
1719	PLM80161.35	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 058.00
1720	PLM80161.36	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 RJ-45 cat5e, 4 XLR3F, 4 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		37 011.00
1721	PLM80161.37	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 8 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 534.00
1722	PLM80161.38	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 485.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1723	PLM80161.39	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		37 606.00
1724	PLM80161.4	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем BNC, 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 932.00
1725	PLM80161.40	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		37 727.00
1726	PLM80161.41	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 3 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		47 204.00
1727	PLM80161.43	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45 cat5e, 2 ST (NO2-4FDW-A) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		115 655.00
1728	PLM80161.44	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 XLR5F, 1 XLR5F с синей маркировкой для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 872.00
1729	PLM80161.45	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 203.00
1730	PLM80161.46	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e, 2 ST (NO2-4FDW-A) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		108 679.00
1731	PLM80161.47	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 1 разъем BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		77 936.00
1732	PLM80161.48	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 ST (NO2-4FDW-A), 4 XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		197 045.00
1733	PLM80161.49	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 560.00
1734	PLM80161.5	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем DB-15, 1 разъем BNC, 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 687.00
1735	PLM80161.50	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 508.00
1736	PLM80161.51	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 7 XLR3F, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 207.00
1737	PLM80161.52	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		46 718.00
1738	PLM80161.53	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3F, 2 разъемами XLR5F и 4 отверстия под разъемы D-типа для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 130.00
1739	PLM80161.55	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 6 RJ-45 cat5e, 6 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		82 308.00
1740	PLM80161.56	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 оптический разъем ST (NO2-4FDW-A), 5 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 XLR3M, 2 отверстия D типа с заглушками для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		120 795.00
1741	PLM80161.57	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		74 227.00
1742	PLM80161.59	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 5 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 5 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		116 835.00
1743	PLM80161.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема ST (NO2-4FDW-A), 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем BNC, 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		116 743.00
1744	PLM80161.60	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 8 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		101 797.00
1745	PLM80161.61	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3M, 3 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 587.00
1746	PLM80161.62	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 3 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 472.00
1747	PLM80161.63	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 6 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		85 813.00
1748	PLM80161.64	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 5 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		55 054.00
1749	PLM80161.65	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема cat6 NE8FDY-C6), 3 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		66 309.00
1750	PLM80161.66	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		40 848.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1751	PLM80161.69	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR5M, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		48 523.00
1752	PLM80161.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема ST (NO2-4FDW-A), 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем BNC, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		111 813.00
1753	PLM80161.71	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		70 766.00
1754	PLM80161.72	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		66 175.00
1755	PLM80161.73	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		33 200.00
1756	PLM80161.75	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		51 532.00
1757	PLM80161.76	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 3 XLR3F, 1 XLR5F, 1 XLR3M, 1 BNC (NBB75DFIB-P), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		65 281.00
1758	PLM80161.77	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 10 XLR5F, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		50 507.00
1759	PLM80161.79	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 2 разъема Speakon-4, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 456.00
1760	PLM80161.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 9 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 949.00
1761	PLM80161.80	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 разъемов XLR3M, 2 отверстия под установку разъемов D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 412.00
1762	PLM80161.81	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 разъемов XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 074.00
1763	PLM80161.82	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4, 2 XLR5M, 2 XLR3M, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		36 093.00
1764	PLM80161.83	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 685.00
1765	PLM80161.87	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 497.00
1766	PLM80161.88	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-P6), 2 Powercon OUT 20A, 2 заглушки DBA-BL для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		36 131.00
1767	PLM80161.89	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 RJ-45 cat5e, 1 XLR5M, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		34 580.00
1768	PLM80161.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 RJ-45 cat5e, 3 XLR3M, 2 BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		46 606.00
1769	PLM80161.90	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 RJ-45 cat5e, 4 XLR3F, 4 XLR5M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		50 384.00
1770	PLM80162	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 8 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		36 159.00
1771	PLM80162.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 16 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 979.00
1772	PLM80162.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 4 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		37 205.00
1773	PLM80162.11	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 2 powercon OUT(серые) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 347.00
1774	PLM80162.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 4 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		60 327.00
1775	PLM80162.14	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 12 отверстий под разъемы LC-LC duplex MM, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 848.00
1776	PLM80162.15	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 отверстия под разъемы LC-LC duplex MM, 2 разъема Speakon-4, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 3 разъема RJ-45 cat5e, 1 отверстие под разъем разъем Taiden 6P-DIN для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 326.00
1777	PLM80162.16	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 803.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1778	PLM80162.17	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 разъема BNC (NBB75DFI), 4 разъема XLR3F, 8 отверстий под разъемы D типа для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		33 642.00
1779	PLM80162.18	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 16 отверстиями D-типа для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 595.00
1780	PLM80162.19	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема VGA, 2 разъема HDMI, 2 разъема RJ-45 cat5e, 9 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		51 588.00
1781	PLM80162.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 10 RJ-45 cat5e, 5 BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		85 233.00
1782	PLM80162.20	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 2 Powercon 20A OUT (серые) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 751.00
1783	PLM80162.21	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45 cat5e, 2 Powercon 20A OUT (серые) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		42 906.00
1784	PLM80162.22	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e, 2 Powercon 20A OUT (серые) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		34 153.00
1785	PLM80162.23	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 6 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		41 934.00
1786	PLM80162.24	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 16 разъемов XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 041.00
1787	PLM80162.25	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 12 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		36 274.00
1788	PLM80162.27	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR5M, 8 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		59 365.00
1789	PLM80162.28	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 10 разъемов JACK 6.3 комбинированный с XLR3F (NCJ5FI-S), 4 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 176.00
1790	PLM80162.29	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 XLR3F, 3 XLR3M, 8 BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		61 115.00
1791	PLM80162.32	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 9 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 BNC50, 4 XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		149 352.00
1792	PLM80162.33	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 16 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		223 374.00
1793	PLM80162.34	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		114 311.00
1794	PLM80162.35	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 9 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		138 294.00
1795	PLM80162.36	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 разъемов RJ-45 cat5e, 2 разъема HDMI, 5 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		57 537.00
1796	PLM80162.37	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 14 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		200 077.00
1797	PLM80162.38	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 12 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		180 245.00
1798	PLM80162.39	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 9 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		137 214.00
1799	PLM80162.4	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 3 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		37 883.00
1800	PLM80162.40	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 7 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 5 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		142 507.00
1801	PLM80162.41	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 11 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		134 832.00
1802	PLM80162.42	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 12 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		89 175.00
1803	PLM80162.43	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 7 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		155 677.00
1804	PLM80162.46	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 13 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		102 335.00
1805	PLM80162.47	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 7 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 7 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		166 172.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1806	PLM80162.49	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 653.00
1807	PLM80162.5	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		37 663.00
1808	PLM80162.50	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Speakon-4, 1 HDMI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		47 304.00
1809	PLM80162.51	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Speakon-4, 1 HDMI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		50 458.00
1810	PLM80162.52	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		39 348.00
1811	PLM80162.54	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 10 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 6 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		101 088.00
1812	PLM80162.55	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 5 XLR3F, 1 XLR5F, 2 XLR3M, 1 BNC (NBB75DFIВ-Р), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		73 842.00
1813	PLM80162.56	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		38 518.00
1814	PLM80162.57	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 2 заглушки для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 981.00
1815	PLM80162.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 4 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, 2 BNC75 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		54 252.00
1816	PLM80162.64	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 8 разъемов OpticalCon (NO2-4FDW-A), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		368 331.00
1817	PLM80162.65	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 4 заглушки D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 312.00
1818	PLM80162.66	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 16 разъемов BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		91 406.00
1819	PLM80162.67	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 5 Speakon-4, 1 заглушка D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		36 827.00
1820	PLM80162.68	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 BNC (NBB75DFI), 4 RJ-45 cat5e, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 1 XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		61 317.00
1821	PLM80162.69	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 3 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR5M, 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 3 заглушки D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		47 856.00
1822	PLM80162.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 475.00
1823	PLM80162.70	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 6 заглушек D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 326.00
1824	PLM80162.71	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR5M, 5 заглушек D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 723.00
1825	PLM80162.72	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 RJ-45 cat5e, 6 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 XLR3M, 1 XLR3F, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		118 463.00
1826	PLM80162.73	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 RJ-45 cat5e, 6 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 XLR3M, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		111 394.00
1827	PLM80162.74	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat5e, 8 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 XLR3M, 1 USB (AC-USB3-AA), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		148 357.00
1828	PLM80162.75	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 11 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем BNC (NBB75DFI), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		172 551.00
1829	PLM80162.76	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 11 разъемов RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		48 475.00
1830	PLM80162.77	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, верхний ряд: 5 разъемов BNC (NBB75DFGX), 2 разъема XLR3F; нижний ряд: 3 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR5F (NC5FD-LX), 2 разъема XLR3M, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		77 300.00
1831	PLM80162.78	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 6 разъемов LC (NO2-4FDW-A) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		281 327.00
1832	PLM80162.79	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 XLR5F, 5 XLR5M, 4 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		53 822.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1833	PLM80162.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 385.00
1834	PLM80162.80	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 7 разъемов XLR3F, 3 разъема XLR3M, 4 заглушки D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		45 958.00
1835	PLM80162.81	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 9 заглушек D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 785.00
1836	PLM80162.82	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 8 заглушек D-типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		37 827.00
1837	PLM80162.83	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 12 разъемов RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		63 782.00
1838	PLM80162.87	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3M, 2 XLR3F, 6 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		111 217.00
1839	PLM80162.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 4 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 551.00
1840	PLM80163	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 572.00
1841	PLM80163.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель с XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 548.00
1842	PLM80163.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 293.00
1843	PLM80163.12	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 XLR3F и 2 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 513.00
1844	PLM80163.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 5 XLR3F и 1 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 907.00
1845	PLM80163.14	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 796.00
1846	PLM80163.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами RJ-45 cat5e, 2 разъемами XLR5F, 2 заглушки, панельных разъемов XLR3 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 217.00
1847	PLM80163.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 551.00
1848	PLM80163.4	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 6 разъемами RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 632.00
1849	PLM80163.5	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами RJ-45 cat5e, 2 разъемами XLR3M, 2 заглушки, панельных разъемов XLR3 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 864.00
1850	PLM80163.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами PowerTrue1 (NAC3FPX-TOP) и защитными крышками SCNAC-FPX для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 949.00
1851	PLM80163.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами Powercon 20A IN (NAC3MPA-1) и защитными крышками SCDX для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 388.00
1852	PLM80163.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 1 разъемом RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 205.00
1853	PLM80163.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 408.00
1854	PLM80164	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 5 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 785.00
1855	PLM80164.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 5 разъемами RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		44 957.00
1856	PLM80165	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 987.00
1857	PLM80165.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами XLR3F и BNC с защитными крышками SCDX для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 348.00
1858	PLM80165.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами XLR3F и XLR5F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 617.00
1859	PLM80165.11	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами XLR3F, XLR5F, HDMI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 224.00
1860	PLM80165.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 644.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1861	PLM80165.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 713.00
1862	PLM80165.4	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 2 XLR3F, 3 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 013.00
1863	PLM80165.5	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR5M, 1 RJ-45 cat5e, все разъемы с защитными крышками SCDX для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 118.00
1864	PLM80165.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 1 разъемом RJ-45 cat5e с защитной крышкой SCDX для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 325.00
1865	PLM80165.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 cat5e, 2 XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 846.00
1866	PLM80165.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами XLR3F и RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 851.00
1867	PLM80165.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами XLR3F и RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 518.00
1868	PLM80166	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 1 парой XLR3F и XLR3M и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 882.00
1869	PLM80166.11	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3M и 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 782.00
1870	PLM80166.12	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 651.00
1871	PLM80166.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3M и 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 425.00
1872	PLM80166.14	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 розетки Schuko 16A, 2 отверстия D типа, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 487.00
1873	PLM80166.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 173.00
1874	PLM80166.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 113.00
1875	PLM80166.4	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3F, 2 розетки Schuko 16A красные для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 206.00
1876	PLM80166.5	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR5F, 1 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 469.00
1877	PLM80166.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 866.00
1878	PLM80166.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 727.00
1879	PLM80166.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 936.00
1880	PLM80166.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 519.00
1881	PLM80167	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 751.00
1882	PLM80167.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 3 разъема XLR3M, 2 Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 097.00
1883	PLM80167.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 152.00
1884	PLM80167.11	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 3 разъема XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 145.00
1885	PLM80167.12	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 отверстия под разъемы D типа, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 174.00
1886	PLM80167.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 4 отверстия под D-фланец для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 635.00
1887	PLM80167.14	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 871.00
1888	PLM80167.15	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI, 2 Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 087.00
1889	PLM80167.16	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI, 1 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 092.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1890	PLM80167.17	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема XLR5F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 694.00
1891	PLM80167.18	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 разъема Speakon-4, 1 разъем XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 067.00
1892	PLM80167.19	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 разъема XLR5M (NC5MD-L-1), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 657.00
1893	PLM80167.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 720.00
1894	PLM80167.20	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем HDMI, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 985.00
1895	PLM80167.21	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR5F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 248.00
1896	PLM80167.22	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI, 1 разъем Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 177.00
1897	PLM80167.23	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 056.00
1898	PLM80167.24	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		61 075.00
1899	PLM80167.25	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		33 551.00
1900	PLM80167.26	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 227.00
1901	PLM80167.27	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 754.00
1902	PLM80167.28	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 282.00
1903	PLM80167.29	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 596.00
1904	PLM80167.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 оптических разъема ST (NO2-4FDW-A), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		102 143.00
1905	PLM80167.30	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 544.00
1906	PLM80167.31	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		47 486.00
1907	PLM80167.34	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		36 091.00
1908	PLM80167.35	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 780.00
1909	PLM80167.36	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 598.00
1910	PLM80167.37	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 812.00
1911	PLM80167.38	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 534.00
1912	PLM80167.40	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		59 714.00
1913	PLM80167.42	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 184.00
1914	PLM80167.44	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 3 разъема XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 268.00
1915	PLM80167.45	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 205.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1916	PLM80167.46	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами 2 XLR3F, 1 Socapex 19-pin Female, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80500.		41 392.00
1917	PLM80167.47	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 разъема Speakon-4, 1 заглушка, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 865.00
1918	PLM80167.48	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 681.00
1919	PLM80167.49	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 332.00
1920	PLM80167.5	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема BNC (NBB75DSI) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 827.00
1921	PLM80167.50	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 1 разъем HDMI, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 236.00
1922	PLM80167.51	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 292.00
1923	PLM80167.52	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 367.00
1924	PLM80167.55	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 1 разъем Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		9 982.00
1925	PLM80167.56	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat5e, 2 XLR3F, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 769.00
1926	PLM80167.58	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 034.00
1927	PLM80167.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 742.00
1928	PLM80167.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 172.00
1929	PLM80167.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 395.00
1930	PLM80169	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 парами XLR3F и XLR3M и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 245.00
1931	PLM80169.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 RJ-45 cat5e, 1 XLR3M, 1 Speakon-4 и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 447.00
1932	PLM80169.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем BNC SDI (NBB75DFIB-P), 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 667.00
1933	PLM80169.11	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3F и розеткой PCE CEE32A 5-pol. IP44 для напольного лючка PLM80600.		13 412.00
1934	PLM80169.12	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 разъемами XLR3F и розеткой PCE CEE16A 5-pol. IP44 для напольного лючка PLM80600.		11 763.00
1935	PLM80169.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 515.00
1936	PLM80169.14	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 1 Powercon OUT 20A, 1 розетка Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		11 130.00
1937	PLM80169.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 RJ-45 cat5e, 1 XLR3M и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 782.00
1938	PLM80169.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 770.00
1939	PLM80169.4	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 1 разъем Jack6.3, 2 разъема Speakon-4, 2 Schuko для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 417.00
1940	PLM80169.5	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3F и розеткой PCE CEE16A 3-pol. IP44 для напольного лючка PLM80300.		12 736.00
1941	PLM80169.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 6 разъемами XLR3F и 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 254.00
1942	PLM80169.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 BNC (NBB75DFI), 2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 533.00
1943	PLM80169.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3F, 2 разъемами Speakon-4 и розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80300.		10 735.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1944	PLM80169.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 1 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		6 317.00
1945	PLM80170	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 парами XLR3F и XLR3M и 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 313.00
1946	PLM80170.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 парами XLR3F и XLR3M и одним разъемом Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 475.00
1947	PLM80170.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема Speakon-8, 4 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 406.00
1948	PLM80170.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 6 разъемами XLR3F и 2 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 301.00
1949	PLM80170.14	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами RJ-45 cat5e, 2 разъемами Speakon-4, 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 136.00
1950	PLM80170.15	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 6 разъемами XLR3F и 2 разъемами JACK6.3 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 866.00
1951	PLM80170.16	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем Speakon-4, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 294.00
1952	PLM80170.17	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 838.00
1953	PLM80170.18	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 8 панельными разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 679.00
1954	PLM80170.19	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 296.00
1955	PLM80170.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 8 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 476.00
1956	PLM80170.20	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 парами XLR3F и XLR3M и 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300. все разъемы с крышками (SCDX)		16 077.00
1957	PLM80170.21	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 парами XLR3F/M, 2 разъемами RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) и 2 разъемами Speakon-4, все разъемы с крышками (SCDX) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		46 297.00
1958	PLM80170.24	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 BNC (NBB75DFI), 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 585.00
1959	PLM80170.25	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 Powercon OUT, 2 XLR3F, 3 XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 743.00
1960	PLM80170.26	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 116.00
1961	PLM80170.27	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 4 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 882.00
1962	PLM80170.28	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 3 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		54 553.00
1963	PLM80170.29	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 907.00
1964	PLM80170.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 8 разъемами Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 361.00
1965	PLM80170.30	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		87 547.00
1966	PLM80170.31	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 XLR3M, 1 BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		65 301.00
1967	PLM80170.32	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 XLR3M, 1 BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		67 815.00
1968	PLM80170.34	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема Speakon-8 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 805.00
1969	PLM80170.35	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3M, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		49 518.00
1970	PLM80170.37	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема Jack 6.3 (NJ3FP6C), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 363.00
1971	PLM80170.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 BNC (NBB75DFI), RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 275.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1972	PLM80170.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель с XLR3M, XLR3F, VGA, отв. 40мм для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 718.00
1973	PLM80170.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3F, 2 разъемами Speakon-4, разъемом miniJack 3.5, отверстие диаметром 30 мм для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 945.00
1974	PLM80170.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 5 разъемов Neutrik NL8MPR для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 596.00
1975	PLM80172.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 1 розетка Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем VGA, 1 разъем HDMI для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 346.00
1976	PLM80190	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 571.00
1977	PLM80190.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3F, 1 разъемом XLR3M и одной розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 293.00
1978	PLM80190.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 032.00
1979	PLM80190.100	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 3 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		72 025.00
1980	PLM80190.101	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема HDMI, 1 разъем XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 514.00
1981	PLM80190.102	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A и 6 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		90 081.00
1982	PLM80190.103	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		117 968.00
1983	PLM80190.104	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 XLR3M, 2 XLR3F, 1 HDMI, 1 RJ-45 cat5e, 1 Powercon OUT, 1 розетка Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 608.00
1984	PLM80190.105	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 Powercon OUT, 1 розетка Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 646.00
1985	PLM80190.106	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем HDMI, 2 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300. (PLM80170.4)		24 526.00
1986	PLM80190.107	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 разъема XLR3F, 1 разъем HDMI, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300. (PLM80170.4)		41 027.00
1987	PLM80190.108	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем HDMI, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300. (PLM80170.4)		36 074.00
1988	PLM80190.109	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 7 разъемов XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка, размером 265x205 мм2.		40 532.00
1989	PLM80190.11	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 768.00
1990	PLM80190.111	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема JACK 6.3 комбинированный с XLR3F (NCJ5FI-S), 2 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, Панель для напольного лючка, размером 265x205 мм2.		35 798.00
1991	PLM80190.112	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 3 разъема XLR3F, 3 разъемов XLR3M, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 185.00
1992	PLM80190.113	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A красного цвета для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 778.00
1993	PLM80190.114	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 3 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A красного цвета, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 633.00
1994	PLM80190.115	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A красного цвета для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		63 767.00
1995	PLM80190.116	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		45 755.00
1996	PLM80190.117	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем BNC SDI (NBB75DFIB-P), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 514.00
1997	PLM80190.118	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем BNC SDI (NBB75DFIB-P), 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		39 464.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
1998	PLM80190.119	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 разъема XLR3F, 2 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем BNC SDI (NBB75DFIB-P), 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 964.00
1999	PLM80190.12	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 7 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 285.00
2000	PLM80190.120	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 968.00
2001	PLM80190.121	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем SDI BNC (NBB75DFIB-P), 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		44 015.00
2002	PLM80190.122	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем SDI BNC (NBB75DSI), 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 110.00
2003	PLM80190.123	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 Speakon 4-pol., 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 741.00
2004	PLM80190.124	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 отверстия под установку разъемов D типа, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 875.00
2005	PLM80190.125	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 отверстия под установку разъемов D типа, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 016.00
2006	PLM80190.126	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем Speakon-4, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 276.00
2007	PLM80190.127	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3F, 1 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, все разъемы с крышками, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 864.00
2008	PLM80190.128	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 Schuko 16A, 2 разъем XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 RJ-45 cat5e, 2 разъема BNC для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 992.00
2009	PLM80190.129	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		52 351.00
2010	PLM80190.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A и 6 разъемов RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		36 720.00
2011	PLM80190.130	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3F, 1 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 563.00
2012	PLM80190.131	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e и 2 разъема BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		39 552.00
2013	PLM80190.133	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем Speakon-4, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 837.00
2014	PLM80190.134	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 377.00
2015	PLM80190.135	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat6-a, 2 разъема HDMI (NAHDMI-W), 1 разъем Speakon-4 (NL4MPXX), 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		37 713.00
2016	PLM80190.136	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 2 заглушки D-типа, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 378.00
2017	PLM80190.137	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 2 заглушки D-типа, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 873.00
2018	PLM80190.138	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 4 заглушки D-типа, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 514.00
2019	PLM80190.139	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 639.00
2020	PLM80190.14	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 297.00
2021	PLM80190.140	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F, 3 разъема BNC (NBB75DFI), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 108.00
2022	PLM80190.141	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 розетка Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 426.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2023	PLM80190.142	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 135.00
2024	PLM80190.143	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 XLR5F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 554.00
2025	PLM80190.144	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 разъема BNC (NBB75DFGX), 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем XLR3M, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		54 430.00
2026	PLM80190.145	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема BNC SDI (NBB75DFIB-P), 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		70 637.00
2027	PLM80190.147	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY‐C6), 2 Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 787.00
2028	PLM80190.148	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 642.00
2029	PLM80190.15	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 1 XLR3F, 1XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 1 HDMI, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 443.00
2030	PLM80190.150	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 RJ-45 cat5e, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 BNC (NBB75DFI), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 114.00
2031	PLM80190.151	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 835.00
2032	PLM80190.152	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 1 разъемом RJ-45 cat5e, 2 разъемами HDMI, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 625.00
2033	PLM80190.16	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 347.00
2034	PLM80190.17	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 Schuko 16A, 2 XLR3F, 1 VGA, 1 HDMI, 1 Jack 6.35, 1 Jack 3.5; для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 405.00
2035	PLM80190.18	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 696.00
2036	PLM80190.19	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 RJ-45 cat5e, 1 XLR3M, 1 Speakon-4 и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 547.00
2037	PLM80190.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 XLR3F, HDMI, VGA, minijack 3.5, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 756.00
2038	PLM80190.20	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4 (NL-4MP) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 326.00
2039	PLM80190.21	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 608.00
2040	PLM80190.22	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 310.00
2041	PLM80190.23	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 Speakon-4, 4 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 184.00
2042	PLM80190.25	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 разъемов XLR3F, 2 розетками Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 034.00
2043	PLM80190.26	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3F, 1 разъемом XLR3M, и 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 726.00
2044	PLM80190.27	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR3M, 5 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 865.00
2045	PLM80190.28	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 6 разъемами XLR3F, 2 разъемами JACK6.3 и 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 086.00
2046	PLM80190.29	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 1 разъемом XLR3F, 1 разъемом XLR3M, 3 разъемами RJ-45 cat5e и розеткой Schuko 16A (красного цвета) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 717.00
2047	PLM80190.31	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъемом HDMI, 2 разъема RCA красный/черный, 2 разъема XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 386.00
2048	PLM80190.32	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 3 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 175.00
2049	PLM80190.33	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		17 605.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2050	PLM80190.34	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 437.00
2051	PLM80190.35	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 485.00
2052	PLM80190.36	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 784.00
2053	PLM80190.37	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 416.00
2054	PLM80190.38	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 3 XLR3M, 1 HDMI, 1 VGA F, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 655.00
2055	PLM80190.39	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3M, 1 XLR3F, 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 463.00
2056	PLM80190.4	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 653.00
2057	PLM80190.40	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300. (PLM80170.4)		19 186.00
2058	PLM80190.41	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 758.00
2059	PLM80190.42	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 564.00
2060	PLM80190.43	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 508.00
2061	PLM80190.44	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 1 XLR5F, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 145.00
2062	PLM80190.45	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 2 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 835.00
2063	PLM80190.46	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 4 XLR3F, 3 заглушки, две розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 593.00
2064	PLM80190.47	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat5e, 6 заглушек, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 796.00
2065	PLM80190.48	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A и 5 разъемов RJ-45 cat5e, 3 заглушки для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 916.00
2066	PLM80190.49	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 1 HDMI, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 523.00
2067	PLM80190.50	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем HDMI, 2 разъема RCA красный/черный, 2 разъема XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 386.00
2068	PLM80190.51	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема HDMI, 2 разъема RCA красный/черный, 2 разъема XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 792.00
2069	PLM80190.52	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 3 разъема XLR3F, 2 RJ-45 cat5e, 2 разъема BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 537.00
2070	PLM80190.53	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем BNC, 3 заглушки для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 364.00
2071	PLM80190.55	Panel 265x205 Power Luke	Панель для напольного лючка, размером 265x205 мм2. 4 разъема XLR3F, 3 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A.		27 641.00
2072	PLM80190.56	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		45 376.00
2073	PLM80190.57	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3F, 2 разъемами XLR3M, и 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 112.00
2074	PLM80190.58	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 1 разъемом BNC (NBB75DFI), 2 разъемами RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), все разъемы с крышками (SCDX), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 976.00
2075	PLM80190.59	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 BNC (NBB75DFI), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 581.00
2076	PLM80190.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16 для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300. (PLM80170.4)		23 316.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2077	PLM80190.60	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 063.00
2078	PLM80190.61	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 3 RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 XLR3F, 3 XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 396.00
2079	PLM80190.62	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 3 RJ-45 cat5e, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 875.00
2080	PLM80190.63	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 XLR3M, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		41 663.00
2081	PLM80190.64	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 745.00
2082	PLM80190.66	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLRM, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 368.00
2083	PLM80190.67	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 разъема JACK 6.3 (комбинированный с XLR3F), 1 разъем HDMI (NAHDMI-W), 2 RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 435.00
2084	PLM80190.68	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 USB (AC-USB3-AA), 1 VGA, 2 jack 3.5, 1 HDMI, 1 XLR3F, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 674.00
2085	PLM80190.69	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		44 807.00
2086	PLM80190.70	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		60 862.00
2087	PLM80190.71	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 3 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 654.00
2088	PLM80190.72	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 539.00
2089	PLM80190.73	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 449.00
2090	PLM80190.74	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 1 HDMI, 3 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 919.00
2091	PLM80190.75	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 Speakon-4, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 HDMI, 1 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 804.00
2092	PLM80190.76	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 Speakon-4, 4 XLR3F, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 532.00
2093	PLM80190.77	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 3 Speakon-4, 4 XLR3F, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 987.00
2094	PLM80190.78	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e, 4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 875.00
2095	PLM80190.79	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 2 розетками Schuko 16A, 4 XLR3M, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300		21 863.00
2096	PLM80190.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель для напольного лючка, размером 265x205 мм2. 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A.		33 214.00
2097	PLM80190.80	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 8 разъемами XLR3F и 2 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 307.00
2098	PLM80190.81	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 628.00
2099	PLM80190.82	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 XLR3F, 1 HDMI, 3 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 415.00
2100	PLM80190.83	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		58 287.00
2101	PLM80190.84	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Speakon-4, 2 разъема XLR3F, 1 XLR3M, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		64 657.00
2102	PLM80190.86	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		41 126.00
2103	PLM80190.87	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		12 470.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2104	PLM80190.88	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		40 483.00
2105	PLM80190.89	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 отверстия под D-фланец, 1 разъем BNC 50, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		10 795.00
2106	PLM80190.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 3 разъема XLR3 Female, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 611.00
2107	PLM80190.90	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 3 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 487.00
2108	PLM80190.91	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 2 HDMI, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		38 353.00
2109	PLM80190.92	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 5 RJ-45 cat5e, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		33 676.00
2110	PLM80190.93	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 6 разъемов XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 313.00
2111	PLM80190.94	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 3 RJ-45 cat5e, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 734.00
2112	PLM80190.95	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 Speakon-4, 2 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 1 заглушка, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 865.00
2113	PLM80190.96	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR5M, 1 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		39 458.00
2114	PLM80190.97	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 814.00
2115	PLM80190.98	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 657.00
2116	PLM80190.99	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 404.00
2117	PLM80191	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 6 парами XLR3F и XLR3M и розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 217.00
2118	PLM80191.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 5 парами XLR3F и XLR3M и розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 791.00
2119	PLM80191.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 965.00
2120	PLM80191.11	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon, 2 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		27 090.00
2121	PLM80191.12	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 1 HDMI, 1 XLR3F, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		40 389.00
2122	PLM80191.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		33 676.00
2123	PLM80191.14	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 717.00
2124	PLM80191.15	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 разъемов RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR5M (NC5MD-L-1), 5 разъемов Powercon синие (NAC3MPA-1), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		45 897.00
2125	PLM80191.16	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 732.00
2126	PLM80191.18	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 отверстий под разъемы D типа, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		7 532.00
2127	PLM80191.19	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 316.00
2128	PLM80191.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 5 разъемами XLR3F, 3 разъемами XLR3M, 1 разъемом HDMI и розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 719.00
2129	PLM80191.20	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		36 358.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2130	PLM80191.21	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 266.00
2131	PLM80191.22	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3M, 5 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		30 085.00
2132	PLM80191.23	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 10 отверстий под установку разъемов D-типа, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 115.00
2133	PLM80191.24	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 1 розеткой Schuko 16A и 12 отверстий D-типа для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		8 522.00
2134	PLM80191.25	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 1 XLR3M, 6 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		41 856.00
2135	PLM80191.26	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 500.00
2136	PLM80191.27	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 9 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		85 221.00
2137	PLM80191.28	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами и крышками SCDX, 4 XLR3F, 2 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 424.00
2138	PLM80191.29	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами и крышками SCDX, 4 XLR3F, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 508.00
2139	PLM80191.3	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 10 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 289.00
2140	PLM80191.31	Panel 265x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR3F, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		119 583.00
2141	PLM80191.32	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 9 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		113 848.00
2142	PLM80191.33	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 XLR3M, 1 BNC (NBB75DFI), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		70 147.00
2143	PLM80191.34	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 1 HDMI, 1 RJ-45 cat5e, 2 Powercon OUT, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		28 277.00
2144	PLM80191.35	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами и крышками SCDX, 4 XLR3F, 1 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		34 028.00
2145	PLM80191.36	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 851.00
2146	PLM80191.37	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 3 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 526.00
2147	PLM80191.38	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		34 686.00
2148	PLM80191.4	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 10 разъемов XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		34 175.00
2149	PLM80191.47	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема Jack 6.3 (NJ3FP6C), 1 розетка Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 453.00
2150	PLM80191.5	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема XLR3F, 10 разъемов XLR3M, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		26 358.00
2151	PLM80191.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 574.00
2152	PLM80191.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 427.00
2153	PLM80191.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		33 574.00
2154	PLM80191.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3M, 2 XLR3F, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		25 454.00
2155	PLM80192	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 парами XLR3F и XLR3M и 3 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 937.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2156	PLM80192.1	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 розетками Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		21 234.00
2157	PLM80192.10	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 432.00
2158	PLM80192.11	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 490.00
2159	PLM80192.12	Panel 265x205 Power Luke	Панель разъемами: 2 XLR3F, 3 XLR3M и 3 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 430.00
2160	PLM80192.13	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, верхний ряд: 3 RJ-45 cat5e, нижний ряд: 3 HDMI (NAHDMI-W) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		43 883.00
2161	PLM80192.14	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема 3 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		20 358.00
2162	PLM80192.15	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 3 разъема HDMI, 1 разъем RJ-45 cat5e, 3 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		35 845.00
2163	PLM80192.16	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 336.00
2164	PLM80192.17	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем HDMI, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 124.00
2165	PLM80192.18	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-P6), 1 разъем XLR3F, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		32 384.00
2166	PLM80192.19	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 разъемами XLR3F и 2 разъемами XLR3M и 3 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 572.00
2167	PLM80192.2	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		14 821.00
2168	PLM80192.20	Panel 265x205 Power Luke	Панель с 3 разъемами XLR3F и 1 разъемом XLR3M и 3 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		13 238.00
2169	PLM80192.21	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		37 074.00
2170	PLM80192.22	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		24 033.00
2171	PLM80192.24	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		23 405.00
2172	PLM80192.26	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6-a для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		29 612.00
2173	PLM80192.27	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6-a для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 543.00
2174	PLM80192.28	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, 1 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6-a для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		31 983.00
2175	PLM80192.4	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем HDMI, 3 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		19 817.00
2176	PLM80192.5	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема XLR3F, 1 разъем USB A-A для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		33 905.00
2177	PLM80192.6	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 1 HDMI, 3 отверстия D-типа, 2 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		22 907.00
2178	PLM80192.7	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 4 отверстия D-типа, 2 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		15 781.00
2179	PLM80192.8	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		16 378.00
2180	PLM80192.9	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80100, PLM80600, PLM80300.		18 817.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2181	PLM80200	380x205x130 Power Luke	Напольный лючок, размером 380x205x130(н)мм3, масса 5,2 кг, посадочные размеры 350x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для одной съемной панели с разъемами и одной панели без отверстий, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		51 276.00
2182	PLM80200.10	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 2 разъема XLR5F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 118.00
2183	PLM80200.102	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 117.00
2184	PLM80200.103	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		28 552.00
2185	PLM80200.104	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 3 разъема Speakon-4, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		33 136.00
2186	PLM80200.105	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 7 разъемов XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		29 825.00
2187	PLM80200.106	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 3 розетки Schuko 16A, верхний ряд: 4 XLR3F (NC3FD-LX), 2 RJ-45 cat5e, нижний ряд: 4 HDMI (NAHDMI-W), 2 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		79 658.00
2188	PLM80200.107	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 288.00
2189	PLM80200.108	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 HDMI, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 3 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		47 646.00
2190	PLM80200.109	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Speakon-4, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 103.00
2191	PLM80200.110	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 345.00
2192	PLM80200.111	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 516.00
2193	PLM80200.112	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 4 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 634.00
2194	PLM80200.113	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-P6), 1 разъем XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		32 778.00
2195	PLM80200.114	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 237.00
2196	PLM80200.116	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 8 разъемов XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		24 673.00
2197	PLM80200.117	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 223.00
2198	PLM80200.118	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 1 заглушка D-типа, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 045.00
2199	PLM80200.119	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 353.00
2200	PLM80200.12	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 272.00
2201	PLM80200.14	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR5M, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 255.00
2202	PLM80200.15	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 574.00
2203	PLM80200.16	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 864.00
2204	PLM80200.18	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 511.00
2205	PLM80200.19	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 8 разъемов XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		43 090.00
2206	PLM80200.20	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 945.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2207	PLM80200.21	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 296.00
2208	PLM80200.22	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 376.00
2209	PLM80200.23	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 8 разъемов HDMI, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		74 677.00
2210	PLM80200.24	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 6 разъемов HDMI, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		58 505.00
2211	PLM80200.25	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 716.00
2212	PLM80200.26	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 044.00
2213	PLM80200.27	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем BNC, 2 разъема XLR3M, 3 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 843.00
2214	PLM80200.28	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F для DMX, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 5 разъемов RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		38 607.00
2215	PLM80200.29	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 628.00
2216	PLM80200.30	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 7 разъемов XLR3F, 5 разъемов XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		32 362.00
2217	PLM80200.31	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 3 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		47 986.00
2218	PLM80200.32	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F, 2 отверстия под установку разъемов D-типа с заглушками под винт для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 847.00
2219	PLM80200.33	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, 3 разъема XLR3F, 2 отверстия под установку разъемов D-типа с заглушками под винт для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 975.00
2220	PLM80200.34	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема XLR3M, 2 отверстия под установку разъемов D-типа с заглушками под винт для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 855.00
2221	PLM80200.35	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 856.00
2222	PLM80200.36	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 3 заглушки для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		28 468.00
2223	PLM80200.37	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 заглушки, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		33 593.00
2224	PLM80200.38	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 9 разъемов XLR3F, 1 заглушка для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 297.00
2225	PLM80200.39	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 10 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		32 695.00
2226	PLM80200.40	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 2 заглушки для напольного лючка PLM80200		33 921.00
2227	PLM80200.41	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 2 заглушки для напольного лючка PLM80200		42 767.00
2228	PLM80200.42	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 5 разъемов XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 заглушка для напольного лючка PLM80200		36 173.00
2229	PLM80200.43	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		19 178.00
2230	PLM80200.44	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		28 206.00
2231	PLM80200.45	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 867.00
2232	PLM80200.46	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 5 разъемов RJ-45 cat5e, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		39 712.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2233	PLM80200.47	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 2 отверстия под разъемы LC-LC duplex MM, 3 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 495.00
2234	PLM80200.48	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 447.00
2235	PLM80200.49	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 3 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 137.00
2236	PLM80200.50	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъем Speakon-4, 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 776.00
2237	PLM80200.52	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 515.00
2238	PLM80200.55	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 6 разъемов RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		39 936.00
2239	PLM80200.56	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 12 отверстий под разъемы D-типа для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 165.00
2240	PLM80200.57	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 RJ-45 cat5e, 7 XLR3F, 3 XLR3M, 3 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		39 157.00
2241	PLM80200.58	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 625.00
2242	PLM80200.59	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем BNC (NBB75DFI) с крышкой, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		49 164.00
2243	PLM80200.60	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 116.00
2244	PLM80200.61	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		43 575.00
2245	PLM80200.62	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR5F, 2 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		19 916.00
2246	PLM80200.63	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 474.00
2247	PLM80200.64	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 10 разъемов COMBO, 4 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 065.00
2248	PLM80200.65	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема XLR5F (NC5FD-LX) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		34 506.00
2249	PLM80200.67	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема XLR5M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем BNC (NBB75DFI) с крышкой, 1 разъем HDMI, 1 адаптер Female DisplayPort-DisplayPort, 1 разъем RJ-45 cat5e с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		63 562.00
2250	PLM80200.68	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 1 разъем XLR5M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем BNC (NBB75DFI) с крышкой, 1 разъем HDMI, 1 разъем RJ-45 cat5e с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		43 635.00
2251	PLM80200.69	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем RJ-45 cat5e с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 463.00
2252	PLM80200.70	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 разъем XLR3F для DMX с крышкой, 1 разъем RJ-45 cat5e с крышкой для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 596.00
2253	PLM80200.71	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 3 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400		13 171.00
2254	PLM80200.72	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 RJ-45 cat5e, 3 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400		13 783.00
2255	PLM80200.73	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 614.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2256	PLM80200.74	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 572.00
2257	PLM80200.75	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 763.00
2258	PLM80200.76	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 866.00
2259	PLM80200.77	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъема BNC (NBB75DFI), 1 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 838.00
2260	PLM80200.78	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 6 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		33 875.00
2261	PLM80200.79	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 764.00
2262	PLM80200.8	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 203.00
2263	PLM80200.80	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 HDMI, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 4 BNC (NBB75DFI), 3 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		60 723.00
2264	PLM80200.81	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 708.00
2265	PLM80200.82	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 4 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		29 705.00
2266	PLM80200.83	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 863.00
2267	PLM80200.84	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 3 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		19 623.00
2268	PLM80200.85	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 5 разъемов XLR3F, 5 разъемов XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		34 914.00
2269	PLM80200.86	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 5 разъемов XLR3F, 5 разъемов XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 1 заглушка для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		29 223.00
2270	PLM80200.87	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		67 264.00
2271	PLM80200.88	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 010.00
2272	PLM80200.89	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 089.00
2273	PLM80200.90	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		28 703.00
2274	PLM80200.91	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 3 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 3 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		70 545.00
2275	PLM80200.92	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 BNC (NBB75DFI), 2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 HDMI, 2 USB, 1 RJ-45 cat5e, 3 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		51 284.00
2276	PLM80200.93	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		39 503.00
2277	PLM80200.94	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 4 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 831.00
2278	PLM80200.95	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 4 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 082.00
2279	PLM80200.96	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 824.00
2280	PLM80200.97	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 3 разъем XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 914.00
2281	PLM80200.98	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		38 562.00
2282	PLM80201	380x205x30 Power Luke	Напольный лючок без дна и боковин, размером 380x205x20(h)мм3, посадочные размеры 350x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель.		49 888.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2283	PLM80210	Panel 380x205 Power Luke	Панель без отверстий под разъемы для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		5 521.00
2284	PLM80220.19	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 12 отверстиями для установки разъемов с D-фланцем, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200.2		12 672.00
2285	PLM80241	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 4 розетки Schuko 16A, отверстие 30мм для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 395.00
2286	PLM80251	Panel 380x205x130 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, отверстие под разъем "триакс" для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 002.00
2287	PLM80266.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat5e и 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 317.00
2288	PLM80267.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3M, разъем VGA для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 567.00
2289	PLM80268.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3M, 3 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 467.00
2290	PLM80268.2	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR5F, 1 разъем Speakon-8 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 219.00
2291	PLM80268.3	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 285.00
2292	PLM80268.4	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 135.00
2293	PLM80268.5	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 054.00
2294	PLM80268.6	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 428.00
2295	PLM80268.7	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat5e и 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 922.00
2296	PLM80268.8	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 718.00
2297	PLM80268.9	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 409.00
2298	PLM80274	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3F, разъемом RJ-45 cat5e, отверстие 30 мм для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 402.00
2299	PLM80274.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, разъем RJ-45 cat5e, разъем Speakon-4, отверстие 30 мм для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 365.00
2300	PLM80274.2	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 5 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 разъема HDMI, отверстие 30 мм для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		61 859.00
2301	PLM80280	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 623.00
2302	PLM80280.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 розеток Schuko 16A (2 красные, 4 синие) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 185.00
2303	PLM80280.10	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 575.00
2304	PLM80280.12	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 978.00
2305	PLM80280.13	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 5 разъемов RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 936.00
2306	PLM80280.14	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 5 розеток Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем HDMI, 1 разъем VGA для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		28 024.00
2307	PLM80280.15	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 8 разъемов BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		48 251.00
2308	PLM80280.16	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat5e, 4 разъема ST (NO2-4FDW-A), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		199 465.00
2309	PLM80280.18	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		33 753.00
2310	PLM80280.19	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем NC3FDL-1 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 815.00
2311	PLM80280.20	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем XLR3M, 3 разъема XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 629.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2312	PLM80280.21	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 3 разъема XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 133.00
2313	PLM80280.22	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 розеток Schuko 16A (4 синие, 2 серые) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 818.00
2314	PLM80280.23	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		39 026.00
2315	PLM80280.24	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR5F, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 267.00
2316	PLM80280.25	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 2 отверстия под разъемы D-типа, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 579.00
2317	PLM80280.26	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 104.00
2318	PLM80280.27	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		73 763.00
2319	PLM80280.28	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3M, 3 разъема XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 634.00
2320	PLM80280.29	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 1 XLR3F, 1 XLR3M, 1 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		19 785.00
2321	PLM80280.3	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 327.00
2322	PLM80280.30	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 1 XLR3F, 1 XLR3M, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 651.00
2323	PLM80280.31	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема Speakon-4, 3 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 4 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 504.00
2324	PLM80280.32	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема Speakon-4, 3 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 4 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 416.00
2325	PLM80280.33	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 3 XLR3F, 3 XLR3M, 1 HDMI, 1 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		33 362.00
2326	PLM80280.34	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 1 заглушка, 4 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		34 722.00
2327	PLM80280.35	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 розеток Schuko 16A (4 синие, 2 черные), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 940.00
2328	PLM80280.36	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 153.00
2329	PLM80280.37	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 розетки Schuko 16A, 2 XLR3M, 5 XLR3F/Jack 6.3 Combo для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 006.00
2330	PLM80280.39	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		33 986.00
2331	PLM80280.4	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A (1 красная, 2 синие) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 783.00
2332	PLM80280.5	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 КРАСНЫХ розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 083.00
2333	PLM80280.6	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 414.00
2334	PLM80280.7	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 824.00
2335	PLM80280.8	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розеток Schuko, 3 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 980.00
2336	PLM80280.9	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 037.00
2337	PLM80281.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 5 розеток Schuko 16A (1 красные, 4 синие) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 337.00
2338	PLM80287.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 12 отверстий под D-фланец, 3 отверстия под розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		6 670.00
2339	PLM80290	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 6 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 247.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2340	PLM80290.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 12 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 815.00
2341	PLM80290.10	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 10 XLR3F, 2 XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		28 755.00
2342	PLM80290.2	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 9 разъемов HDMI, 1 разъем XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		77 103.00
2343	PLM80290.3	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 4 XLR3F, 2 Combo Jack 6.3 Stereo, 4 RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		38 345.00
2344	PLM80290.4	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 8 разъемами XLR3F и 4 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 397.00
2345	PLM80290.5	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 отверстия D-типа под установку оптических разъемов LC, 4 разъема BNC (NBB75DFIB), 3 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема Powercon NAC3MPB-1, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		70 914.00
2346	PLM80290.6	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 ST (NO2-4FDW-A), 4 разъема BNC (NBB75DFIB), 3 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема Powercon NAC3MPB-1, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		206 675.00
2347	PLM80290.7	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 3 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		34 213.00
2348	PLM80290.8	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 3 XLR3M, 2 XLR3F, 4 RJ-45 cat5e, 2 ST (NO2-4FDW-A), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		123 504.00
2349	PLM80290.9	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 8 BNC (NBB75DFI), 2 XLR3F, 2 XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		59 606.00
2350	PLM80291	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 8 разъемами XLR3F и 8 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 318.00
2351	PLM80291.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 10 разъемами XLR3F и 10 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 362.00
2352	PLM80291.10	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 6 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		34 885.00
2353	PLM80291.11	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 пар разъемов XLR3F и XLR3M, 2 разъема Powercon OUT для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 150.00
2354	PLM80291.12	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов ST (NO2-4FDW-A), 8 разъемов RJ-45 cat5e, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		42 101.00
2355	PLM80291.13	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 20 разъемами XLR3F для напольного лючка, размером 380x205 мм2 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 832.00
2356	PLM80291.14	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 12 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		35 343.00
2357	PLM80291.16	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 4 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		64 846.00
2358	PLM80291.17	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 18 разъемов XLR3F, 6 разъемов XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		54 583.00
2359	PLM80291.18	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 16 разъемов XLR3M и 1 разъем Speakon-4, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		37 886.00
2360	PLM80291.19	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 20 разъемов XLR3M, 3 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		60 070.00
2361	PLM80291.2	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 9 парами XLR3F и XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		42 106.00
2362	PLM80291.20	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3M, 12 разъемов XLR3F и 4 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		57 053.00
2363	PLM80291.21	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 15 разъемами RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		76 927.00
2364	PLM80291.22	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 11 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 4 разъема Speakon-4, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		54 865.00
2365	PLM80291.23	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 21 разъем XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		48 576.00
2366	PLM80291.24	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 788.00
2367	PLM80291.25	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 7 разъемов XLR3M, 11 разъемов XLR3F, для напольного лючка, размером 380x205 мм2 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		40 924.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2368	PLM80291.26	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 10 разъемов XLR3M, 8 разъемов XLR3F, для напольного лючка, размером 380x205 мм2 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		41 775.00
2369	PLM80291.27	Panel 380x205 Power Luke	Панель 6 разъемов XLR3F, 14 разъемов XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		54 913.00
2370	PLM80291.28	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 12 разъемов XLR3F, 12 разъемов XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		54 433.00
2371	PLM80291.29	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема Speakon-4, 6 разъемов RJ-45 cat5e, 3 разъема BNC (NBB75DFI), 3 разъема XLR3M и 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		58 754.00
2372	PLM80291.3	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 4 разъемами XLR3F и 4 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 473.00
2373	PLM80291.30	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 8 разъемами XLR3F, 2 разъемами XLR3M, 3 разъемами RJ-45 (NE8FDV-Y110) и 1 разъемом HDMI для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		46 104.00
2374	PLM80291.31	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами XLR3F, 1 разъемом XLR3M, 2 разъемами RJ-45 HDMI, 1 разъемом HDMI для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		24 864.00
2375	PLM80291.32	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 6 разъемами XLR3F, 1 разъемом XLR3M, 1 разъемами RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 548.00
2376	PLM80291.33	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 16 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 946.00
2377	PLM80291.34	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 16 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		58 219.00
2378	PLM80291.35	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 24 разъема XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 609.00
2379	PLM80291.36	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 24 отверстия по установку разъемов D-типа, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400. (PLM80291.12, PLM80291.65)		10 977.00
2380	PLM80291.37	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 16 отверстий под разъемы LC-LC duplex MM, 4 разъема Speakon-4, 2 разъема XLR3M, 1 отверстие под разъем разъем Taidein 6P-DIN, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		28 152.00
2381	PLM80291.38	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема VGA, 2 разъема HDMI, 2 разъема RJ-45 cat5e, 9 разъемов XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		51 322.00
2382	PLM80291.39	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 12 разъемов XLR3F, 6 разъемов XLR3M, 3 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		56 321.00
2383	PLM80291.40	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 1 HDMI, 18 RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		100 184.00
2384	PLM80291.41	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3M, 4 XLR3F, 4 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 Powercon 32A (NAC3MP-HC), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		100 827.00
2385	PLM80291.42	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 3 разъема XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		48 026.00
2386	PLM80291.43	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 953.00
2387	PLM80291.44	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 XLR3M, 2 XLR3F, 4 RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		29 852.00
2388	PLM80291.45	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		55 321.00
2389	PLM80291.47	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 14 разъемов XLR3M, 4 разъема XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		40 374.00
2390	PLM80291.48	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 10 разъемов RJ-45 cat5e, 2 разъема Adapter D-Sub 9-pin, 2 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		125 760.00
2391	PLM80291.49	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 8 разъемов RJ-45 cat5e, 3 разъема Adapter D-Sub 9-pin, 3 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		96 011.00
2392	PLM80291.5	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 5 парами XLR3F и XLR3M и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 446.00
2393	PLM80291.50	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем Adapter D-Sub 9-pin, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		58 282.00
2394	PLM80291.51	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 20 разъемами XLR3M для напольного лючка, размером 380x205 мм2 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 285.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2395	PLM80291.53	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		37 245.00
2396	PLM80291.54	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 12 разъемов OpticalCon (NO2-4FDW-A), 8 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		477 346.00
2397	PLM80291.57	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 18 разъемов RJ-45 cat5e, для напольного лючка, размером 380x205 мм2 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		91 684.00
2398	PLM80291.58	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 4 заглушки D-типа, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		40 721.00
2399	PLM80291.59	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 10 отверстий под D-фланец, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 598.00
2400	PLM80291.6	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 2 XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 373.00
2401	PLM80291.60	Panel 380x205 Power Luke	Панель: 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 4 разъема Powercon 20A Out, 4 разъема BNC (NBB75DFI) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		95 231.00
2402	PLM80291.61	Panel 380x205 Power Luke	Панель: 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 разъема Powercon 20A Out, 4 разъема BNC для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		115 207.00
2403	PLM80291.62	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 11 разъемов RJ-45 cat6-a, 2 разъема XLR3M, 4 разъема BNC, для напольного лючка, размером 380x205 мм2 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		122 965.00
2404	PLM80291.63	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 19 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 954.00
2405	PLM80291.64	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 12 разъемов XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 873.00
2406	PLM80291.66	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 разъемов ST LC (NO2-4FDW-A), 2 разъема BNC (NBB75DFI), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		218 732.00
2407	PLM80291.67	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 5 разъемов XLR3F, 5 разъемов XLR3M, 4 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 084.00
2408	PLM80291.68	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 5 разъемов XLR5F, 5 разъемов XLR5M, 4 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		46 086.00
2409	PLM80291.69	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 12 разъемов XLR3F, 2 разъемов XLR3M, 1 разъем XLR5F, 2 разъема RJ-45 cat5e, 1 разъем Speakon-4, 2 разъема Powercon OUT 20A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		52 392.00
2410	PLM80291.70	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 12 разъемов XLR3F, 2 разъемов XLR3M, 1 разъем XLR5F, 2 разъем Speakon-4, 2 разъема Powercon OUT 20A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		46 742.00
2411	PLM80291.71	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 16 разъемов XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		50 773.00
2412	PLM80291.72	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 16 разъемов XLR3M, 4 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		49 297.00
2413	PLM80291.8	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 16 разъемов XLR3F, 4 XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		60 054.00
2414	PLM80291.9	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема RJ-45, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3M, 6 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 363.00
2415	PLM80293	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4 и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 773.00
2416	PLM80293.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 084.00
2417	PLM80293.10	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 пары разъемов RCA красный/черный, 4 разъема XLR3F, 1 разъем HDMI, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 819.00
2418	PLM80293.11	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 7 разъемов XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 875.00
2419	PLM80293.12	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		24 357.00
2420	PLM80293.13	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 903.00
2421	PLM80293.14	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 HDMI, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 890.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2422	PLM80293.15	Panel 380x205 Power Luke	Панель, с разъемами, 2 XLR3F, 6 RJ-45 cat5e, 1 USB A-A, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 541.00
2423	PLM80293.16	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 514.00
2424	PLM80293.17	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 8 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 552.00
2425	PLM80293.18	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4, 6 XLR3M, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 687.00
2426	PLM80293.19	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 403.00
2427	PLM80293.190	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 785.00
2428	PLM80293.2	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 732.00
2429	PLM80293.20	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 RJ-45 cat5e, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 820.00
2430	PLM80293.21	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 6 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		92 213.00
2431	PLM80293.22	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 1 XLR3M, 2 Speakon-4, 6 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Schuko 16A (красные), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		69 007.00
2432	PLM80293.23	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		34 664.00
2433	PLM80293.24	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 4 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		43 854.00
2434	PLM80293.25	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A (красные) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 882.00
2435	PLM80293.26	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 4 парами XLR3F и XLR3M, 2 Speakon-4, 1 разъем RJ-45 cat5e и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		29 571.00
2436	PLM80293.27	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 4 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		19 937.00
2437	PLM80293.28	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 отверстия под D-фланец, 1 разъем BNC 50, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 162.00
2438	PLM80293.29	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема BNC (NBB75DFI), для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 708.00
2439	PLM80293.3	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 розетки Schuko 16A, 5 разъемов XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 846.00
2440	PLM80293.30	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 Speakon-4, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		34 803.00
2441	PLM80293.31	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3F, 3 разъема XLR3M, 12 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), отверстие 50мм, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		122 935.00
2442	PLM80293.32	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем Speakon-4, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		48 287.00
2443	PLM80293.33	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 Schuko 16A, 5 RJ-45 cat5e, 2 BNC, 1 Speakon-4 1 XLR3M, 1 XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		51 426.00
2444	PLM80293.34	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		17 004.00
2445	PLM80293.35	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 5 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		37 452.00
2446	PLM80293.36	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 HDMI, 3 XLR3F, 1 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 871.00
2447	PLM80293.4	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 755.00
2448	PLM80293.5	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 XLR3F, 2 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 2 Speakon-4 и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 322.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2449	PLM80293.6	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 7 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 2 Schuko для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 734.00
2450	PLM80293.7	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 15 разъемов XLR3F, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 316.00
2451	PLM80293.8	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3M, 2 XLR3F, 5 RJ-45 cat5e, 1 BNC (NBB75DFI) и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		41 343.00
2452	PLM80293.9	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 4 XLR3F, 4 XLR3M, 1 Speakon-4 и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 538.00
2453	PLM80294	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 1 XLR3F и 1 XLR3M и 6 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 775.00
2454	PLM80294.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель с одной парой XLR3F и XLR3M и 5 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		13 069.00
2455	PLM80294.10	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 1 разъема Speakon-4, 1 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 031.00
2456	PLM80294.11	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 1 разъем Speakon-4, 1 разъем Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 093.00
2457	PLM80294.12	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 1 разъем RJ-45 cat5e и 5 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 679.00
2458	PLM80294.13	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 1 разъем RJ-45 cat5e и 6 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 374.00
2459	PLM80294.14	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 252.00
2460	PLM80294.15	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 5 розеток Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 836.00
2461	PLM80294.16	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема HDMI, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		46 314.00
2462	PLM80294.17	Panel 380x205 Power Luke	Панель разъемами: 2 разъема XLR3F и 6 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 852.00
2463	PLM80294.18	Panel 380x205 Power Luke	Панель разъемами: 2 разъема RJ-45 cat5e и 6 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 584.00
2464	PLM80294.19	Panel 380x205 Power Luke	Панель разъемами: 1 разъем XLR3F и 5 розеток Schuko 16A красных, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 410.00
2465	PLM80294.2	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 14 отверстиями для установки разъемов с D-фланцем, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 597.00
2466	PLM80294.21	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		29 165.00
2467	PLM80294.22	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем Speakon-8 и 6 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 738.00
2468	PLM80294.23	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 8 XLR3F, 4 XLR3M, 2 BNC (NBB75DFI), 2 RJ-45 cat5e, 4 заглушки DBA-BL, 1 розетка Schuko 16A, все разъемы с крышками SCDX, для лючков PLM80200, PLM80700, PLM80400.		57 765.00
2469	PLM80294.25	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 20 отверстиями D-типа и 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 596.00
2470	PLM80294.26	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 1 разъемом XLR5F и 6 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 382.00
2471	PLM80294.27	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 1 HDMI, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		29 384.00
2472	PLM80294.28	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 11 XLR3F, 5 разъемов XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		40 207.00
2473	PLM80294.29	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3M, 9 разъемов XLR3F, 5 заглушек DBA-BL, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		35 165.00
2474	PLM80294.3	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 12 разъемами XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 746.00
2475	PLM80294.30	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3M, 9 разъемов XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 заглушки DBA-BL, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		38 265.00
2476	PLM80294.31	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3F, 5 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 911.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2477	PLM80294.32	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 4 XLR3M, 6 Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 674.00
2478	PLM80294.33	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3M, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 4 заглушки DBA-BL, 2 розетки Schuko 16 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400		34 620.00
2479	PLM80294.34	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 12 RJ-45 cat5e, 1 USB A-A, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		72 958.00
2480	PLM80294.35	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 8 XLR3M, 2 RJ-45 cat5e, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		48 467.00
2481	PLM80294.36	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 6 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 051.00
2482	PLM80294.37	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема NO2-4FDW-A, 2 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		130 842.00
2483	PLM80294.38	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		41 192.00
2484	PLM80294.39	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема HDMI, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		46 493.00
2485	PLM80294.4	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 6 разъемами XLR3M, 6 разъемами XLR3F, 6 Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 013.00
2486	PLM80294.40	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 14 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		127 726.00
2487	PLM80294.41	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 8 разъемов RJ-45 cat5e и 4 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		49 417.00
2488	PLM80294.42	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 6 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		109 594.00
2489	PLM80294.43	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		58 906.00
2490	PLM80294.44	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 XLR3F, 1 XLR5F, 5 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		15 985.00
2491	PLM80294.45	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 8 XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 245.00
2492	PLM80294.46	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 12 разъемов RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 BNC 50, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		204 822.00
2493	PLM80294.47	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 6 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 530.00
2494	PLM80294.48	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 14 крышек SCDX, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		47 337.00
2495	PLM80294.49	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		40 521.00
2496	PLM80294.5	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 18 разъемами XLR3F, 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		43 270.00
2497	PLM80294.50	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 отверстий D-типа, 3 отверстия G-типа (под Speakon-8), 1 розетка Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		11 445.00
2498	PLM80294.51	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 разъема XLR3F, 2 разъема BNC 50 Ом (BNC-FP50D), 4 разъема SDI BNC 75 Ом (NBB75DFIB-P), 5 отверстий под установку разъемов D-типа, 1 заглушка, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200		51 173.00
2499	PLM80294.52	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 Schuko, 6 RJ-45 cat5e, 2 BNC (NBB75DFI), 2 Speakon-4, 2 XLR3M, 2 XLR3F, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		63 524.00
2500	PLM80294.53	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 разъема BNC (NBB75DFI), 4 оптических разъема ST (NO2-4FDW-A), для напольного лючка PLM80200		244 268.00
2501	PLM80294.54	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 16 отверстий D-типа, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 032.00
2502	PLM80294.55	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 1 разъем HDMI, 1 разъем RJ-45 cat5e и 5 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 449.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2503	PLM80294.56	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4, 14 крышек SCDX, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		55 230.00
2504	PLM80294.57	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 3 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		57 854.00
2505	PLM80294.58	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 20 разъемами XLR3M, 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		46 594.00
2506	PLM80294.59	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 16 разъемов XLR3F, 2 разъема Speakon-4, 8 разъемов XLR3M, 6 разъемов XLR3F розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		39 343.00
2507	PLM80294.6	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 8 разъемами XLR3F, 2 разъемами Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 564.00
2508	PLM80294.60	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 отверстий под D-фланец, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 603.00
2509	PLM80294.61	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 1 разъем XLR3M и 5 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 845.00
2510	PLM80294.62	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 11 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		40 250.00
2511	PLM80294.63	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 10 разъемов XLR3F, 6 разъемов XLR3M, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		35 023.00
2512	PLM80294.64	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, 5 розеток Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 395.00
2513	PLM80294.65	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 12 отверстиями под D-фланец, 8 разъемов Opticon (NO2-4FDW-A), 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		282 283.00
2514	PLM80294.7	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 16 разъемов XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		42 425.00
2515	PLM80294.8	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 7 разъемов XLR3F, 2 разъема Speakon-4, 1 розетка Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 872.00
2516	PLM80294.9	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 8 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400. (PLM80294.56)		40 673.00
2517	PLM80295	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 4 парами XLR3F и XLR3M и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 013.00
2518	PLM80295.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 438.00
2519	PLM80295.10	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами 3 XLR3F, 1 XLR3M, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		42 426.00
2520	PLM80295.11	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами 3 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		58 061.00
2521	PLM80295.12	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами 4 XLR3F, 4 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		71 134.00
2522	PLM80295.13	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами 2 XLR3F, 3 XLR3M, 3 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		58 772.00
2523	PLM80295.14	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами 3 XLR3F, 1 XLR3M, 6 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		100 136.00
2524	PLM80295.15	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами 4 XLR3F, 3 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		56 385.00
2525	PLM80295.16	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами 5 XLR3F, 1 XLR3M, 3 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		62 436.00
2526	PLM80295.17	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами 3 XLR3F, 1 XLR3M, 4 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		71 000.00
2527	PLM80295.18	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 492.00
2528	PLM80295.19	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 2 разъема Powercon OUT серые, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 868.00
2529	PLM80295.2	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема Speakon-4 и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		19 742.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2530	PLM80295.3	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR5M, 3 разъема RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 703.00
2531	PLM80295.4	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 6 разъемов RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		39 008.00
2532	PLM80295.5	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 8 разъемов RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		44 595.00
2533	PLM80295.6	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 190.00
2534	PLM80295.7	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 RJ-45 и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 973.00
2535	PLM80295.8	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 1 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		14 227.00
2536	PLM80295.9	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами 3 XLR3F, 1 XLR3M, 6 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		100 063.00
2537	PLM80296	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		12 534.00
2538	PLM80296.10	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 2 XLR5F, 1 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 914.00
2539	PLM80296.3	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 1 розеткой Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 573.00
2540	PLM80296.4	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем Powercon 20A OUT (NAC3MPB-1), 2 розетки Schuko 16A, 3 крышки SCDX, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		35 865.00
2541	PLM80296.5	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем BNC (NBB75DFI), 1 разъем Powercon 20A OUT (NAC3MPB-1), 2 розетки Schuko 16A, 3 крышки SCDX, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 533.00
2542	PLM80296.6	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 1 разъем Powercon OUT (NAC3MPB-1), 1 розетка Schuko 16A, 2 крышки SCDX, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		21 126.00
2543	PLM80296.7	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 XLR3F, 1 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 952.00
2544	PLM80296.8	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 1 BNC 50 ом, 1 розетка Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 873.00
2545	PLM80296.9	Panel 380x205 Power Luke	Панель с одной парой XLR3F и XLR3M и 2 розетки Schuko 16A (красные) для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		9 419.00
2546	PLM80297	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 4 розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400. (PLM80280.3)		8 531.00
2547	PLM80297.1	Panel 4 Schuko 380x205 Power Luke	Панель с 4 КРАСНЫМИ розетками Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		10 287.00
2548	PLM80297.3	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 розетки Schuko 16A, 4 разъема XLR3F, 4 разъема Jack 6.3 стерео COMBO для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 616.00
2549	PLM80297.4	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема XLR3F, 2 разъема Jack 6.3 стерео COMBO, 1 разъем XLR3M, 1 разъем Speakon-4 для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 539.00
2550	PLM80297.5	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 4 разъема RCA, 4 розетки Schuko 16A и для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 610.00
2551	PLM80298	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 разъемов XLR3F, 6 разъемов XLR3M и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 626.00
2552	PLM80298.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки Schuko 16A, 6 разъемов XLR3F, 6 разъемов XLR3M, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		32 327.00
2553	PLM80298.10	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat5e и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		35 802.00
2554	PLM80298.11	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 907.00
2555	PLM80298.12	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 5 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 cat5e, 2 Schuko, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		24 703.00
2556	PLM80298.13	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 5 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 2 RJ-45 cat5e, 2 Schuko, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 684.00
2557	PLM80298.14	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		24 360.00


№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2558	PLM80298.15	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 1 Speakon-4, 1 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		28 540.00
2559	PLM80298.16	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, 1 Speakon-4, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		27 206.00
2560	PLM80298.17	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 XLR3F, 2 XLR3M, 4 RJ-45 cat5e, 2 HDMI, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		53 267.00
2561	PLM80298.18	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 374.00
2562	PLM80298.19	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 XLR3F, 4 XLR3M, 2 XLR3F, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		55 046.00
2563	PLM80298.2	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3M, 6 разъемов XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		29 885.00
2564	PLM80298.20	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		55 494.00
2565	PLM80298.21	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 12 отверстиями для установки разъемов с D-фланцем, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		16 197.00
2566	PLM80298.22	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 RJ-45 cat5e, 4 XLR3M, 4 XLR3F, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		42 164.00
2567	PLM80298.23	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 RJ-45 cat5e, 2 XLR3M, 2 XLR3F, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		24 394.00
2568	PLM80298.24	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 4 XLR3M, 2 XLR3F, 5 RJ-45 cat5e, 1 XLR3F, 2 Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		45 005.00
2569	PLM80298.25	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 5 XLR3M, 4 XLR3F, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 939.00
2570	PLM80298.26	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 10 XLR3F, 2 XLR3M, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		31 025.00
2571	PLM80298.27	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 6 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 RJ-45 cat5e, 2 Schuko, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		35 144.00
2572	PLM80298.28	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 8 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 отверстие D типа, 2 Schuko 16A, 12 крышек SCDX, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		75 250.00
2573	PLM80298.29	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 10 Speakon-4, 2 BNC (NBB75DFIB-P), 12 крышек SCDX, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		49 575.00
2574	PLM80298.3	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 3 разъема Speakon-4, 2 разъема RJ-45 cat5e и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		32 045.00
2575	PLM80298.30	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 12 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		179 240.00
2576	PLM80298.31	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 2 разъема XLR3M, 8 разъемов XLR3F, 1 разъема RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 987.00
2577	PLM80298.32	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 2 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 3 XLR3F, 3 XLR3M, 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		65 041.00
2578	PLM80298.33	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 6 XLR3F, 3 XLR3M, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 966.00
2579	PLM80298.34	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F позолоченные контакты (NC3FD-L-B-1), 2 XLR3M позолоченные контакты (NC3MD-L-B-1), 2 Speakon-4 (NL4MPXX), 2 Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		39 900.00
2580	PLM80298.35	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 4 XLR3M, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 758.00
2581	PLM80298.36	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 8 XLR3F, 2 XLR3M, 2 Speakon-4, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 870.00
2582	PLM80298.38	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 3 разъема Speakon-4, 1 разъем XLR5F, 2 разъема RJ-45 cat5e и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		39 875.00
2583	PLM80298.4	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 694.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2584	PLM80298.5	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 BNC (NBB75DFI), 2 XLR3M, 5 XLR3F, 3 RJ-45 cat5e, 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		32 618.00
2585	PLM80298.7	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 3 разъема Speakon-4, 2 разъема XLR3F, 3 разъема XLR3M, 2 разъема RJ-45 cat5e и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		30 922.00
2586	PLM80298.8	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3M, 8 XLR3F, 2 RJ-45 cat5e и 2 розетки Schuko 16A для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		36 754.00
2587	PLM80298.9	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами: 5 XLR3F, 2 XLR3M, 1 RJ-45, 1 Speakon-4, 2 Schuko для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		26 585.00
2588	PLM80299	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 5 разъемов XLR3F, 5 разъемов XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		22 837.00
2589	PLM80299.1	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 10 разъемами XLR3F для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		23 185.00
2590	PLM80299.2	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 10 отверстиями под разъемы D-типа для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		8 109.00
2591	PLM80299.3	Panel 380x205 Power Luke	Панель с 10 разъемами RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		51 483.00
2592	PLM80299.4	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		18 288.00
2593	PLM80299.5	Panel 380x205 Power Luke	Панель с разъемами, 2 XLR3F, 2 XLR3M, 6 Speakon-4, для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 828.00
2594	PLM80299.6	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 разъемов XLR3F, 3 разъема XLR3M, 1 разъем RJ-45 cat5e для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		25 694.00
2595	PLM80299.7	Panel 380x205 Power Luke	Панель, 6 разъемов XLR3F, 3 разъема XLR3M для напольного лючка PLM80200, PLM80700, PLM80400.		20 552.00
2596	PLM80300	265x205x100 Power Luke	Напольный лючок, размером 265x205x100(н)мм3, посадочные размеры 235x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		33 563.00
2597	PLM80400	380x205x100 Power Luke	Напольный лючок, размером 380x205x100(н)мм3, посадочные размеры 350x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		51 276.00
2598	PLM80500	170x265x170 Power Luke	Напольный лючок, размером 170x265x170(н)мм3, масса 3,6 кг, посадочные размеры 140x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		31 316.00
2599	PLM80500.2	170x265x100 Power Luke	Напольный лючок, размером 170x265x100(н)мм3, масса 3,6 кг, посадочные размеры 140x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		32 658.00
2600	PLM80501.2	Panel 170x205 Power Luke	Панель для лючка PLM80500.170x265x170 Power Luke, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 2 разъема RJ-45 cat5e, сталь 1 мм оцинкованная.		16 538.00
2601	PLM80501.3	Panel 170x205 Power Luke	Панель для лючка PLM80500.170x265x170 Power Luke, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 2 разъема XLR3F, сталь 1 мм оцинкованная.		14 109.00
2602	PLM80501.4	Panel 170x205 Power Luke	Панель для лючка PLM80500.170x265x170 Power Luke, 1 розетка CEE16A 5-pol. IP44, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), сталь 1 мм оцинкованная.		20 588.00
2603	PLM80501.5	Panel 170x205 Power Luke	Панель для лючка PLM80500.170x265x170 Power Luke, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 2 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), сталь 1 мм оцинкованная.		25 754.00
2604	PLM80502	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 1 разъем CEE16A 3-pol., 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80500		13 706.00
2605	PLM80502.1	Panel 170x205 Power Luke	Панель, 1 разъем CEE16A 3-pol., 1 разъем RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80500		12 685.00
2606	PLM80600	265x265x170 Power Luke	Напольный лючок, размером 265x265x170(н)мм3, масса 5,2 кг, посадочные размеры 235x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		48 454.00
2607	PLM80601.1	Panel 265x265 Power Luke	Панель с 1 отверстием под CEE32A 5-pol. IP44, 1 отверстием под розетку Schuko, 4 отверстиями под D-фланец для напольного лючка PLM80600.		6 611.00
2608	PLM80604	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемами: 1 RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 Speakon-4, 1 LC (NO2-4FDW-A), 1 XLR3M, 1 XLR3F и розеткой PCE CEE32A 5-pol. IP44 для напольного лючка PLM80600.		66 403.00



№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2609	PLM80700	380x265x170 Power Luke	Напольный лючок, размером 380x265x170(h)мм3, масса 7,0 кг, посадочные размеры 350x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезьями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		66 233.00
2610	PLM80700.2	380x265x100 Power Luke	Напольный лючок, размером 380x265x100(h)мм3, масса 6,6 кг, посадочные размеры 350x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 20-мм прорезьями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		63 552.00
2611	PLM80700.4	380x265x100 Power Luke	Напольный лючок, размером 380x265x100(h)мм3, масса 6,5 кг, посадочные размеры 350x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 25-мм прорезьями под кабель, для одной съемной панели с силовыми и сигнальными разъемами, 2 отверстия под сальники или под ввода PG29.		65 480.00
2612	PLM80701	Panel 380x265 Power Luke	Панель для лючка PLM80700.380x265x170 Power Luke, разъемы 4 XLR3F, 3 CEE16A 3-pin., 1 CEE32A, сталь 1 мм оцинкованная.		18 276.00
2613	PLM80701.2	Panel 380x265 Power Luke	Панель для лючка PLM80700.380x265x170 Power Luke, 1 разъем CEE32A 3-pol., 4 разъема CEE16A 3-pol., сталь 1 мм оцинкованная.		13 425.00
2614	PLM80701.4	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 2 розетки Schuko 16A, 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6) для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		44 100.00
2615	PLM80701.5	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 4 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDX-Y110) для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		22 088.00
2616	PLM80702.10	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		9 750.00
2617	PLM80702.11	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		5 633.00
2618	PLM80702.12	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR5F, для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		12 205.00
2619	PLM80702.13	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка Harting 16-pin. (или аналог), 1 розетка Harting 24-pin. (или аналог), для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		25 771.00
2620	PLM80702.14	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем CEE32A 3-pol., 1 розетка Harting 16-pin. (или аналог), 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR5F, для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		39 758.00
2621	PLM80702.15	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 разъем CEE32A 5-pol., 1 розетка harting 16-pin. (или аналог), 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR5F, для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		39 872.00
2622	PLM80702.16	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 1 разъем RJ-45 cat5e, для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		11 835.00
2623	PLM80702.17	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 3 розетки CEE32A 5-pol. IP44, 2 розетки Schuko 16A, для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke.		17 230.00
2624	PLM80702.19	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 6 разъемов RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 6 разъемов LC (NO2-4FDW-A) для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		290 588.00
2625	PLM80702.2	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK) для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		24 160.00
2626	PLM80702.3	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 2 Speakon-8, 2 разъема XLR3F для напольного лючка PLM80700		14 803.00
2627	PLM80702.4	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		15 975.00
2628	PLM80702.5	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		16 372.00
2629	PLM80702.6	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 3 розетки Schuko 16A, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		17 323.00
2630	PLM80702.8	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR5F, для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		12 150.00
2631	PLM80702.9	Panel 380x265 Power Luke	Панель с разъемами, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 1 розетка CEE32A 5-pol. IP44, 1 разъем RJ-45 cat5e, 1 разъем XLR5F, для напольного лючка PLM80700 380x265x170 Power Luke		17 827.00
2632	PLM80703	Panel 380x265 Power Luke	Панель для лючка PLM80700.380x265x170 Power Luke, 1 розетка CEE32A 3-pol. IP44, 2 разъема XLR5F, 1 розетка CEE32A 5-pol., 3 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), сталь 1 мм оцинкованная.		28 766.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2633	PLM80703.1	Panel 380x265 Power Luke	Панель для лючка PLM80700.380x265x170 Power Luke, 1 розетка CEE32A 5-pol., 1 розетка CEE16A 3-pol. IP44, 3 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM80700. 380x265x170 Power Luke		22 839.00
2634	PLM80706	Panel 380x265 Power Luke (дубль PLM89280.12)	Панель для PLM80706, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 для напольного лючка PLM80700.		23 157.00
2635	PLM80713	Панель для лючка 380x265x100	Панель с разъемом CEE32A 5-pol. IP44 для напольного лючка PLM80700.4		4 527.00
2636	PLM80720.32	Panel 265x205 Power Luke	Панель с разъемом, розетка PCE 5-pol. IP44, 2 розетки PCE CEE32A 3-pol. IP44 для напольного лючка PLM80600		11 845.00
2637	PLM80900	515x205x130 Power Luke	Напольный лючок, размером 515x205x130(н)мм3, посадочные размеры 485x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 18-мм прорезями под кабель, для одной съемной панели с разъемами и одной панели без отверстий, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		78 987.00
2638	PLM80991.1	Panel 515x205 Power Luke	Панель с 16 XLR3F, 4 XLR3M, 2 Schuko 16A для напольного лючка, размером 515x205 мм2.		49 701.00
2639	PLM80991.10	Panel 515x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 24 отверстия под разъемы D-типа, для напольного лючка размером 515x205 мм2.		24 577.00
2640	PLM80991.17	Panel 515x205 Power Luke	Панель, 3 розетки Schuko 16A, 6 разъемов RJ-45, 2 разъема BNC, 10 отверстий под разъемы D-типа с заглушками DBA-BL, для напольного лючка размером 515x		60 735.00
2641	PLM80991.18	Panel 515x205 Power Luke	Панель, 2 розетки Schuko 16A, 24 разъема XLR3M, для напольного лючка размером 515x205 мм2.		57 883.00
2642	PLM80991.19	Panel 515x205 Power Luke	Панель с разъемами, 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 16 разъемов XLR3F, 2 разъема XLR3M, для напольного лючка размером 515x205 мм2.		76 055.00
2643	PLM80991.20	Panel 515x205 Power Luke	Панель с 24 XLR3M, 4 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка, размером 515x205 мм2.		56 557.00
2644	PLM80991.21	Panel 515x205 Power Luke	Панель с 28 XLR3F для напольного лючка, размером 515x205 мм2.		49 295.00
2645	PLM80991.22	Panel 515x205 Power Luke	Панель с 2 разъемами RJ-45 cat5e, 6 разъемами XLR3F, 16 разъемами XLR3M, 6 разъемами Speakon-4 для напольного лючка, размером 515x205 мм2.		64 750.00
2646	PLM81000	170x205x100 Power Luke	Напольный лючок, размером 170x205x100(н)мм3, посадочные размеры 140x175 мм, крышка толщиной 5 мм с 20 мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		24 786.00
2647	PLM81100	595x265x170 Power Luke	Напольный лючок, размером 595x265x170(н)мм3, посадочные размеры 565x235 мм, крышка толщиной 5 мм с 20 мм прорезями под кабель, для двух съемных панелей с силовыми и сигнальными разъемами, 4 отверстия под сальники или под ввода PG29.		74 591.00
2648	PLM81120	Panel 595x265 Power Luke	Панель, 7 разъемов CEE16A 3-pol., 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM81100		25 775.00
2649	PLM81130	Panel 595x265 Power Luke	Панель, 9 разъемов CEE16A 3-pol., 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-YK), для напольного лючка PLM81100		29 084.00
2650	PLM81130.1	Panel 595x265 Power Luke	Панель, 9 разъемов CEE16A 3-pol. IP44, для напольного лючка PLM81100		23 457.00
2651	PLM81130.2	Panel 595x265 Power Luke	Панель, 9 разъемов CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM81100		29 522.00
2652	PLM81140	Panel 595x265 Power Luke	Панель, 8 разъемов CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR3F, 1 разъем RJ-45 (NE8FDV-Y110), для напольного лючка PLM81100		41 624.00
2653	PLM81140.2	Panel 595x265 Power Luke	Панель, 8 разъемов CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR5F для напольного лючка PLM81100.		23 364.00
2654	PLM81140.3	Panel 595x265 Power Luke	Панель, 8 разъемов CEE16A 3-pol. IP44, 1 разъем XLR5F, 3 RJ-45 (NE8FDV-Y110) для напольного лючка PLM81100.		35 693.00
Мотор-контроллеры					
2655	PLM50010	PD-2-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электротельферов, 2 канала по 10А 380В, ввод 32А 380В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G2.5 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6кА С10А, реверсивные пары контакторов АС3 9А, механ. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x246x132 мм), вес 6,2 кг.		197 635.00
2656	PLM50020	PD-1-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Контроллер электротельфера, 1 канал, 10А 380В, ввод 10А 380В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G1.5 и вилку PCE CEE16A 5-pol. IP44, выход через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 4G1.5 и розетку PCE CEE16A 4-pol. IP44, реверсивная пара контакторов АС3 9А. Тумблер "UP/DOWN", кнопка "START". Корпус из фирменного алюм. профиля "LOW PROFILE" и стали 1,5 мм. Габариты 430x100x72 мм3, вес 1,7 кг (без кабелей).		58 741.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2657	PLM50030	PD-4-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 4 канала по 10А 380В, ввод 32А 380В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6кА С10А, реверсивные пары контакторов АС3 9А, механ. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x246x132 мм), вес 7,8 кг.		274 422.00
2658	PLM50031	PD-4-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 4 канала по 10А 380В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6кА С10А, реверсивные пары контакторов АС3 9А, механ. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз. Панели 3 и 2 Unit соответственно соединены шлейфом длиной 0,5 метра, сталь 1,5 мм. Возможен монтаж на две стороны рэка глубиной до 500 мм.		223 173.00
2659	PLM50032	PD-4-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 4 канала по 10А 380В, ввод 32А 380В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели С10А 6кА, дополнительная розетка 220В 10А с защитой автоматическим выключателем, реверсивные пары контакторов АС3 9А, механ. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x250x132 мм), вес 8,0 кг.		242 777.00
2660	PLM50035	PD-4-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 4 канала по 10А 380В, ввод 32А 380В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6кА С10А, реверс. пары контакторов АС3 9А, механ. блок., релейная защита от "пропадания" фаз, выносной кнопочный пост с кабелем 15 метров. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x250x132 мм), вес 8,0 кг.		347 326.00
2661	PLM50037	PD-4-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 4 канала по 10А 380В, ввод 32А 380В через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели С10А 6кА, дополнительно защищенная розетка на 10А, реверсивные пары контакторов АС3 9А, механ. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз, выносной кнопочный пост с кабелем 15 метров. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x250x132 мм), вес 8,0 кг.		310 785.00
2662	PLM50040	PD-6-10-3 CEE General Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 6 каналов по 10А 380В, ввод 32А 380В через встр. вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6кА С10А 3-pol., реверс. пары контакторов АС3 9А, мех. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x250x266 мм), вес 12,0 кг.		361 052.00
2663	PLM50043	PD-6-10-3 CEE General Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 6 каналов по 10А 380В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6кА С10А 3-pol., реверс. пары контакторов АС3 9А, мех. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз, выносной кнопочный пост с кабелем 15 метров. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x250x266 мм), вес 12,0 кг.		443 917.00
2664	PLM50050	PD-8-10-3 CEE General Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 8 каналов по 10А 380В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки CEE16A 4-pol. IP44, автом. выключатели 6кА С10А 3-pol., реверсивные пары контакторов АС3 9А, механическая блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x250x266 мм), вес 14,8 кг.		526 370.00
2665	PLM50053	PD-8-10-3 CEE General Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 8 каналов по 10А 380В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автоматические выключатели 6кА С10А 3-pol., реверс. пары контакторов АС3 9А, мех. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз, выносной кнопочный пост с кабелем 15 метров. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x250x266 мм), вес 14,8 кг.		550 457.00
2666	PLM50053.2	PD-8-10-3 CEE General Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электродвигателей, 8 каналов по 10А 380В, ввод 32А 380В через встроенную вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, автоматические выключатели 6кА D10А 3-pol., реверс. пары контакторов АС3 9А, мех. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз, выносной кнопочный пост с кабелем 15 метров. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 6 Unit (485x250x266 мм), вес 14,8 кг.		773 094.00

№ п.п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2667	PLM50100	PD-2-10-3 CEE Motor Controller Power Distributor	Дистрибьютор питания и контроля электротельферов, 2 канала по 10А 380В, ввод 16А 380В через встроенную вилку PCE CEE16А 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16А 4-pol. IP44, автом. выключатели С10А 6кА, реверсивные пары контакторов АС3 9А, механ. блокировка, релейная защита от "пропадания" фаз., корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали, выносной кнопочный пост с кабелем 15 метров с разъемом Harting (или аналог). Настенное исполнение.		243 953.00
2668	PLM72010	PM-12-10-3 Hoist Titan Power Manager	Блок управления мощностью 12 электротельферами, релейный свитчер с возможностью установки в 19" rack, максимальный ток в канале 10А, ввод 380V 50гц, реверсивные пары контакторов АС3 9А, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, тест, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440(Ширина)x720x132 мм3, вес 20,1 кг.		733 285.00
2669	PLM72110	PM-4-10-3 Hoist Classic CEE Power Manager	Блок управления мощностью 4 электротельферами, релейный реверсивный свитчер, рэковый, максимальный ток в канале 10А, ввод 380V 32А 50гц через 2-метровый рез. кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32А 5-pol. IP44, выход через розетки PCE CEE16А 4-pol. IP44, контакторы АС3 9А, автом. выкл. 6кА, LCD-панель, тест, ввод, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x360x132 мм3), вес 11,8 кг.		395 853.00
2670	PLM72730	PM-2-10-3 Hoist Touring CEE Power Manager	Блок управления мощностью 2 электротельферами, релейный реверсивный свитчер, рэковый, максимальный ток в канале 10А, ввод 380V 32А 50гц, контакторы АС3 9А, автом. выключатели 6кА, LED-панель, выход через розетки PCE CEE16А 4-pol. IP44, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x150x176 мм3), вес 4,9 кг.		205 223.00
Панели рэковые					
2671	PLM20010	SE-12 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 12 разъемов XLR3M, размеры 482x44x20 мм, вес 0.7 кг		27 968.00
2672	PLM20010.18	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 8 разъемов XLR3F.		19 063.00
2673	PLM20010.24	SE-12 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 12 разъемов XLR3F, размеры 482x44x20 мм.		28 823.00
2674	PLM20010.3	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 4 разъема XLR3F и 4 разъема XLR3M.		17 254.00
2675	PLM20010.31	SE-12 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 12 разъемов RJ-45 cat5e, размеры 482x44x20 мм, вес 0.7 кг		61 178.00
2676	PLM20010.32	SE-16 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 16 разъемов RJ-45 cat5e, размеры 482x44x20 мм, вес 0.7 кг		62 240.00
2677	PLM20010.34	SE-12 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 4 разъема XLR3F, 8 разъемов Speakon-4, Габариты 482x44x20мм, вес 0,2 кг		18 244.00
2678	PLM20010.35	SE-16 XLR5F Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 16 разъемов XLR5F, размеры 482x44x20 мм, вес 0.7 кг		63 392.00
2679	PLM20010.36	SE-6 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 6 разъемов BNC		26 400.00
2680	PLM20011	SE-12 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, для 12 разъемов D-типа. Габариты 482x44x20 мм3, вес 0,32 кг (PLM20010, PLM20010.24)		3 723.00
2681	PLM20011.36	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, для 8 разъемов XLR3. Габариты 482x44x16 мм3, вес 0,33 кг		4 645.00
2682	PLM20011.39	SE-4 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 2 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 2 разъема XLR3F, Габариты 482x44x20 мм, вес 0,1 кг		13 266.00
2683	PLM20011.40	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, для 8 разъемов XLR3. отверстия сгруппированы по парам. Габариты 482x44x20 мм3, вес 0,1 кг		3 558.00
2684	PLM20011.42	SE-4 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 4 разъема XLR3F		9 135.00
2685	PLM20011.43	SE-4 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 4 разъема XLR3M		9 287.00
2686	PLM20012	SE-Blank-1U Rack Panel Sound Equipment	Рэковая панель 1U без отверстий, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x44x20 мм3, вес 0,2 кг		2 252.00
2687	PLM20013	SE-Vent Sound Equipment	Рэковая панель 1U с вентиляционными отверстиями, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x44x20 мм3, вес 0,1 кг		4 608.00
2688	PLM20013.1	SE-Vent Sound Equipment	Рэковая панель 1U с вентиляционными отверстиями HEX, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x44x20 мм3, вес 0,1 кг		8 863.00
2689	PLM20014	SE-12 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), для 12 разъемов XLR3, размеры 482x44x67 мм3, вес 0,62 кг. (PLM20011.27, PLM20015.2, PLM20014.4, PLM20015.17, PLM20015.19, PLM20015.20, PLM20015.33, PLM20014.5)		9 311.00
2690	PLM20014.5	SE-12 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 12 разъемов Speakon-4 (NL4MPXX). Габариты 482x44x67 мм.		23 806.00
2691	PLM20015	SE-10 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), для 10 разъемов XLR3, размеры 482x44x67 мм3, вес 0,25 кг. (PLM20015.2)		9 503.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2692	PLM20015.10	SE-4 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 1 разъем RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 3 разъема HDMI, держатель кабеля (cable holder), размеры 482x44x67 мм3, вес 0.29 кг.		26 276.00
2693	PLM20015.12	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 6 разъемов XLR3M и 2 разъема XLR3F. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		18 636.00
2694	PLM20015.14	SE-12 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		31 855.00
2695	PLM20015.16	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 2 разъема XLR3F, 2 разъема XLR3M, 1 разъем BNC (NBB75DFI), 3 заглушки. Размеры 482x44x67мм3, держатель кабеля (cable holder), вес 1.25 кг.		14 333.00
2696	PLM20015.17	SE-10 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 8 разъемов XLR3M, 2 разъема BNC (NBB75DFIB-P), размеры 482x44x67 мм3		25 686.00
2697	PLM20015.18	SE-16 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (cable holder), для 16 разъемов с D-фланцем. Размеры 482x44x67 мм3. (PLM20015.3, PLM20015.4, PLM20015.9, PLM20015.15, PLM20015.18, PLM20015.40, PLM20015.41, PLM20015.43, PLM20015.44)		14 192.00
2698	PLM20015.2	SE-10 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), для 10 разъемов XLR3, размеры 482x44x67 мм3, вес 0,25 кг.		4 513.00
2699	PLM20015.22	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 8 разъемов XLR3F. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		20 752.00
2700	PLM20015.24	SE-6 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 6 разъемов XLR3M. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		14 095.00
2701	PLM20015.25	SE-6 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 6 разъемов XLR3F. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		15 075.00
2702	PLM20015.26	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		75 465.00
2703	PLM20015.27	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 8 разъемов XLR3M. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		19 904.00
2704	PLM20015.28	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема RJ-45 cat5e (NE8FDV-Y110), 4 разъема XLR3F. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		26 163.00
2705	PLM20015.29	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема XLR3M, 4 заглушки. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		11 029.00
2706	PLM20015.3	SE-16 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (cable holder), 16 разъемов XLR3M. Размеры 482x44x67 мм3, масса 1.25 кг.		38 707.00
2707	PLM20015.30	SE-16 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля, 16 разъемов Speakon-4. Размеры 482x44x67 мм3, вес 1.2 кг.		29 854.00
2708	PLM20015.31	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 2 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F, 2 разъема RJ-45 cat5e, 2 разъема HDMI. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		30 867.00
2709	PLM20015.32	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 8 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110). Размеры 482x44x67мм3, вес 0.7 кг.		35 458.00
2710	PLM20015.33	SE-12 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 2 разъема BNC (NBB75DFIB-P), 2 оптических разъема (NO2-4FDW-1-A). Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		96 012.00
2711	PLM20015.34	SE-4 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 2 разъема Speakon-4, 2 оптических разъема ST (NO2-4FDW-A), держатель кабеля (cable holder), размеры 482x44x67 мм3, вес 0.29 кг.		75 215.00
2712	PLM20015.35	SE-4 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (cable holder), для 8 разъемов с D-фланцем. Размеры 482x44x67 мм3.		5 873.00
2713	PLM20015.37	SE-6 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема XLR3M, 2 разъема XLR3F. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		13 779.00
2714	PLM20015.39	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема RJ-45 cat6-a (NE8FDX-P6), 4 разъема XLR3F. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		38 187.00
2715	PLM20015.4	SE-16 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля, 16 разъемов XLR3F. Размеры 482x44x67 мм3, вес 1.2 кг.		39 802.00
2716	PLM20015.40	SE-16 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (cable holder), 16 разъемов BNC (NBB75DFGX). Размеры 482x44x67 мм3, масса 1.25 кг.		65 504.00
2717	PLM20015.42	SE-4 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъемов Speakon-4 (NL4MP). Размеры 482x44x67мм3, вес 0.5 кг.		15 439.00
2718	PLM20015.43	SE-16 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 6 разъемов XLR3F, 6 разъемов XLR3M, 4 разъема RJ-45 cat5e. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.9 кг.		56 671.00
2719	PLM20015.44	SE-16 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 8 разъемов XLR3M, 8 разъемов RJ-45 cat5e. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.7 кг.		67 076.00
2720	PLM20015.5	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 8 разъемов Speakon-4 (NL4MP). Размеры 482x44x67мм3, вес 0.7 кг.		18 860.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2721	PLM20015.6	SE-6 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 6 разъемов Speakon-4 (NL4MP), 2 заглушки. Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		11 922.00
2722	PLM20015.7	SE-3 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 3 разъема Speakon-4 (NL4MP), 5 заглушек (DBA-BL). Размеры 482x44x67мм3, вес 0.25 кг.		16 011.00
2723	PLM20015.8	SE-4 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с держателем кабеля (Cable Holder), 4 разъема PowerTrue1 (NAC3FPX-ST-TOP). Размеры 482x44x67мм3, вес 0.29 кг.		24 541.00
2724	PLM20015.9	SE-16 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 8 разъемов XLR3F, 8 разъемов XLR3M. Размеры 482x44x67мм3, держатель кабеля (cable holder), вес 1.25 кг.		36 255.00
2725	PLM20016.1	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 1U, 8 разъемов Speakon-4 (NL4MP), размеры 482x44x20 мм3. (PLM20011.5)		14 765.00
2726	PLM20020	SE-24 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 24 разъема XLR3M, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x88x20 мм3, вес 0.6 кг		54 530.00
2727	PLM20020.2	SE-14 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 8 разъемов XLR3F, 4 разъема XLR3M, 2 разъема Speakon-4, 3 розетки Schuko 16A, размеры 482x88x20 мм3.		36 241.00
2728	PLM20020.30	SE-24 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 24 разъема XLR3F, сталь 1.5 мм, размеры 482x88x20 мм3, вес 0.6 кг		57 383.00
2729	PLM20020.36	SE-24 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 24 разъема XLR5M, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x88x20 мм3, вес 0.6 кг		111 233.00
2730	PLM20020.37	SE-14 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 4 разъема XLR3F, 4 разъема XLR3M, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-YK), 3 розетки Schuko 16A, размеры 482x88x20 мм3.		35 436.00
2731	PLM20020.38	SE-13 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 4 разъема XLR3M, 4 разъема XLR3F, 4 разъема RJ-45 (NE8FDV-Y110), 1 разъем Powercon (синий), размеры 482x88x20 мм3.		31 732.00
2732	PLM20020.45	SE-6 Sound Equipment	Рэковая панель 19" 2U с разъемами: 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 2 разъема RJ-45 cat5e, оцинкованная сталь 1,5 мм., размеры 482x88x15 мм3.		24 265.00
2733	PLM20020.50	SE-24 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 12 разъемов XLR3F, 12 разъемов XLR3M, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x88x20 мм3.		45 613.00
2734	PLM20020.51	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 2 разъема RJ-45 cat5e cat5e, 2 разъема BNC (NBB75DFI), 4 розетки Schuko 16A, размеры 482x88x20 мм3.		25 480.00
2735	PLM20020.52	SE-7 Sound Equipment	Рэковая панель 19" 2U с разъемами: 2 розетки Schuko 16A, 1 разъем BNC, 1 разъем HDMI, 1 разъем RJ-45 cat6-a (NE8FDX-Y6), 1 разъем XLR3F, 1 разъем XLR3M, оцинкованная сталь 1,5 мм., размеры 482x88x15 мм3.		26 246.00
2736	PLM20020.54	SE-24 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 16 разъемов XLR3M, 8 разъемов XLR3F, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x88x20 мм3.		46 357.00
2737	PLM20020.55	SE-8 Sound Equipment	Рэковая панель 19" 2U с разъемами: 2 розетки Schuko 16A, 2 разъема BNC (NBB75DFGX), 4 разъема RJ-45 cat6 (NE8FDY-C6), оцинкованная сталь 1,5 мм., размеры 482x88x15 мм3.		64 342.00
2738	PLM20020.56	SE-6 Sound Equipment	Рэковая панель 19" 2U с разъемами: 2 розетки Schuko 16A, 5 отверстий под D-фланец, оцинкованная сталь 1,5 мм., размеры 482x88x15 мм3.		13 287.00
2739	PLM20021	SE-24 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, для 24 разъемов XLR3, сталь 1,5 мм. Габариты 482x88x20мм, вес 0,3 кг (PLM20020, PLM20020.36, PLM20020.50, PLM20020.34)		9 137.00
2740	PLM20021.8	SE-24 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 24 разъема RJ-45 cat5e, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x88x20 мм3, вес 0,3 кг. (PLM20020)		123 465.00
2741	PLM20022	SE-Blank Sound Equipment	Рэковая панель 2U без отверстий, оцинкованная сталь 1.5 мм, размеры 482x88x20 мм3, вес 0,4 кг.		5 607.00
2742	PLM20023	SE-Vent Sound Equipment	Рэковая панель 2U с вентиляционными отверстиями, сталь 1,5 мм. Габариты 482x88x20мм, вес 0,2 кг		8 655.00
2743	PLM20030	SE-36 Sound Equipment	Рэковая панель 3U, 36 разъемов XLR3M.		61 213.00
2744	PLM20030.15	SE-34 Sound Equipment	Рэковая панель 3U, 22 разъема XLR3M, 12 разъемов XLR3F, Габариты 482x176x20 мм3.		58 523.00
2745	PLM20030.17	SE-32 Sound Equipment	Рэковая панель 3U с 32 разъемами BNC, размеры 482x132x20мм.		140 822.00
2746	PLM20031	SE-36 Sound Equipment	Рэковая панель 3U, для 36 разъемов XLR3, сталь 1,5 мм. Габариты 482x132x20 мм3, вес 0,4 кг (PLM20030, PLM20030.10, PLM20030.15)		11 756.00
2747	PLM20031.3	SE-4 Sound Equipment	Рэковая блок 19" 3 Unit, 4 отверстия под разъем TEN47 (37p), 4 отверстия диаметром 37 мм, лазерная гравировка подписей, сталь 1,5 мм. Габариты 482x132x100 мм3.		20 450.00
2748	PLM20032	SE-Blank Sound Equipment	Рэковая панель 3U без отверстий, сталь 1,5 мм. Габариты 482x132x15 мм3, вес 0,5 кг		7 612.00
2749	PLM20033	SE-Vent Sound Equipment	Рэковая панель 3U с вентиляционными отверстиями, сталь 1,5 мм. Габариты 482x132x20 мм3, вес 0,3 кг		9 823.00

№ п.п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2750	PLM20035	PC-3 Eco CEE Power Connector	Рэковая панель 3U, 3 разъема CEE32A 5-pol. IP44, CEE32A 3-pol. IP44, CEE16A 3-pol. IP44, сталь 1,5 мм. Габариты 482x132x20 мм3, вес 2,1 кг		14 787.00
2751	PLM20040	SE-48 Sound Equipment	Рэковая панель 4U, 48 разъемов XLR3M, размеры 482x176x20 мм3, вес 2.2 кг		93 419.00
2752	PLM20040.10	SE-48 Sound Equipment	Рэковая панель 4U, 28 разъемов XLR3M, 20 разъемов XLR3F, Габариты 482x176x20 мм3.		84 590.00
2753	PLM20040.15	SE-48 Sound Equipment	Рэковая панель 4U, 32 разъема XLR3F, 16 разъемов XLR3M, размеры 482x176x20 мм3, вес 0.7 кг		88 333.00
2754	PLM20040.16	SE-48 Sound Equipment	Рэковая панель 4U, 48 разъемов BNC, размеры 482x176x20 мм3, вес 0.7 кг		211 200.00
2755	PLM20040.17	SE-60 Sound Equipment	Рэковая панель 5U, 44 разъема XLR3M, 16 разъемов XLR3F, размеры 482x222x20 мм3.		96 164.00
2756	PLM20041	SE-48 Sound Equipment	Рэковая панель 4U, для 48 разъемов XLR3, сталь 1,5 мм. Габариты 482x176x20 мм3, вес 0,4 кг (PLM20040, PLM20040.10)		11 783.00
2757	PLM20042	SE-Blank Sound Equipment	Рэковая панель 4U без отверстий, сталь 1,5 мм. Габариты 482x176x20 мм3, вес 0,6 кг		8 064.00
2758	PLM20043	SE-Vent Sound Equipment	Рэковая панель 4U с вентиляционными отверстиями, сталь 1,5 мм. Габариты 482x176x20 мм3, вес 0,4 кг		15 410.00
2759	PLM20044	Панель 4U 1 CEE63A	Рэковая панель 4U, вилка CEE63A 5-pol. IP67, LED-индикация фаз, оцинкованная сталь 1,5 мм. Размеры 482x176x16,5 мм3		24 620.00
2760	PLM20051	Панель 1U рэковая SE-16 Sound Equipment	Панель для 16 разъемов с D-фланцами. (PLM20010.27)		4 602.00
2761	PLM20051.8	SE-15 Sound Equipment	Рэковая панель 1U с разъемами: 9 разъемов RJ-45 (NE8FDV-Y110), 6 разъемов XLR3F, размеры 482x44x20мм.		45 876.00
2762	PLM20052	SE-20 Sound Equipment	Рэковая панель 3U, 8 разъемов XLR3F, 6 разъемов Speakon-4 и 6 разъемов Speakon-8. Габариты 482x132x25мм, вес 0,5 кг		39 509.00
2763	PLM20054.1	SE-6 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, 6 разъемов Speakon-8. Габариты 482x88x25мм		31 487.00
2764	PLM20110	SE-16 Sound Equipment	Рэковая панель 2U, для 10 разъемов XLR3, для 6 разъемов Neutrik Speakon-4 и для 2 разъемов Speakon-8 сталь 1,5 мм. Габариты 482x88x20 мм3, дополнительный отгиб, вес 0,4 кг		6 544.00
2765	PLM20111	SE-16 Sound Equipment	Рэковая панель с дополнительным отгибом (cable holder) 2U, 8 разъемов XLR3F, 6 разъемов Neutrik Speakon-4 и 2 разъемов Speakon-8 сталь 1,5 мм. Габариты 482x176x20 мм3.		35 131.00
2766	PLM20500.07	Socapex Adapter	Панель 2U для PLM20500.07 с 4 разъемами Socapex-19 Female.		82 657.00
2767	PLM20500.8	Socapex Adapter	Панель 2U, 6 разъемов Socapex-19 Female.		133 055.00
2768	PLM35010	PC-6P Eco Schuko Power Connector	Рэковая панель, 6 розеток Schuko 16A, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x60x88 мм), вес 1,0 кг.		12 225.00
2769	PLM35020	PC-8P Eco Schuko Power Connector	Рэковая панель, 8 розеток Schuko 16A, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x60x88 мм), вес 1,1 кг.		19 251.00
2770	PLM35030	PC-12P Eco Schuko Power Connector	Рэковая панель 3U, 12 розеток Schuko 16A, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x60x132 мм), вес 2,0 кг.		30 762.00
2771	PLM35040	PC-16P Eco Schuko Power Connector	Рэковая панель, 16 розеток Schuko 16A, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x60x132 мм), вес 2,2 кг.		34 541.00
2772	PLM35050	PC-5 Eco Combi Power Connector	панель 2U с установленными разъемами: вилка PCE CEE32A 3-pol. розетка CEE32A 3-pol. и 4 розетки CEE16A 3-pol./Schuko, без монтажа		12 379.00
2773	PLM35100	PC-6P Eco CEE Power Connector	Рэковая панель, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм), вес 1,2 кг.		20 255.00
2774	PLM35101	PC-6P Corner CEE Power Connector	Рэковая панель, 6 розеток PCE CEE16A 3-pol. IP44 с углом наклона 20 градусов, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 2 Unit (482x80x88 мм3), вес 1,2 кг.		25 399.00
2775	PLM35110	PC-6P Eco CEE Power Connector	Рэковая панель, 6 розеток PCE CEE32A 3-pol. IP44, сталь 1,5мм. Габариты, rack 19" 3 Unit (482x100x132 мм3), вес 3,1 кг.		26 580.00
Пульты кнопочные					
2776	PLM61012	CR-12 LED Switch Console Remote	Пульт управления свитчерными силовыми блоками (Power Manager), 12 каналов, LED дисплей, питание от сети 220V 50Гц, режим 'master/slave', вход и выход сигнала управления DMX-512 с гальванической развязкой, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 2 Unit (485x120x88 мм3), вес 2.6 кг.		126 733.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2777	PLM61013	CR-12 LED Switch Console Remote	Пульт управления свитчерными силовыми блоками (Power Manager), 12 каналов, LED дисплей, режим 'master/slave', питание от сети 220V 50Гц, вход и выход сигнала упр. DMX-512 с гальванической развязкой, разъемы XLR3. Корпус из 1,5 мм стали. Настенное исполнение. ДШВ 410x120x45 мм3. вес 1.9 кг		120 912.00
2778	PLM61022	CR-24 LED Switch Console Remote	Пульт управления свитчерными силовыми блоками (Power Manager), 24 канала, LED дисплей, режим 'master/slave', питание от сети 220V 50Гц, вход и выход сигнала упр. DMX-512 с гальванической развязкой, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 2 Unit (485x120x88 мм3), вес 2,0 кг.		139 876.00
2779	PLM61023	CR-24 LED Switch Console Remote	Пульт управления свитчерными силовыми блоками (Power Manager), 24 канала, LED дисплей, режим 'master/slave', питание от сети 220V 50Гц, вход и выход сигнала упр. DMX-512 с гальванической развязкой, разъемы XLR3. Корпус из 1,5 мм стали. Настенное исполнение. ДШВ 410x120x45 мм3.		152 006.00
2780	PLM61510	CR-12 LED Dimmer Console Remote	Пульт управления диммерными силовыми блоками (Power Manager) кнопочный, 12 каналов, 24 картины, fade time 1-99s, LED дисплей, "врезка" в поток DMX, разъемы XLR3, питание от сети 220V 50Гц, вход и выход сигнала упр. DMX-512 с гальванической развязкой. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 2 Unit (485x120x88 мм), вес 2,0 кг.		123 060.00
Свитчеры					
2781	PLM71020	PM-24-25-1 Relay Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный релейный свитчер с возможностью установки в 19" rack, 24 канала по 25A, ввод 380V 50Гц, контакторы AC3 9A, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, тест, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440(Ширина)x720x132 мм3, вес 29 кг		543 574.00
2782	PLM71020.4	PM-24-25-1 Relay Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный релейный свитчер с возможностью установки в 19" rack, 24 канала по 25A, ввод 380V 50Гц, контакторы AC3 9A, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, тест, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 440(Ширина)x720x132 мм		532 477.00
2783	PLM71030	PM-6-16-1 Relay Titan Power Manager	Блок управления мощностью, настенный релейный свитчер, 6 каналов по 16A, ввод 380V 50Гц, контакторы AC3 9A, автоматические выключатели 6кА, LED-панель, тест, ввод и выход через клеммы, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 375(Ширина)x290x100 мм, вес 7 кг		216 144.00
2784	PLM71160	PM-12-20-1 Relay Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 12 каналов по 20A, ввод 380V 125A 50Гц, контакторы AC3 9A, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, тест, ввод и выход через пружинные клеммы Wago, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты, rack 19" 3 Unit (485x360x132 мм3), вес 10 кг		487 852.00
2785	PLM71160.1	PM-12-20-1 Relay Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 12 каналов по 20A, ввод 380V 125A 50Гц через встроенный резиновый кабель H07RN-F 5G16 длиной 1.5 м и разъем PCE CEE125A 5-pol, IP67, контакторы AC3 9A, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, выход через два разъема socapex (в комплекте с ответными частями), управление DMX-512, XLR3M и XLR3F (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x360x132 мм).		453 008.00
2786	PLM71160.2	PM-6-20-1 Relay Classic Socapex Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 6 каналов по 20A, ввод 380V 63A 50Гц через встроенный резиновый кабель H07RN-F 5G6 и вилку PCE CEE63A 5-pol. IP67, контакторы AC3 9A, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, выход через разъем socapex (в комплекте с ответной частью), управление DMX-512, XLR3M и XLR3F (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x360x132 мм).		265 767.00
2787	PLM71170	PM-16-20-1 Relay Classic Wago Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 16 каналов по 20A, ввод 380V 125A 50Гц, контактор ыAC3 9A, автоматические выключатели 6кА, LCD-панель, тест, ввод и выход через пружинные клеммы Wago, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты , rack 19" 3 Unit (485x360x132 мм3), вес 11,8 кг.		315 203.00
2788	PLM71300	PM-6-16-1 Relay Worker CEE Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 6 каналов по 16A, ввод 380V 32A 50Гц, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку PCE CEE32A 5-pol. IP44, автоматические выключатели 6кА, контакторы AC3 9A, LED-панель, встроенные программы, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x260x88 мм3), вес 4,4 кг.		197 880.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2789	PLM71310	PM-6-16-1 Relay Worker Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 6 каналов по 16А, ввод 380V 32А 50Гц, ввод через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4 и вилку CEE32A 5-pol. IP44, автом. выключатели 6кА, контакторы AC3 9А, LED-панель, встр. программы, выход через розетки Schuko 16А, упр. DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x260x88 мм3), вес 4,2 кг.		232 344.00
2790	PLM71700	PM-6-16-1 Relay Touring Schuko Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 6 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц через вилку панельного монтажа CEE32A 5-pol. IP44, контакторы AC3 9А, автом. выключатели 6кА, LED-панель, встроенные программы, выход через розетки Schuko 16А, управление DMX-512, разъемы XLR3. Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x150x176 мм3), вес 5,0 кг.		238 298.00
2791	PLM71710	PM-6-16-1 Relay Touring CEE Power Manager	Блок управления мощностью, релейный свитчер, рэковый, 6 каналов по 16А, ввод 380V 50Гц через вилку панельного монтажа PCE CEE32A 5-pol. IP44, контакторы AC3 9А, автоматические выключатели 6кА, LED-панель, встроенные программы, выход через розетки PCE CEE16A 3-pol. IP44, управление DMX-512, разъемы XLR3 (по заказу XLR5). Корпус из фирменного алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 4 Unit (485x221x176 мм3), вес 5,4 кг.		235 460.00
Секвенсоры					
2792	PLM60500	PD-6-16 Powercon Sequencer Power Distributor	Секвенсор, 6- канальный дистрибьютор питания, выходы которого подключатся к сети (выключаются) последовательно с заданным интервалом. Старт от кнопки или от аналогового сигнала 0-10V. Ввод 380V 50Гц через 3- метровый рез. кабель H07RN-F 5G4, автом. выключатели 6кА 32А 1-pole, силовые реле на 30А, выход 220V 50Гц через разъемы Neutrik Powercon 20А, корпус из фирм. алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x303x88 мм), вес 6.5 кг.		185 536.00
2793	PLM60504	PD-6-16 Schuko Sequencer Power Distributor	Секвенсор, 6-канальный дистрибьютор питания, выходы которого подключатся к сети (выключаются) последовательно с заданным интервалом. Старт от кнопки или от аналогового сигнала 0-10V. Ввод 380V 50Гц через 3-метровый рез. кабель H07RN-F 5G4, 3 автом. выкл. 6кА C32A 1-pol, силовые реле на 30А, выход 220V 50Гц через розетки Schuko 16А, корпус из фирм. алю. профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x300x88 мм), вес 4,2 кг.		204 906.00
2794	PLM60510	PD-12-16 Powercon Sequencer Power Distributor	Секвенсор, 12- канальный дистрибьютор питания, выходы которого подключатся к сети (выключаются) послед. с заданным интервалом. Старт от кнопки, радиоканалу или от аналогового сигнала 0-12V. Ввод 380V 50Гц через 3-метровый резиновый кабель H07RN-F 5G4, три автоматических выключателя 6кА C32A 1-pole, LED -индикация, силовые реле на 30А, выход 220V 50Гц через разъемы Neutrik Powercon 20А, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (482x303x88 мм), масса 6.7 кг.		214 932.00
2795	PLM60520	PD-4-20 Powercon Sequencer Power Distributor	Дистрибьютор питания, токовый усилитель секвенсора типа Furman PS-PRO, 4- канальный , включение/ выключение от секвенсора или от кнопок с ключом-выключателем. Ввод 32А 220V 50Гц через 1-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G4, вилку PCE CEE32A 3-pol. IP44, автоматический выключатель 6кА C32A 1-pole, LED-индикация, 3 контактора AC3 9А, выход после контакторов и прямой 220V 50Гц через разъемы Neutrik Powercon, корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x300x88 мм), вес 4,7 кг.		143 729.00
Сигнальные кабели					
2796	PLM66000	DT-DMX-XLR3 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR3F-XLR3M, длиной 1 метр.		4 680.00
2797	PLM66000.17	DT Audiocable Sound Equipment	Удлинитель, микрофонный кабель C128 Black длиной 3 метра с разъемами XLR3.		4 742.00
2798	PLM66000.5	DT Audiocable Sound Equipment	Микрофонный кабель C114 Black длиной 1,5 метра с разъемами XLR3.		3 517.00
2799	PLM66000.6	DT Audiocable Sound Equipment	Микрофонный кабель C114 Black длиной 2,5 метра с разъемами XLR3.		3 845.00
2800	PLM66000.7	DT Audiocable Sound Equipment	Микрофонный кабель C114 Black длиной 50 метров с разъемами XLR3		19 427.00
2801	PLM66010	DT-DMX-XLR3 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR3F-XLR3M, длиной 3 метра		9 426.00
2802	PLM66020	DT-DMX-XLR3 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR3F-XLR3M, длиной 5 метров		9 094.00
2803	PLM66025	DT-DMX-XLR3 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR3F-XLR3M, длиной 7.5 метров		14 582.00
2804	PLM66030	DT-DMX-XLR3 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR3F-XLR3M, длиной 10 метров		12 266.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2805	PLM66040	DT-DMX-XLR3 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR3F-XLR3M, длиной 20 метров		20 506.00
2806	PLM66100	DT-DMX-XLR5 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 1 метр		8 705.00
2807	PLM66100.19	DT-DMX-XLR5 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 1,2 метра		8 932.00
2808	PLM66100.7	DT-DMX-XLR5 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 16 метров		25 774.00
2809	PLM66110	DT-DMX-XLR5 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 3 метра		10 945.00
2810	PLM66120	DT-DMX-XLR5 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 5 метров		13 186.00
2811	PLM66130	DT-DMX-XLR5 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 10 метров		18 787.00
2812	PLM66140	DT-DMX-XLR5 Date Transfer	Удлинитель, кабель для передачи DMX-512, медный многожильный экранированный, "витая пара", DMX-Pat.512 4x0.34 мм2, XLR5F-XLR5M, длиной 20 метров		33 586.00
Силовые кабели					
2813	PLM30220.11	PS Socapex-Schuko Adapter	Переходник "борода" SPIDER, вход через 6 кабельных вилок CEE16A 3-pol. IP44 - выход через розетку Socapex 19-pin, кабели H07RN-F 3G2.5, длиной 1 метр.		66 270.00
2814	PLM30220.12	PS Socapex-Schuko Adapter	Переходник "борода" SPIDER, вход через вилку Socapex 19 pin - выход через 6 кабельных розеток CEE16A 3-pol. IP44, кабели H07RN-F 3G2.5, длиной 1 метр.		57 737.00
2815	PLM30220.13	PS Socapex-TruCon Adapter	Переходник "борода" SPIDER, вход через 6 кабельных вилок Powercon 16A True1 - выход через розетку Socapex 19-pin, кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 0.4 метра.		102 456.00
2816	PLM30220.14	PS Socapex-TruCon Adapter	Переходник "борода" SPIDER, вход через вилку Socapex 19 pin - выход через 6 кабельных розеток powercon 16A True1, кабели H07RN-F 3G2.5, длиной 0.4 метра.		102 739.00
2817	PLM30220.3	PS CEE-Socapex Adapter	Удлинитель, переходник "борода", 6 вилок PCE CEE16A 3-pol. IP44 - розетка Socapex 19-pin, кабель 18G1.5, розпуск 30 см, длина 1 метр.		55 775.00
2818	PLM30225.11	PS Haring-CEE Adapter	Удлинитель, переходник "борода", вилка Harting 16-pin. (или аналог) - 4 розетки PCE CEE16A 4-pol. IP44, кабель ПВХ серого цвета 18G1.5, розпуск 30 см, длина 1 метр.		40 828.00
2819	PLM30225.15	PS CEE-Haring Adapter	Удлинитель, переходник "борода", 4 розетки PCE CEE16A 4-pol. - вилка Harting 16-pin (или аналог), кабели H07RN-F 4G2.5, розпуск 100 см.		32 976.00
2820	PLM30225.16	PS CEE-Haring Adapter	Удлинитель, переходник "борода", 4 вилки PCE CEE16A 4-pol. - розетка Harting 16-pin (или аналог), кабель ПВХ серого цвета 18G1.5, розпуск 30 см, длина 1 метр.		41 377.00
2821	PLM30225.7	PS CEE-Haring Adapter	Удлинитель, переходник "борода", 4 вилки PCE CEE16A 4-pol. - розетка Harting 16-pin (или аналог), кабель ПВХ серого цвета 18G1.5, розпуск 30 см, длина 3 метра.		38 841.00
2822	PLM88000.103	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, 30-м кабель 5G2.5, розетка CEE16A 5-pol., маркировка фаз, защита разветвления проводов термоусадкой.		78 557.00
2823	PLM88000.106	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4 5м, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы".		22 913.00
2824	PLM88000.112	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A-"концы", длиной 1,8 метра.		3 382.00
2825	PLM88000.118	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, 6-м кабель 5G2.5, розетка CEE16A 5-pol. IP44, маркировка фаз, защита разветвления проводов термоусадкой.		17 592.00
2826	PLM88000.119	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, резиновый кабель H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A-"концы", длиной 5 метров.		5 354.00
2827	PLM88000.120	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 10 метров.		42 795.00
2828	PLM88000.123	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка Schuko обрешиненная 16A-PowerCon NAC3FCA тип А синий, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 2 метра.		9 092.00
2829	PLM88000.124	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка Schuko обрешиненная 16A-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 20 метров.		34 384.00
2830	PLM88000.127	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 3 метра.		18 457.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2831	PLM88000.129	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4 1м, накладная угловая розетка CEE32A 5-pol. IP44. - "концы".		9 163.00
2832	PLM88000.13	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.-розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 6 метров		18 096.00
2833	PLM88000.131	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon NAC3FCA тип А синий , кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 1 метр.		5 964.00
2834	PLM88000.143	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 3G4, вилка CEE32A 3-pol. IP44- "концы", длиной 2 метра.		8 075.00
2835	PLM88000.144	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon NAC3FCA тип А синий, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 7 метров.		15 808.00
2836	PLM88000.15	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 5м.		17 082.00
2837	PLM88000.15.1	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 4 метра.		11 929.00
2838	PLM88000.15.10	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 0,6 метра.		6 823.00
2839	PLM88000.15.11	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 1,5 метра.		8 247.00
2840	PLM88000.15.12	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 0,5 метра.		6 747.00
2841	PLM88000.15.12.1	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 0,5м.		7 487.00
2842	PLM88000.15.12.12	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 7 метров.		12 653.00
2843	PLM88000.15.12.13	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 20 метров.		21 744.00
2844	PLM88000.15.12.14	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 4 метра.		9 155.00
2845	PLM88000.15.12.15	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 10 метров.		12 085.00
2846	PLM88000.15.12.2	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 1 метр.		7 526.00
2847	PLM88000.15.12.3	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 2 метра.		7 808.00
2848	PLM88000.15.12.4	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 12 метров.		15 446.00
2849	PLM88000.15.12.5	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 1.5 метра.		9 163.00
2850	PLM88000.15.12.6	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 3 метра.		8 366.00
2851	PLM88000.15.12.7	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 15 метров.		21 802.00
2852	PLM88000.15.12.8	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 5 метров.		9 917.00
2853	PLM88000.15.13	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 8 метра		17 911.00
2854	PLM88000.15.14	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 1м.		7 415.00
2855	PLM88000.15.16	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon- три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 5м.		30 203.00
2856	PLM88000.15.17	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon- три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 8м.		36 905.00
2857	PLM88000.15.2	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 0,4 метра.		7 154.00
2858	PLM88000.15.3	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 1,2 метра.		7 703.00
2859	PLM88000.15.4	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 0,7 метра.		6 957.00
2860	PLM88000.15.5	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 4,5 метра.		12 776.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2861	PLM88000.15.6	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 3,5 метра.		12 069.00
2862	PLM88000.15.7	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 2,5 метра.		10 618.00
2863	PLM88000.15.8	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 2 метра.		11 465.00
2864	PLM88000.15.9	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 0,8 метра.		7 193.00
2865	PLM88000.150	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4 1м, розетка CEE32A 5-pol. IP44. - "концы".		7 842.00
2866	PLM88000.152	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка обрезиненная Schuko 16A - PowerCon, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, длиной 4 метра.		10 384.00
2867	PLM88000.153	PS-3G1.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 длиной 10 метров.		17 023.00
2868	PLM88000.155	PS Schuko Adapter	Удлинитель, кабель 3G2.5, длиной 3.5 метра, вилка Schuko 16A-концы.		8 960.00
2869	PLM88000.156	PS Schuko Adapter	Удлинитель, кабель 3G2.5, длиной 4.5 метра, вилка Schuko 16A-концы.		10 754.00
2870	PLM88000.157	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 10 метров.		19 277.00
2871	PLM88000.158	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 15 метров.		32 634.00
2872	PLM88000.159	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.-розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 2 метра		7 278.00
2873	PLM88000.16	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 3 метра.		13 438.00
2874	PLM88000.160	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.-розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 5 метров		13 874.00
2875	PLM88000.161	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.-розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		24 861.00
2876	PLM88000.162	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.-розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 15 метров		35 853.00
2877	PLM88000.163	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.-розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 20 метров		46 841.00
2878	PLM88000.164	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 вилка PCE CEE16A 3-pol.-розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 30 метров		91 057.00
2879	PLM88000.17	PS-3G2.5-Powercon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 10 метра.		22 998.00
2880	PLM88000.173	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 16 метров.		34 384.00
2881	PLM88000.18	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 розетка PCE CEE63A 5-pol. - "концы", длиной 1.5 метра.		32 539.00
2882	PLM88000.19	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 5 метров		102 413.00
2883	PLM88000.2	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 40 метров		93 257.00
2884	PLM88000.20	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 розетка PCE CEE63A 5-pol. - "концы", длиной 5 метров		61 237.00
2885	PLM88000.201	PS Schuko Adapter	Удлинитель, кабель 3G2.5, длиной 3 метра, вилка Schuko 16A- концы.		7 742.00
2886	PLM88000.202	PS Schuko Adapter	Удлинитель, кабель 3G2.5, длиной 5 метров, вилка Schuko 16A-концы.		11 732.00
2887	PLM88000.203	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon NAC3FCA тип А синий , кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 1.5 метра.		8 103.00
2888	PLM88000.208	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon, кабель H07RN-F 3G1.5 длиной 5 метров.		8 399.00
2889	PLM88000.209	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 накладная угловая розетка PCE CEE63A 5-pol. - "концы", длиной 10 метров.		123 389.00
2890	PLM88000.21	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 3 метра		45 197.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2891	PLM88000.211	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, переходник вилка CEE32A 5-pol. - розетка CEE63A 5-pol., длина 25 м кабель H07RN-F 5G4.		123 353.00
2892	PLM88000.212	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, переходник вилка CEE32A 5-pol. - розетка CEE63A 5-pol., длина 10 м кабель H07RN-F 5G4.		63 405.00
2893	PLM88000.218	PS Powercon-IEC320 Adapter	Удлинитель, вилка IEC320 - Powercon (синий)- кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 длиной 1 метр		4 893.00
2894	PLM88000.22	PS Harting Adapter	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, розетка Harting (Han E Size 16B) (или аналог) , кожух типа "кабель-панель" прямой PG21, длиной 20 метров		131 475.00
2895	PLM88000.220	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка Schuko обрезиненная 16A-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 40 метров.		60 113.00
2896	PLM88000.221	PS Schuko Adapter	Удлинитель, кабель 3G2.5, длиной 10 метров, вилка Schuko 16A-концы.		20 341.00
2897	PLM88000.224	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, вилка CEE32A 5-pol. IP44 -"концы", длиной 2.2 метра.		20 145.00
2898	PLM88000.23	PS-14G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, розетка Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожух типа "кабель-панель" прямой PG21, длиной 30 метров		193 563.00
2899	PLM88000.24	PS-14G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, розетка Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожух типа "кабель-панель" прямой PG21, длиной 35 метров		211 550.00
2900	PLM88000.25	PS-14G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, розетка Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожух типа "кабель-панель" прямой PG21, длиной 22 метра		128 701.00
2901	PLM88000.26	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 20 метров.		101 427.00
2902	PLM88000.27	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 30 метров.		151 165.00
2903	PLM88000.29	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 3G4, розетка CEE32A 3-pol. IP44, длиной 2 метра.		7 596.00
2904	PLM88000.3	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, переходник с CEE63A 5-pol. IP67 на CEE125A 5-pol. IP67, кабель резиновый H07RN-F 5G16, длиной 1 метр.		77 705.00
2905	PLM88000.30	PS-14G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, розетка Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожух типа "кабель-панель" прямой PG21, длиной 32 метра.		202 357.00
2906	PLM88000.31	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 30 метров.		121 578.00
2907	PLM88000.32	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 вилка PCE CEE63A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 1 метр.		29 047.00
2908	PLM88000.33	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 2 метра.		11 262.00
2909	PLM88000.34	PS CEE-Schuko Adapter	Удлинитель, переходник, вилка CEE32A 3-pin IP44 - розетка Schuko 16A, кабель H07RN-F 3G4 1.5 метра		12 638.00
2910	PLM88000.35	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, розетка CEE32A 5-pol. IP44 -"концы" длиной 2 метра.		13 332.00
2911	PLM88000.36	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 1 метр		7 497.00
2912	PLM88000.37	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 2 метра (разделка 30 см без наконечников)		36 515.00
2913	PLM88000.38	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, переходник с CEE63A 5-pol. IP67 на CEE32A 5-pol. IP44, кабель H07RN-F 5G4, длина 1 метр.		23 385.00
2914	PLM88000.43	PS CEE-Schuko Adapter	Удлинитель, переходник с вилки CEE16A 3-pol. IP44 на розетку Schuko 16A, кабель 3G2.5, длиной 1 метр.		4 442.00
2915	PLM88000.49	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 3 метра.		15 806.00
2916	PLM88000.5	PS CEE-CEE Adapter	Удлинитель, переходник вилка PCE CEE32A 3-pol. - розетка PCE CEE16A 3-pol. IP44, кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 0,5 метра.		6 690.00
2917	PLM88000.59	PS CEE-Schuko Adapter	Удлинитель кабельный, ввод через вилку CEE16A 5-pol. IP44, выход через обрезиненную розетку Schuko 16A, кабель резиновый 3G1.5 H07RN-F длиной 1.5 метра.		6 665.00
2918	PLM88000.65	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, 3-м кабель 5G2.5, розетка CEE16A 5-pol., маркировка фаз, защита разветвления проводов термоусадкой.		11 265.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2919	PLM88000.66	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 50 метров.		249 505.00
2920	PLM88000.70	PS-3G2.5-PowerCon Power Snake	Удлинитель PowerCon-PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 15 метров.		28 454.00
2921	PLM88000.74	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 вилка PCE CEE63A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 20 метров.		178 435.00
2922	PLM88000.8	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка Schuko-PowerCon, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 длиной 5м.		13 027.00
2923	PLM88000.8.10	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G1.5, длиной 1,5 метров.		6 911.00
2924	PLM88000.8.12	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G1.5, длиной 3м.		8 304.00
2925	PLM88000.8.13	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (BLUE), кабель H07RN-F 3G1.5, длиной 10 метров.		12 785.00
2926	PLM88000.8.2	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка обрезиненная Schuko 16A - PowerCon, кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 30 метров.		49 394.00
2927	PLM88000.8.7	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка обрезиненная Schuko 16A - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 6 метров.		16 311.00
2928	PLM88000.8.8	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 12 метров.		29 973.00
2929	PLM88000.8.9	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (BLUE), кабель H07RN-F 3G1.5, длиной 8 метров.		11 640.00
2930	PLM88000.80	PS Powercon-Powercon Adapter	Удлинитель, переходник PowerCon 20A "белый" - PowerCon 32A, кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 0,6 метра.		8 916.00
2931	PLM88000.81	PS Powercon-Powercon Adapter	Удлинитель, переходник PowerCon 20A "белый" - PowerCon 32A, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 50 см		6 659.00
2932	PLM88000.82	PS Powercon-Powercon Adapter	Удлинитель, переходник PowerCon 20A "белый" - PowerCon 32A, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 40 см		6 527.00
2933	PLM88000.9	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка обрезиненная Schuko 16A - PowerCon, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, длиной 3 метра.		8 811.00
2934	PLM88000.92	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G6, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 4 метра.		23 564.00
2935	PLM88000.96	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 50 метров		664 207.00
2936	PLM88000.99	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель H07RN-F 5G4, розетка CEE32A 5-pol. IP44 - "концы", длиной 20 метров.		82 545.00
2937	PLM88001.1	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, PowerCon NAC3FCB серый - розетка Schuko 16A обрезиненная, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 3 метра.		11 192.00
2938	PLM88001.2	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, PowerCon NAC3FCB серый - розетка Schuko 16A обрезиненная, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 5 метров.		14 713.00
2939	PLM88001.3	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, PowerCon NAC3FCB серый - розетка Schuko 16A обрезиненная, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 10 метров.		23 817.00
2940	PLM88001.4	PS Schuko-Powercon Adapter	Удлинитель, PowerCon NAC3FCB серый - розетка Schuko 16A обрезиненная, кабель H07RN-F 3G2.5 длиной 15 метров.		32 859.00
2941	PLM88002.1	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, PowerCon NAC3FCB серый -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 5 метров		30 204.00
2942	PLM88002.2	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 10 метров		40 567.00
2943	PLM88002.3	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, PowerCon NAC3FCB серый -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 15 метров		50 067.00
2944	PLM88002.4	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, PowerCon NAC3FCB серый -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 3 метра.		26 316.00
2945	PLM88002.5	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 0.5 метра		21 424.00
2946	PLM88008.1	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 20м.		34 860.00
2947	PLM88008.13	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 5м.		12 847.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2948	PLM88008.14	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 15м.		27 533.00
2949	PLM88008.15	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 2м.		10 506.00
2950	PLM88008.16	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 10м.		26 507.00
2951	PLM88008.17	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 25м.		42 443.00
2952	PLM88008.18	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 7м.		15 207.00
2953	PLM88008.19	PS CEE-Powercon Adapter	Удлинитель, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - PowerCon (СИНИЙ), кабель H07RN-F 3G2.5, длиной 3м.		10 124.00
2954	PLM88009	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 1 метр.		4 727.00
2955	PLM88010	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko 16A, длиной 3 метра.		7 645.00
2956	PLM88010.1	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 2 метра.		6 514.00
2957	PLM88010.11	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko 16A, длиной 8 метров.		10 833.00
2958	PLM88010.12	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 вилка Schuko - розетка Schuko 16A, длиной 2.5 метра.		7 078.00
2959	PLM88010.2	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko 16A, длиной 1,5 метра.		5 087.00
2960	PLM88010.3	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 3 метра.		7 486.00
2961	PLM88010.4	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 5 метров.		7 274.00
2962	PLM88010.5	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 10 метров.		11 337.00
2963	PLM88010.6	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 15 метров.		15 823.00
2964	PLM88010.7	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 вилка Schuko - розетка Schuko 16A, длиной 50 метров.		55 879.00
2965	PLM88010.8	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 20 метров.		19 795.00
2966	PLM88010.9	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 вилка Schuko - розетка Schuko 16A, длиной 15 метров.		20 172.00
2967	PLM88011	PS-3G1.5 Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 3 метра.		12 612.00
2968	PLM88020	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko 16A, длиной 5 метров		9 915.00
2969	PLM88021	PS-3G1.5 Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 Schuko-Schuko 16A Electrotechnik, длиной 5 метров		14 197.00
2970	PLM88030	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko 16A, длиной 10 метров		14 821.00
2971	PLM88031	PS-3G1.5 Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 10 метров		18 146.00
2972	PLM88040	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko 16A, длиной 20 метров		2 693.00
2973	PLM88040.1	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 30 метров		27 093.00
2974	PLM88041	PS-3G1.5 Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 20 метров.		26 044.00
2975	PLM88050	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 25 метров.		29 227.00
2976	PLM88051	PS-3G1.5 Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 25 метров.		29 997.00
2977	PLM88060	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная вилка Schuko- -три обрезиненных розетки Schuko 16A(тройник PCE 25311-s), длиной 1 метр.		19 206.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
2978	PLM88060.1	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 вилка CEE16A 3-pol. IP44- тройник Schuko (PCE 25311-s), длиной 1 метр.		18 853.00
2979	PLM88090	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 1 метр.		6 103.00
2980	PLM88091	PS-3G2.5 Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 1 метр		11 748.00
2981	PLM88100	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 60 метров		93 122.00
2982	PLM88101	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 60 метров		100 244.00
2983	PLM88110	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko 16A, длиной 3 метра		9 822.00
2984	PLM88110.1	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 2 метра		6 392.00
2985	PLM88111	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 3 метра.		14 745.00
2986	PLM88120	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 5 метров		13 564.00
2987	PLM88120.1	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 вилка Powercon TRUE-1 NAC3MX-W- обрезиненная розетка Schuko 16A, длиной 5 метров.		20 683.00
2988	PLM88120.10	PS-3G1.5-Trucon Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 3 метра.		12 295.00
2989	PLM88120.11	PS-3G1.5-Trucon Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-TOP - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W-TOP, длиной 5 метров.		11 194.00
2990	PLM88120.12	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko 16A - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 2 метра.		6 987.00
2991	PLM88120.13	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 1 метр.		7 913.00
2992	PLM88120.14	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 1 метр.		8 676.00
2993	PLM88120.18	PS-3G1.5-Powercon-CEE Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-TOP - розетка CEE16A 3-pol. IP44, длиной 0.5 метра.		6 927.00
2994	PLM88120.2	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 вилка Powercon TRUE-1 NAC3MX-W- обрезиненная розетка Schuko 16A, длиной 2 метра.		12 167.00
2995	PLM88120.20	PS-3G1.5-Schuko-Powercon Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Schuko - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W-TOP, длиной 0.5 метра.		5 797.00
2996	PLM88120.21	PS-3G2.5-Adapter Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W-TOP, длиной 6 метров.		13 443.00
2997	PLM88120.22	PS-3G2.5-Trucon Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-TOP - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W-TOP, длиной 3 метра.		13 597.00
2998	PLM88120.24	PS-3G1.5-Trucon Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 1 метров.		9 003.00
2999	PLM88120.25	PS-3G1.5-Trucon Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W TOP- Powercon TRUE-1 NAC3FX-W TOP, длиной 10 метров.		18 178.00
3000	PLM88120.26	PS-3G1.5-Trucon Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 20 метров.		28 874.00
3001	PLM88120.27	PS-3G1.5-Trucon Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 2 метра.		11 443.00
3002	PLM88120.28	PS-3G1.5-Powercon-IEC320 (C13)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-TOP - розетка IEC320 (C13), длиной 0.5 метра..		9 073.00
3003	PLM88120.29	PS-3G2.5-Trucon Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, Powercon TRUE-1 NAC3MX-W-TOP - Powercon TRUE-1 NAC3FX-W-TOP, длиной 2 метра.		12 047.00
3004	PLM88120.3	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 вилка Powercon TRUE-1 NAC3MX-W- обрезиненная розетка Schuko 16A, длиной 1 метр.		10 347.00
3005	PLM88120.34	PS-3G1.5-Powercon-IEC320 (C13)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon 20A - розетка IEC320 (C13), длиной 10 метров.		12 984.00
3006	PLM88120.35	PS-3G1.5-Powercon-IEC320 (C13)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon 20A - розетка IEC320 (C13), длиной 15 метров.		16 707.00
3007	PLM88120.36	PS-3G1.5-Powercon-IEC320 (C13)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon 20A - розетка IEC320 (C13), длиной 20 метров.		20 933.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3008	PLM88120.37	PS-3G1.5-Powercon-IEC320 (C13)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon 20A - розетка IEC320 (C13), длиной 5 метров.		9 076.00
3009	PLM88120.38	PS-3G1.5-Powercon-IEC320 (C13)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка Powercon 20A - розетка IEC320 (C13), длиной 25 метров.		24 875.00
3010	PLM88120.4	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 5 метров.		15 650.00
3011	PLM88120.5	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 2 метра.		9 913.00
3012	PLM88120.7	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 3 метра.		9 309.00
3013	PLM88120.8	PS-3G1.5-Adapter Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 4 метра.		11 920.00
3014	PLM88120.9	PS-3G1.5-Adapter Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5, вилка CEE16A 3-pol. IP44 - розетка Powercon TRUE-1 NAC3FX-W, длиной 6 метров.		10 527.00
3015	PLM88121	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 5 метров.		17 698.00
3016	PLM88127	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 7 метров.		14 497.00
3017	PLM88130	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 10 метров		22 846.00
3018	PLM88130.01	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 10 метров		36 746.00
3019	PLM88130.02	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko 16A -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 5 метров.		27 455.00
3020	PLM88130.03	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko 16A -три обрезиненных розетки Schuko 16A(тройник PCE 25311-s), длиной 3 метра.		22 936.00
3021	PLM88130.04	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная вилка Schuko - три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 3 метра.		21 684.00
3022	PLM88130.05	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная вилка Schuko - три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 5 метров.		23 677.00
3023	PLM88130.06	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная вилка Schuko - три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 10 метров.		32 436.00
3024	PLM88130.07	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 15 метров		44 658.00
3025	PLM88130.08	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 20 метров		55 386.00
3026	PLM88130.09	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 25 метров		61 906.00
3027	PLM88130.10	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 30 метров		70 934.00
3028	PLM88130.11	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная вилка Schuko 16A -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 50 метров		109 757.00
3029	PLM88130.13	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 обрезиненная вилка Schuko 16A - три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 2 метра.		19 027.00
3030	PLM88130.14	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная вилка Schuko -три обрезиненных розетки Schuko 16A (тройник PCE 25311-s), длиной 7 метров		31 895.00
3031	PLM88130.16	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 10 метров (защитная крышка на розетке)		19 003.00
3032	PLM88130.17	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 40 метров (защитная крышка на розетке)		64 515.00
3033	PLM88131	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 10 метров.		25 247.00
3034	PLM88140	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненная Schuko-Schuko, длиной 20 метров		41 449.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3035	PLM88141	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 20 метров.		40 241.00
3036	PLM88150	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko, длиной 25 метров		50 694.00
3037	PLM88151	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 25 метров.		47 749.00
3038	PLM88160	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 3G2.5 с разъемами Schuko-Schuko обрезиненными 16A, длиной 15 метров.		32 144.00
3039	PLM88161	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 3G2.5 с разъемами Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 15 метров.		22 095.00
3040	PLM88170	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko 16A, длиной 30 метров		58 944.00
3041	PLM88170.1	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель на катушке с 3 черными розетками Schuko и индикатором напряжения, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 с обрезиненной вилкой Schuko 16A, длина 30 метров.		124 945.00
3042	PLM88170.10	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель на катушке с 4 черными розетками Schuko и индикатором напряжения, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 с обрезиненной вилкой Schuko 16A, длина 15 метров.		75 646.00
3043	PLM88170.2	PS-3G1.5-Schuko Power Snake	Удлинитель на большой катушке с 3 черными розетками Schuko, термозащитой на ток 15А и индикатором напряжения, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 с обрезиненной вилкой Schuko 16A, длина 50 метров.		127 717.00
3044	PLM88170.6	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель на катушке с 3 черными розетками Schuko и индикатором напряжения, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 с обрезиненной вилкой Schuko 16A, длина 25 метров.		95 633.00
3045	PLM88170.7	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель на катушке с 3 черными розетками CEE 16A 3-pol. и индикатором напряжения, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 с вилкой CEE 16A 3-pol., длина 25 метров.		129 402.00
3046	PLM88171	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 30 метров.		55 241.00
3047	PLM88180	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko, длиной 15 метров		25 803.00
3048	PLM88181	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 15 метров.		22 515.00
3049	PLM88190	PS-3G2.5-Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 обрезиненные Schuko-Schuko обрезиненные 16A, длиной 50 метров		78 393.00
3050	PLM88191	PS-3G2.5-Bals Schuko Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Schuko-Schuko 16A Bals Electrotechnik, длиной 50 метров.		85 233.00
3051	PLM88200.01	PS-3G2.5 Adapter Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A - розетка Powercon NAC3FCA, длиной 3 метра.		8 761.00
3052	PLM88200.02	PS-3G2.5 Adapter Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5, вилка Schuko 16A - розетка Powercon NAC3FCA, длиной 5 метров.		11 957.00
3053	PLM88210	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.-CEE16A 3-pol. IP44 длиной 3 метра		9 233.00
3054	PLM88210.10	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A 3-pol.-CEE16A 3-pol. IP44 длиной 5 метров.		8 386.00
3055	PLM88210.11	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A 3-pol.-CEE16A 3-pol. IP44 длиной 15 метров.		16 345.00
3056	PLM88210.12	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A 3-pol.-CEE16A 3-pol. IP44 длиной 3 метра.		6 798.00
3057	PLM88210.13	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A 3-pol.-CEE16A 3-pol. IP44 длиной 1,5 метра.		6 319.00
3058	PLM88210.15	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 100 метров.		153 984.00
3059	PLM88210.16	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 50 метров.		77 895.00
3060	PLM88210.17	PS-3G4-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE16A 3-pol.-CEE16A 3-pol. IP44, длиной 15 метров		35 878.00
3061	PLM88210.18	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 2 метра.		7 324.00
3062	PLM88210.19	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 1,5 метра.		8 738.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3063	PLM88210.2	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 6 метров		12 724.00
3064	PLM88210.20	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 60 метров.		93 887.00
3065	PLM88210.21	PS-3G4-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		24 867.00
3066	PLM88210.22	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 75 метров.		115 809.00
3067	PLM88210.23	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 2.5 метра.		6 711.00
3068	PLM88210.24	PS-3G4-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 50 метров		112 674.00
3069	PLM88210.25	PS-3G4-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 20 метров		47 145.00
3070	PLM88210.3	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 30 метров		47 883.00
3071	PLM88210.4	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A IP44 3-pol. длиной 10 метров		19 655.00
3072	PLM88210.41	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель переходник, кабель резиновый H07RN-F вилка 3G2.5 PCE CEE16A 5-pol.- розетка CEE16A IP44 3-pol. длиной 15 метров		29 235.00
3073	PLM88210.5	PS-3G4-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 30 метров		89 139.00
3074	PLM88210.8	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44 длиной 2 метра.		4 707.00
3075	PLM88210.9	PS-3G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G1.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44 длиной 25 метров.		22 638.00
3076	PLM88220	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 5 метров		11 140.00
3077	PLM88220.1	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Mennekes CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 5 метров		16 541.00
3078	PLM88230	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		17 881.00
3079	PLM88230.1	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 Mennekes CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		24 042.00
3080	PLM88230.10	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		18 317.00
3081	PLM88230.12	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 12 метров		22 266.00
3082	PLM88230.14	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 14 метров		24 995.00
3083	PLM88230.15	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 15 метров		25 382.00
3084	PLM88230.150	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 150 метров.		228 974.00
3085	PLM88230.16	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 16 метров		27 504.00
3086	PLM88230.18	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 18 метров		30 897.00
3087	PLM88230.3	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. 3-pol. IP67, длиной 10 метров.		20 019.00
3088	PLM88230.4	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. IP44, длиной 4 метра.		10 032.00
3089	PLM88230.5	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A - CEE16A 3-pol. 3-pol. IP67, длиной 20 метров.		34 503.00
3090	PLM88230.6	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 6 метров		12 295.00
3091	PLM88230.8	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 8 метров		16 104.00
3092	PLM88240	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.- CEE16A 3-pol. IP44, длиной 20 метров		32 884.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3093	PLM88240.1	PS-3G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 PCE CEE16A 3-pol.-CEE16A 3-pol. IP44, длиной 25 метров		41 535.00
3094	PLM88310	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 3 метра		11 774.00
3095	PLM88310.1	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 15 метров		38 257.00
3096	PLM88310.10	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 6 метров		18 093.00
3097	PLM88310.2	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 40 метров		92 439.00
3098	PLM88310.3	PS-3G2.5-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 3G2.5 с разъемами CEE32A 3-pol. IP44, длиной 5 метров.		10 524.00
3099	PLM88310.4	PS-3G2.5-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 разъемы PCE CEE32A-CEE32A 3 pol., длиной 5 метров		12 886.00
3100	PLM88310.5	PS-3G2.5-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G2.5 разъемы PCE CEE32A-CEE32A 3 pol. IP44, длиной 10 метров		18 979.00
3101	PLM88310.6	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 2 метра		11 395.00
3102	PLM88310.7	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 30 метров		70 374.00
3103	PLM88310.8	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 1,5 метра		7 726.00
3104	PLM88310.9	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 100 метров		224 027.00
3105	PLM88320	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 5 метров		16 278.00
3106	PLM88320.1	PS-3G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G6 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 5 метров		14 085.00
3107	PLM88320.2	PS-3G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G6 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 15 метров		32 219.00
3108	PLM88320.3	PS-3G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G6 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		23 145.00
3109	PLM88330	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 10 метров		27 268.00
3110	PLM88340	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 20 метров		63 455.00
3111	PLM88340.10	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 25 метров		59 576.00
3112	PLM88340.11	PS-3G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G4 PCE CEE32A 3-pol.-CEE32A 3-pol. IP44, длиной 50 метров		114 877.00
3113	PLM88410	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 5-pol. IP44, длиной 3 метра		12 613.00
3114	PLM88410.1	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 5-pol. IP44, длиной 30 метров		77 592.00
3115	PLM88410.10	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 20 метров.		45 722.00
3116	PLM88410.11	PS-5G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 40 метров.		6 927.00
3117	PLM88410.12	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 3 метра.		8 984.00
3118	PLM88410.13	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 30 метров.		44 082.00
3119	PLM88410.14	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 35 метров.		50 516.00
3120	PLM88410.15	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 35 метров.		73 883.00
3121	PLM88410.16	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 16 метров.		25 458.00
3122	PLM88410.17	PS-5G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G1.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 5-pol. IP44, длиной 12 метров.		24 112.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3123	PLM88410.18	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 25 метров.		49 119.00
3124	PLM88410.19	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 50 метров.		84 525.00
3125	PLM88410.2	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 50 метров		126 675.00
3126	PLM88410.20	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake (дубль PLM88420)	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 5 метров		17 885.00
3127	PLM88410.21	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 20 метров.		58 304.00
3128	PLM88410.22	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 5-pol. IP44, длиной 50 метров		126 775.00
3129	PLM88410.23	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 10 метров.		246 442.00
3130	PLM88410.24	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 15 метров.		34 599.00
3131	PLM88410.25	PS-5G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 20 метров.		36 915.00
3132	PLM88410.26	PS-5G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G1.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 5-pol. IP44, длиной 20 метров.		36 905.00
3133	PLM88410.27	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 50 метров.		103 085.00
3134	PLM88410.28	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 40 метров.		83 536.00
3135	PLM88410.29	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 30 метров.		84 157.00
3136	PLM88410.3	PS-5G4-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE16A 5pol. IP44-CEE16A 5-pol. IP44 , длиной 50 метров		202 187.00
3137	PLM88410.30	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 28 метров.		59 967.00
3138	PLM88410.31	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 26 метров.		56 043.00
3139	PLM88410.32	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 CEE16A 4-pol.- CEE16A 4-pol. IP44, длиной 25 метров.		71 492.00
3140	PLM88410.33	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 24 метров.		52 125.00
3141	PLM88410.34	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 23 метров.		50 169.00
3142	PLM88410.35	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 21 метров.		46 248.00
3143	PLM88410.36	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 19 метров.		42 323.00
3144	PLM88410.37	PS-4G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G2.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 32 метров.		67 817.00
3145	PLM88410.39	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 15 метров, разъемы черного цвета.		26 097.00
3146	PLM88410.4	PS-5G4-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE16A 4-pol. IP44-CEE16A 4-pol. IP44 , длиной 50 метров		202 725.00
3147	PLM88410.40	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol. IP44-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 5 метров.		10 468.00
3148	PLM88410.41	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 40 метров.		57 206.00
3149	PLM88410.42	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 2 метра.		7 882.00
3150	PLM88410.43	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 5-pol. IP44, длиной 4 метра		14 635.00
3151	PLM88410.47	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 вилка PCE CEE16A 4-pol. IP44 - розетка CEE16A 4-pol. IP67, длиной 25 метров.		37 073.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3152	PLM88410.5	PS-5G4-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE16A 4-pol. IP44-CEE16A 4-pol. IP44 , длиной 20 метров		84 129.00
3153	PLM88410.6	PS-5G4-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE16A 5-pol. IP44-CEE16A 5-pol. IP44 , длиной 5 метров		25 024.00
3154	PLM88410.7	PS-5G4-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE16A 5-pol. IP44-CEE16A 5-pol. IP44 , длиной 3 метра		17 235.00
3155	PLM88410.8	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol.-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 15 метров.		29 566.00
3156	PLM88410.9	PS-4G1.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 4G1.5 PCE CEE16A 4-pol. IP44-CEE16A 4-pol. IP44, длиной 10 метров.		19 023.00
3157	PLM88420	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 5-pol. IP44, длиной 5 метров		17 882.00
3158	PLM88430	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 5-pol. IP44, длиной 10 метров		39 800.00
3159	PLM88431	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 5-pol. IP44, длиной 8 метров		24 743.00
3160	PLM88435	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 5-pol. IP44, длиной 15 метров		44 715.00
3161	PLM88440	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 5-pol. IP44, длиной 20 метров		53 345.00
3162	PLM88440.1	PS-5G2.5-CEE16A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G2.5 PCE CEE16A 5-pol.-CEE16A 5-pol. IP44, длиной 25 метров		80 775.00
3163	PLM88510	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 3 метра		19 807.00
3164	PLM88510.1	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 30 метров		154 555.00
3165	PLM88510.10	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 9 метров		40 767.00
3166	PLM88510.11	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 16 метров		80 167.00
3167	PLM88510.12	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 18 метров		76 245.00
3168	PLM88510.13	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 22 метра		92 014.00
3169	PLM88510.14	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 2 метра		16 516.00
3170	PLM88510.15	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 15 метров		78 071.00
3171	PLM88510.16	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 50 метров		202 387.00
3172	PLM88510.17	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 25 метров		103 844.00
3173	PLM88510.19	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 40 метров		162 969.00
3174	PLM88510.2	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 Mennekes CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 2 метра		16 907.00
3175	PLM88510.20	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 1,5 метра		13 640.00
3176	PLM88510.21	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 100 метров		399 487.00
3177	PLM88510.3	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 Mennekes CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 30 метров		129 382.00
3178	PLM88510.4	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 3,6 метра		19 482.00
3179	PLM88510.5	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.-CEE32A 5-pol. IP44, длиной 5,8 метра		28 154.00
3180	PLM88510.6	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 6,5 метров.		36 582.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3181	PLM88510.7	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 10,5 метров		54 932.00
3182	PLM88510.8	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 14 метров		60 478.00
3183	PLM88510.9	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 13 метров		56 537.00
3184	PLM88511	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 0.5 метра		7 261.00
3185	PLM88511.1	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 1 метр		9 135.00
3186	PLM88520	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 5 метров		25 662.00
3187	PLM88520.1	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 Mennekes CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 5 метров		28 835.00
3188	PLM8853.2	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 12 метров		56 561.00
3189	PLM88530	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 10 метров		52 637.00
3190	PLM88530.1	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 Mennekes CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 10 метров		48 543.00
3191	PLM88540	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 20 метров		98 519.00
3192	PLM88540.1	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 Mennekes CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 20 метров		89 967.00
3193	PLM88540.2	PS-5G4-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 20 метров, розетки черного цвета.		85 156.00
3194	PLM88610	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 3 метра		20 031.00
3195	PLM88610.1	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 12 метров		89 247.00
3196	PLM88610.2	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 25 метров		178 607.00
3197	PLM88610.3	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 2 метра		19 031.00
3198	PLM88610.5	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44 черные, длиной 2 метра		16 497.00
3199	PLM88620	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 5 метров		41 127.00
3200	PLM88620.1	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 4 метра		24 952.00
3201	PLM88620.2	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44 черные, длиной 5 метров		31 246.00
3202	PLM88630	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 10 метров		75 495.00
3203	PLM88630.1	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44 черные, длиной 15 метров		80 401.00
3204	PLM88630.2	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44 черные, длиной 10 метров		70 082.00
3205	PLM88630.3	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 15 метров		86 927.00
3206	PLM88640	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 20 метров		144 237.00
3207	PLM88650	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 30 метров		152 765.00
3208	PLM88650.1	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 36 метров		182 268.00
3209	PLM88650.2	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 39 метров		197 012.00
3210	PLM88650.3	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 43 метров		216 679.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3211	PLM88650.4	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 49 метров		343 586.00
3212	PLM88650.5	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 45 метров		226 509.00
3213	PLM88650.7	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 28 метров		176 096.00
3214	PLM88650.8	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 46 метров		231 423.00
3215	PLM88660	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 40 метров		201 942.00
3216	PLM88670	PS-5G6-CEE32A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 PCE CEE32A 5-pol.- CEE32A 5-pol. IP44, длиной 50 метров		300 667.00
3217	PLM88730	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 10 метров		137 964.00
3218	PLM88730.1	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol., длиной 3 метра		57 179.00
3219	PLM88730.10	PS-5G16-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 50 метров.		856 614.00
3220	PLM88730.11	PS-5G16-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 25 метров.		450 658.00
3221	PLM88730.12	PS-3G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G10 розетка PCE CEE63A 3-pol., длиной 100 метров		478 824.00
3222	PLM88730.13	PS-3G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G10 CEE63A 3-pol.- CEE63A 3-pol., длиной 10 метров		76 154.00
3223	PLM88730.14	PS-5G6-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 CEE63A 5-pol. IP67-CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 50 метров		278 815.00
3224	PLM88730.15	PS-5G16-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 15 метров.		278 312.00
3225	PLM88730.16	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol., длиной 12 метров		127 114.00
3226	PLM88730.17	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol., длиной 2 метра		61 860.00
3227	PLM88730.18	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 60 метров		502 006.00
3228	PLM88730.19	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 розетка PCE CEE63A 5-pol. IP67 - "концы", длиной 70 метров		582 660.00
3229	PLM88730.2	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 25 метров		233 695.00
3230	PLM88730.20	PS-5G16-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67-CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 40 метров.		696 387.00
3231	PLM88730.21	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 35 метров		314 754.00
3232	PLM88730.22	PS-5G16-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67, длиной 28 метров.		501 365.00
3233	PLM88730.23	PS-5G16-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67, длиной 30 метров.		530 383.00
3234	PLM88730.24	PS-5G16-CEE63A Power Snake	CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 3 метра.		73 704.00
3235	PLM88730.25	PS-3G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G10 PCE CEE63A 3-pol.- CEE63A 3-pol. IP44 длиной 10 метров		76 780.00
3236	PLM88730.26	PS-5G6-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 CEE63A 5pol. IP67-CEE32A 5-pol. IP67 , длиной 20 метров		132 127.00
3237	PLM88730.27	PS-5G4-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 40 метров		198 585.00
3238	PLM88730.28	PS-5G4-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G4 PCE CEE63A 5-pol.- CEE63A 5-pol. IP67, длиной 5 метров		68 290.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3239	PLM88730.3	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.-CEE63A 5-pol. IP67, длиной 60 метров		514 664.00
3240	PLM88730.4	PS-5G16-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 5 метров.		123 362.00
3241	PLM88730.5	PS-5G16-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67-CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 5 метров		124 934.00
3242	PLM88730.6	PS-5G6-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G6 CEE63A 5-pol. IP67-CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 10 метров		82 261.00
3243	PLM88730.7	PS-5G16-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 3 метра.		91 835.00
3244	PLM88730.8	PS-5G16-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 10 метров.		210 956.00
3245	PLM88730.9	PS-5G16-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель силовой резиновый H07RN-F 5G16 CEE63A 5-pol. IP67 - CEE63A 5-pol. IP67 , длиной 20 метров.		324 367.00
3246	PLM88730.91	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol., длиной 5 метров		72 441.00
3247	PLM88735	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.-CEE63A 5-pol. IP67, длиной 15 метров		153 413.00
3248	PLM88740	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.-CEE63A 5-pol. IP67, длиной 20 метров		194 227.00
3249	PLM88750	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.-CEE63A 5-pol. IP67, длиной 30 метров		273 788.00
3250	PLM88760	PS-5G10-CEE63A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G10 PCE CEE63A 5-pol.-CEE63A 5-pol. IP67, длиной 50 метров		432 224.00
3251	PLM88830	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 10 метров		244 516.00
3252	PLM88830.1	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 2 метра		97 759.00
3253	PLM88830.2	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 5 метров		135 832.00
3254	PLM88830.3	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 25 метров		381 453.00
3255	PLM88830.5	PS-3G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G16 CEE125A 3-pol.-CEE125A 3-pol., длиной 10 метров		138 019.00
3256	PLM88830.6	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 28 метров		503 207.00
3257	PLM88830.7	PS-3G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 3G16 CEE125A 3-pol.-CEE125A 3-pol., длиной 20 метров		199 860.00
3258	PLM88835	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 15 метров		259 412.00
3259	PLM88835.1	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 14 метров		234 264.00
3260	PLM88835.2	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 16 метров		259 116.00
3261	PLM88840	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 20 метров		313 685.00
3262	PLM88850	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 30 метров		445 971.00
3263	PLM88860	PS-5G16-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G16 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 50 метров		695 001.00
3264	PLM88930	PS-5G25-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 10 метров		235 367.00
3265	PLM88940	PS-5G25-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 20 метров		405 640.00
3266	PLM88950	PS-5G25-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 30 метров		583 745.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3267	PLM88950.1	PS-5G25-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 50 метров		924 225.00
3268	PLM88950.10	PS-5G35-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G35 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 40 метров		1 060 673.00
3269	PLM88950.11	PS-5G35-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G35 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 10 метров		319 988.00
3270	PLM88950.2	PS-5G25-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 70 метров		1 264 708.00
3271	PLM88950.3	PS-5G25-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 90 метров		1 605 183.00
3272	PLM88950.4	PS-5G25-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 3 метра		115 281.00
3273	PLM88950.6	PS-5G25-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G25 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 25 метров		118 233.00
3274	PLM88950.7	PS-5G35-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G35 PCE CEE125A 5-pol.-CEE125A 5-pol. IP67, длиной 20 метров		560 923.00
3275	PLM88950.9	PS-5G35-CEE125A Power Snake	Удлинитель, кабель резиновый H07RN-F 5G35 "концы"- розетка CEE125A 5-pol. IP67, длиной 3 метра.		114 375.00
3276	PLM89020	PS-14G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 5 метров		93 855.00
3277	PLM89030	PS-14G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 10 метров		120 439.00
3278	PLM89040	PS-14G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 20 метров		135 423.00
3279	PLM89050	PS-14G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 14G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 30 метров		189 379.00
3280	PLM89120	PS-18G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 5 метров		69 584.00
3281	PLM89120.1	PS-18G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 80 метров		453 587.00
3282	PLM89130	PS-18G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 10 метров		99 986.00
3283	PLM89130.1	PS-18G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 15 метров		120 776.00
3284	PLM89130.2	PS-18G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 2 метра		54 223.00
3285	PLM89130.21	PS-18G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель 6-канальный, силовой мультикабель PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B 24 pin.+ PE) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG29, длиной 5 метров.		79 929.00
3286	PLM89130.22	PS-18G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель 6-канальный, силовой мультикабель PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B 24 pin.+ PE) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG29, длиной 10 метров.		82 410.00
3287	PLM89130.23	PS-18G1.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 4-канальный PBX 19G2.5 Black, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 10 метров.		92 560.00
3288	PLM89130.3	PS-18G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 2,5 метра		56 785.00
3289	PLM89130.4	PS-18G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 3 метра		59 353.00
3290	PLM89130.5	PS-18G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 16 метров		125 937.00
3291	PLM89140	PS-18G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 20 метров.		146 505.00
3292	PLM89150	PS-18G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 8-канальный PBX 18G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 30 метров.		197 585.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3293	PLM89220	PS-25G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 5 метров		105 753.00
3294	PLM89220.1	PS-25G1.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 2 метра.		59 002.00
3295	PLM89220.10	PS-25G1.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 5 метров.		74 368.00
3296	PLM89220.2	PS-25G1.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 12 метров.		109 143.00
3297	PLM89220.3	PS-25G1.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 6 метров.		79 491.00
3298	PLM89220.4	PS-25G1.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 14 метров.		120 467.00
3299	PLM89220.5	PS-25G1.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 18 метров.		140 954.00
3300	PLM89220.6	PS-25G1.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 28 метров.		192 175.00
3301	PLM89220.7	PS-25G1.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 22 метра		161 442.00
3302	PLM89220.8	PS-25G1.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 15 метров.		125 609.00
3303	PLM89220.9	PS-25G1.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G1.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 10 метров.		99 978.00
3304	PLM89230	PS-25G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 10 метров		143 206.00
3305	PLM89240	PS-25G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 110 25G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 20 метров		215 335.00
3306	PLM89241	PS-25G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 25 метров		255 131.00
3307	PLM89250	PS-25G2.5-Harting Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 12-канальный ПВХ 25G2.5 Grey, Harting-Harting (Han E Size 24B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель" прямые PG21, длиной 30 метров		301 377.00
3308	PLM89300	PS-25G0.5-Harting Power Snake	Удлинитель кабельного поста для 8-канального пульта управления лебедками ПВХ 25G0.5, Harting-Harting (Size 16B) (или аналог), кожуха типа "кабель-панель и кабель-кабель" прямые PG21, длиной 50 метров.		264 237.00
3309	PLM89530	PS-19G2.5-Socarrex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПВХ 19G2.5, Socarrex-Socarrex 19-pin IP67, длиной 10 метров		176 073.00
3310	PLM89530.1	PS-18G2.5-Socarrex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПВХ 18G2.5, Socarrex-Socarrex 19-pin IP67, длиной 10 метров		121 885.00
3311	PLM89530.10	PS-18G1.5-Socarrex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 18G1.5, Socarrex-Socarrex 19-pin IP67, длиной 5 метров.		123 775.00
3312	PLM89530.11	PS-19G2.5-Socarrex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПВХ 19G2.5, Socarrex male -"концы" 19-pin IP67, длиной 3 метра.		62 156.00
3313	PLM89530.2	PS-19G2.5-Socarrex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПВХ 18G2.5, Socarrex-Socarrex 19-pin IP67, длиной 30 метров		203 927.00
3314	PLM89530.3	PS-18G1.5-Socarrex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 18G1.5, Socarrex-Socarrex 19-pin IP67, длиной 10 метров.		119 692.00
3315	PLM89530.4	PS-18G1.5-Socarrex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 18G1.5, Socarrex-Socarrex 19-pin IP67, длиной 15 метров.		135 426.00
3316	PLM89530.5	PS-18G1.5-Socarrex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 18G1.5, Socarrex-Socarrex 19-pin IP67, длиной 20 метров.		152 724.00
3317	PLM89530.6	PS-18G2.5-Socarrex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПВХ 18G2.5, Socarrex-Socarrex 19-pin IP67, длиной 20 метров		152 721.00
3318	PLM89530.8	PS-19G2.5-Socarrex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный ПВХ 19G2.5, Socarrex-Socarrex 19-pin IP67, длиной 3 метра		105 431.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3319	PLM89530.9	PS-19G2.5-Socarex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 19G2.5, Socarex-Socarex 19-pin IP67, длиной 5 метров		87 415.00
3320	PLM89540	PS-19G2.5-Socarex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 19G2.5, Socarex-Socarex 19-pin IP67, длиной 20 метров		262 638.00
3321	PLM89540.1	PS-19G2.5-Socarex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный PBX 19G2.5, Socarex-Socarex 19-pin IP67, длиной 15 метров		210 247.00
3322	PLM89545	PS-19G2.5-Socarex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 19G2.5, Socarex-Socarex 19-pin IP67, длиной 25 метров.		336 991.00
3323	PLM89550	PS-19G2.5-Socarex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 19G2.5, Socarex-Socarex 19-pin IP67, длиной 30 метров.		283 162.00
3324	PLM89554	PS-19G2.5-Socarex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 19G2.5, Socarex-Socarex 19-pin IP67, длиной 36 метров.		302 974.00
3325	PLM89555	PS-19G2.5-Socarex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 19G2.5, Socarex-Socarex 19-pin IP67, длиной 40 метров.		337 045.00
3326	PLM89560	PS-19G2.5-Socarex Power Snake	Удлинитель, силовой мультикабель 6-канальный 19G2.5, Socarex-Socarex 19-pin IP67, длиной 50 метров.		400 927.00
Сплиттеры					
3327	PLM65000	DMX Selector Data Transfer	Прибор, предназначенный для переключения сигнала DMX-512, два входа с гальванической развязкой между собой и выходом, один усиленный выход. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), тумблер для переключения между входами и индикация сигнала DMX-512 на передней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм3), вес 1,9 кг.		54 863.00
3328	PLM65010	DT-1-8 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 8 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контрольный прямой выход и индикация сигнала DMX-512 на передней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм3), вес 1,9 кг.		70 447.00
3329	PLM65011	DT-1-8 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 8 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), все разъемы и индикация сигнала DMX-512 на передней панели. контрольный прямой выход и ввод 220В на задней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм), вес 1,9 кг.		81 526.00
3330	PLM65011.1	DT-1-8 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, 2 входа через разъемы XLR3 и XLR5, один усиленный выход XLR3 и 8 выходов с гальванической развязкой между собой (4 XLR3 и 4 XLR5). Питание от сети 220В 50Гц, все разъемы и индикация сигнала DMX-512 на передней панели, контрольный прямой выход XLR3 и ввод питания 220В на задней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм3), вес 1,9 кг.		106 658.00
3331	PLM65020	DT-1-4 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 4 выхода с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контрольный прямой выход и индикация сигнала DMX на передней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм3), вес 1,7 кг.		53 461.00
3332	PLM65021	DT-1-4 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 4 выхода с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), все разъемы и индикация сигнала DMX-512 на передней панели. контрольный прямой выход и ввод 220В на задней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм3), вес 1,7 кг.		63 851.00
3333	PLM65030	DT-1-6 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 6 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контрольный прямой выход и индикация сигнала DMX-512 на передней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x45 мм3), вес 1,8 кг.		71 813.00
3334	PLM65031	DT-1-6 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 6 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), все разъемы и индикация сигнала DMX на передней панели. контрольный прямой выход и ввод 220В на задней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x44,5 мм), вес 1,8 кг.		71 813.00
3335	PLM65031.1	DT-1-6 DMX Splitter Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход, один усиленный выход и 6 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR5, все разъемы и индикация сигнала DMX на передней панели. контрольный прямой выход и ввод 220В на задней панели. Габариты rack 19" 1 Unit (485x200x44,5 мм), вес 1,8 кг.		75 468.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3336	PLM65310	DT-1-8 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 8 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), конт. прямой выход, индикация сигнала DMX. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты 418x110x90 мм3, вес 1,6 кг.		69 409.00
3337	PLM65313	DT-1-8 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 8 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц через встроенный 1-метровый кабель H07RN-F 3G1.5 (без выключателя), разъемы XLR3, контрольный прямой выход, индикация сигнала DMX-512. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 333x110x90 мм3, вес 1,4 кг.		65 511.00
3338	PLM65313.4	DT-1-8 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 8 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц через встроенный 1-метровый кабель H07RN-F 3G1.5 (без кнопки включения), разъемы, выход на 6 XLR3, 2 XLR5, контрольный прямой выход, индикация сигнала DMX. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 333x110x90 мм3, вес 1,4 кг.		68 981.00
3339	PLM65320	DT-1-4 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 4 выхода с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контр. прямой выход, индикация сигнала DMX-512. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм3, вес 1.8 кг.		57 904.00
3340	PLM65323	DT-1-4 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 4 выхода с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контрольный прямой выход, индикация сигнала DMX-512. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты 249x110x90 мм3, вес 1,1 кг.		50 986.00
3341	PLM65330	DT-1-6 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 6 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контрольный прямой выход, индикация сигнала DMX. Корпус из фирменного алюм. профиля и 1,5 мм стали. Габариты , 333x110x90 мм3), вес 1,4 кг.		75 753.00
3342	PLM65333	DT-1-6 DMX Splitter Box Data Transfer	Прибор, предназначенный для усиления сигнала DMX-512, один вход и 6 выходов с гальванической развязкой между собой. Питание от сети 220В 50Гц, разъемы XLR3 (по заказу XLR5), контрольный прямой выход, индикация сигнала DMX-512. Корпус из фирменного алюминиевого профиля и 1,5 мм стали. Габариты , 333x110x90 мм3), вес 1,4 кг.		85 285.00
Стабилизаторы					
3343	PLM60600	PD-4 Voltage Regulator Power Distributor	Стабилизатор сетевого напряжения, мощность 3 kW, перекл. симисторный регулятор, 20 отводов первичной обмотки тороидального разделяющего трансформатора, шаг 5В, контроль напряжения цифровым LED-индикатором. Диапазон работы 170В-270В 50Гц, точность 2,5%. Шесть розеток Schuko 16А и одна спереди, высокочастотный фильтр от импульсных помех в сети, 100 кГц-10МГц с затуханием не хуже 20дБ. Ввод 220В 50Гц через 2-метровый резиновый кабель H07RN-F 3G2.5 и вилку CEE16A 3-pol. IP44 (Schuko 16A), автоматический выключатель 6kA C16A 2-pole, LED - индикация, , корпус из 1,5 мм стали. Габариты rack 19" 2 Unit (485x520x88 мм), вес 42,2 кг.		194 347.00
Туровые кейсы					
3344	PLM00038.66	Каркас рэковый 10U, глубина 550мм.	Каркас из двойных рэковых планок 10U, основания из профиля 20x40x1,5 мм3. Сварная конструкция, сталь. Окраска порошковой краской по RAL9005 (черная).		23 957.00
3345	PLM01011	Рейка рэковая 56U, планка, 2,0мм, черная (через 1/2 Unit)	Комплектация для рэка, рейка, оцинкованная сталь 2,0 мм. Размеры 2492x20x29,5 мм3		7 627.00
3346	PLM01012	Рейка рэковая двойная 56U Dio, планка, 2,0мм, черная (через 1/2 Unit)	Рейка для PLM01012		11 649.00
3347	PLM85000	PR-6 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x612x438 (высота) мм, вес 7 кг		111 462.00
3348	PLM85000.1	Kofr Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 16 Unit, дополнительное место для пульта Dynacord PowerMate 1000-3 внешние габариты ВxГ=1000x570 мм , 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 1 верхняя крышка глубиной 100 мм, рэковое крепление для пульта с подъемом, 4 ручки, 2 замка для верхней крышки и 8 замков Overlatch, 2 рэковые двойные планки с 2 сторон, сверху 2 одинарные планки, фанера ламинированная 6,5/18.		247 201.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3349	PLM85000.10	PR-3 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 3 Unit, глубина 420 мм, резиновые ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые одинарные с одной стороны, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x545x230 (высота) мм.		49 308.00
3350	PLM85000.11	PR-2 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 2 Unit (для ИПБ SMT1500RM12U), глубина 500 мм, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, углы без шаров, рэковые одинарные с одной стороны, фанера ламинированная 6,5 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x625x185 (высота) мм.		54 854.00
3351	PLM85000.13	PR-2 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 2 Unit, глубина 350 мм, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, ручка, 4 замка, рэковые одинарные с одной стороны, резиновые ножки, фанера ламинированная 6,5 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		39 111.00
3352	PLM85000.14	PR-14 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 14 Unit, глубина 500 мм, сверху место для пульта Dupacord CMS 1000-3, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, верхняя крышка глубиной 100 мм, 4 ручки, 4 замка Butterfly для верхней крышки и 8 замков Butterfly Overlatch, 2 рэковые двойные планки с 2 сторон, сверху 2 одинарные планки с лифтом, Blank-панель 2U сверху под пультом, фанера ламинированная 6,5/18.		220 887.00
3353	PLM85000.16	PR-5 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 5 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x610x300 (высота) мм		89 006.00
3354	PLM85000.20	PR-4 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 500 мм., углы без шаров, 4 резиновые ножки, две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, спереди одинарные рэковые планки, 2 ручки, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГxШxB=610x530x274 мм.		60 180.00
3355	PLM85000.21	PR-3 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 3 Unit, глубина 400 мм., углы без шаров, 4 резиновые ножки, две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, спереди рэковые планки с плавающими гайками по две на сторону, 2 ручки, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x545x230 (высота) мм.		52 684.00
3356	PLM85000.22	PR-18 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 18 Unit, дополнительное место сверху для пульта Midas VeniceU VU16R, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 1 верхняя крышка глубиной 100 мм, рэковое крепление для пульта с подъемом, 4 ручки, 2 замка для верхней крышки и 8 замков Overlatch для боковых крышек, 2 рэковые двойные планки с 2 сторон, сверху 2 одинарные планки для пульта, фанера ламинированная 6,5/18 мм.		201 233.00
3357	PLM85000.25	PR-6 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 500 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, 2 ручки, рэковые одинарные планки с обеих сторон, резиновые ножки, углы без шаров, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГxШxB=530x612x363 мм.		67 321.00
3358	PLM85000.27	PR-4 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 500 мм., на 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые одинарные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГxШxB=610x545x369 мм.		84 666.00
3359	PLM85000.3	PR-4 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 500 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, 2 ручки, рэковые двойные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГxШxB=610x545x274 мм.		60 292.00
3360	PLM85000.36	PR-2 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 2 Unit, глубина 400 мм, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка, одинарные рэковые планки с двух сторон, резиновые ножки, углы прямые, фанера ламинированная 6,5 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		68 922.00
3361	PLM85000.4	PR-6 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 500 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Overlatch, 4 ручки, рэковые двойные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГxШxB=610x530x363 мм.		82 715.00
3362	PLM85000.5	PR-4 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 500 мм., на 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, 2 ручки, рэковые двойные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГxШxB=610x545x369 мм.		97 388.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3363	PLM85000.6	PR-2 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 2 Unit, глубина 500 см, фанера ламинированная 6,5 мм, 2 крышки низкопрофильные, 4 замка Overlatch, 2 ручки, рез. ножки, 2 ПЛАВАЮЩИЕ рэковые планки, сзади 2 стандартные одинарные, фурнитура Adam Hall, фирменные алюминиевые профиля.		60 083.00
3364	PLM85000.74	PR-12 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 12 Unit(полезных), глубина 650 мм, дополнительное место сверху для пульта Midas VeniceU VU16R, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 1 верхняя крышка глубиной 100 мм, рэковое крепление для пульта с подъемом, 4 ручки, 2 замка для верхней крышки и 8 замков Overlatch для боковых крышек, 2 рэковые двойные планки с 2 сторон, сверху 2 одинарные планки для пульта, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фирменные алюминиевые профиля, фурнитура Adam Hall.		221 207.00
3365	PLM85000.75	PR-12 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 12 Unit(полезных), глубина 650 мм, дополнительное место сверху для пульта Midas Venice M32R (14U), 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 крышки глубиной 90 мм, 1 верхняя крышка глубиной 250 мм, рэковое крепление для пульта с подъемом, 4 ручки, 2 замка для верхней крышки и 8 замков Overlatch для боковых крышек, 2 рэковые двойные планки с 2 сторон, сверху 2 одинарные планки для пульта, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фирменные алюминиевые профиля, фурнитура Adam Hall.		176 228.00
3366	PLM85000.76	PR-4 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19"), аналог Boschma Cases BC-4-11-8UBL, на 4 Unit спереди, 8 Unit сзади, 1 Unit сверху, наклонное место для микшера, глубина 550 мм, 2 крышки, 3 пластиковых ручки, 10 накладных замков, одинарные рэковые планки, фанера ламинированная 6,5 мм, резиновые ножки, фирменные алюминиевые профиля, фурнитура Adam Hall.		118 057.00
3367	PLM85000.78	PR-12 Power Rack	Туровый 19" рэк, 12 Unit горизонтальных сверху для микшерного пульта, 8 Unit(полезных) вертикальных для рэковых приборов, глубина 650 мм, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 1 верхняя крышка глубиной 100 мм, рэковое крепление для пульта с подъемом, 4 ручки, 2 замка для верхней крышки и 8 замков Overlatch для боковых крышек, 2 рэковые двойные планки с 2 сторон, сверху 2 одинарные планки для пульта, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фирменные алюминиевые профиля, фурнитура Adam Hall.		190 219.00
3368	PLM85000.79	PR-3 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 3 Unit, глубина 400 мм, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка, планки рэковые с плавающими креплениями с двух сторон, по 2 гайки на сторону, резиновые ножки, углы прямые, фанера ламинированная 6,5 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		52 187.00
3369	PLM85001	PR-6 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые одинарные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		105 525.00
3370	PLM85002	PR-6 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x610x346 (высота) мм		90 723.00
3371	PLM85010	PR-8 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x612x527 (высота) мм, вес 11.2 кг		106 172.00
3372	PLM85010.1	PR-8 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 500 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 8 замков Butterfly Overlatch, 4 ручки, резиновые ножки, рэковые одинарные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГxШxВ=530x610x412 мм.		82 102.00
3373	PLM85010.10	PR-8 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 520 мм, 100-мм колеса, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 530x630x527 (высота) мм, вес 8 кг		131 605.00
3374	PLM85010.11	PR-7 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 7 Unit, глубина 350 мм, резиновый ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм (оклеенные черным поролоном "EGGFORM" , 3 ручки (одна сверху), 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые одинарные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5 мм), фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля. Габариты 460x530x370 (высота) мм.		84 522.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3375	PLM85010.14	PR-8 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 240 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 накладных замка, рэковые одинарные планки спереди, 1 ручка, 4 резиновые ножки, фанера ламинированная 6,5, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГхШхВ=350х530х452 мм.		44 593.00
3376	PLM85010.16	PR-8 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 480 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 резиновые ножки, 4 замка Butterfly Overlatch, 2 ручки, рэковые одинарные планки с обеих сторон, фанера ламинированная 6,5 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГхШхВ=590х530х452 мм.		82 786.00
3377	PLM85010.17	PR-8 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 350 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, 2 ручки, рэковые одинарные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		97 802.00
3378	PLM85010.18	PR-8 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 600 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		113 417.00
3379	PLM85010.19	PR-6 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 580 мм., две низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 замка Butterfly Overlatch, 2 ручки, рэковые одинарные планки спереди, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля., Габариты ГхШхВ=690х530х315 мм.		48 547.00
3380	PLM85010.20	PR-8 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 8 Unit, глубина 600 мм, резиновые ножки, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алюм. профиля.		73 713.00
3381	PLM85020	PR-10 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19")на 10 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах (2 с тормозом по диагонали), 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530х612х616(высота) мм, вес 12 кг		123 257.00
3382	PLM85021	PR-10 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19")на 10 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, уловители для колес, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530х781х523(высота) мм, вес 12 кг		119 573.00
3383	PLM85025	PR-11 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19")на 11 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530х612х661(высота) мм, вес 12 кг		102 641.00
3384	PLM85030	PR-12 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 12 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 610х545х725 (высота) мм, вес 15 кг		109 757.00
3385	PLM85030.4	PR-12 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 12 Unit, глубина 590 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 700х545х725 (высота) мм, вес 16 кг		116 254.00
3386	PLM85030.5	PR-12 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 12 Unit, глубина 600 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюм. профиля. Габариты 530х612х705 (высота) мм, вес 15 кг		126 960.00

№ п.п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3387	PLM85038	PR-12 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 12 Unit с рамой на амортизаторах, глубина 700 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алю. профиля. Габариты 560x804x781 (высота) мм, вес 19 кг		202 229.00
3388	PLM85040	PR-14 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 14 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алю. профиля. Габариты ШxГxB 545x610x795 (высота) мм, вес 18 кг		146 590.00
3389	PLM85041	PR-14 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 14 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алю. профиля. Габариты 530x781x790 (высота) мм, вес 18 кг		146 259.00
3390	PLM85050	PR-16 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 16 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алю. профиля. Габариты 530x612x883 (высота) мм, вес 21 кг. (PLM41900.43)		145 716.00
3391	PLM85060	PR-18 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 18 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алюминиевые профиля. Габариты 530x612x972 (высота) мм, вес 25 кг		152 638.00
3392	PLM85070	PR-20 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 20 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алю. профиля. Габариты 550x620x1060 (высота) мм, вес 35 кг		131 562.00
3393	PLM85070.1	PR-20 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 20 Unit, глубина 600 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алю. профиля. Габариты 530x612x1061 (высота) мм, вес 28 кг		123 190.00
3394	PLM85071	PR-20 Power Rack	Рэк для Power distributor рэковый 20U, размеры внеш. ДШВ 530x670x930, фанера ламинированная 6,5 мм, на 4 100-мм колесах (два с тормозом), две низкопрофильных крышки(в одной крышке дверца размером 300x300мм на петлях с замком), 8 замков "бабочка" Overlatch, 4 ручки, двойные рэковые планки с двух сторон.		134 170.00
3395	PLM85080	PR-22 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 22 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алю. профиля. Габариты 530x612x1150 (высота) мм, вес 31 кг		173 031.00
3396	PLM85080.2	PR-21 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 21 Unit, глубина 740 мм, антишоковый, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алю. профиля. Габариты 530x612x1150 (высота) мм, вес 31 кг		246 952.00
3397	PLM85080.3	PR-28 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 28 Unit, глубина 650 мм, антишоковый, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алю. профиля. Габариты 530x612x1150 (высота) мм, вес 31 кг		309 012.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3398	PLM85090	PR-24 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 24 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 4 ручки, 8 замков Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки горизонтальных направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирменные алю. профиля. Габариты 530x612x1239 (высота) мм, вес 34 кг		175 945.00
3399	PLM85100	PR-4 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 500 мм, 100-мм колесах, 2 с тормозом по диагонали, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, уловители для колес, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алю. профиля. Габариты 530x781x258 (высота) мм.		86 687.00
3400	PLM85540	PR-3 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 3 Unit, глубина 500 мм, резиновые ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алю. профиля. Габариты 530x612x156 (высота) мм, вес 4.0 кг		63 112.00
3401	PLM85540.1	PR-3 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 3 Unit, глубина 570 мм, резиновые ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алю. профиля. Габариты 530x612x156 (высота) мм, вес 4.0 кг		64 892.00
3402	PLM85541	PR-3 Power Rack	Рэк туровый 3U глубина 35 см, фанера ламинированная 6,5 мм, 2 крышки низкопрофильные, 4 замка Overlatch, 2 ручки, 4 ножки резиновых, рековые планки с ОДНОЙ стороны, фурнитура Adam Hall, фирменные алюминиевые профиля.		53 718.00
3403	PLM85542	PR-3 Power Rack	Рэк туровый 3U глубина 35 см, фанера ламинированная 6,5 мм, 2 крышки низкопрофильные, 4 замка Overlatch, 2 ручки, 4 ножки резиновых, рековые планки с ДВУХ стороны, фурнитура Adam Hall, фирменные алюминиевые профиля.		54 995.00
3404	PLM85550	PR-4 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 500 мм, резиновые ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алю. профиля. Габариты 530x612x200 (высота) мм, вес 4.2 кг		67 787.00
3405	PLM85550.1	PR-4 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 600 мм, резиновые ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алю. профиля. Габариты 530x612x200 (высота) мм, вес 4.2 кг		70 364.00
3406	PLM85551.1	PR-4 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 4 Unit, глубина 350 мм, на резиновых ножках, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка, рэковые одинарные планки с одной стороны, фанера ламинированная 6,5, фурнитура Adam Hall, фирм. алю. профиля.		55 997.00
3407	PLM85555	PR-4 Power Rack	Туровый рэк для усилителя Ampeg SVT4 Pro размером 483x394x142(н)мм3 и весом 18 кг, 19" 4 Unit, 2 крышки LP, 4 замка Overlatch, 2 ручки, резиновые ножки, двойные рэк планки с двух сторон, фирменные алюминиевые профиля, фурнитура Adam Hall.		79 350.00
3408	PLM85560	PR-6 Power Rack	Туровый 19" рэк (RACK 19") на 6 Unit, глубина 500 мм, резиновые ножки, 2 низкопрофильные крышки глубиной 40 мм, 2 ручки, 4 замка Butterfly Overlatch, рэковые двойные планки с обеих сторон, с возможностью установки направляющих, фанера ламинированная 6,5/18 мм, фурнитура Adam Hall, фирм. алю. профиля. Габариты 530x612x288 (высота) мм, вес 5 кг		76 493.00
3409	PLM860312	TW-4 Touring Waggon	Туровая тележка размером 0,60x0,80 мм2, фанера ламинированная 18мм, 4 100-мм колеса с тормозами (2 по диагонали), отверстие под руку.		35 688.00
Элементы подвеса					
3410	PLM00038.18	Крепление для проектора	Сварная конструкция		8 553.00
3411	PLM00038.19	Двойной крючок (Clamp) под 90 градусов	Сварная конструкция		8 815.00
3412	PLM82004	Clamp 80mm Black	Струбцина для подвеса, под трубу, профиль от 30 до 85 мм, ширина 40 мм, толщина 8 мм, крепеж M10 из нержавеющей стали A2. рабочий вес 40 кг.		2 471.00
3413	PLM82006	Clamp 60mm Black	Струбцина для подвеса, под трубу от 30 до 60 мм, ширина 30 мм, толщина 6 мм, крепеж M10 (болт M10x25) из нержавеющей стали A2. рабочий вес 25 кг. Вес струбцины 0,5 кг		1 851.00
3414	PLM82010	Clamp 70mm Black	Струбцина для подвеса, под трубу, профиль от 10 до 70 мм, ширина 40 мм, толщина 8 мм, крепеж M10 из нержавеющей стали A2, масса 920 грамм. рабочий вес 40 кг. (PLM82019)		2 355.00

№ п./п.	Код по каталогу	Модель	Описание	Изображение	Цена в рублях, с НДС20%
3415	PLM82019	Clamp 60mm Black	Струбцина для подвеса с протектором, под трубу, профиль от 30 до 80 мм, ширина 40 мм, толщина 8 мм, крепеж M10 из нержавеющей стали A2, масса 1020 грамм. рабочий вес 40 кг.		2 873.00
3416	PLM82020	Clamp 40mm Special Black	Струбцина для подвеса, под трубу 20-50 мм с вылетом 150 мм, ширина 30 мм, толщина 6 мм, крепеж M10. рабочий вес 25 кг.		3 411.00
3417	PLM82100	Safety Cable 2mm	Страховочный тросик стальной оцинкованный, диам. 2мм, длина 700 мм, с карабином. рабочий вес 25 кг.		1 250.00
3418	PLM82100.1	Safety Cable 2mm	Страховочный тросик, диам. 2мм, длина 700 мм, с карабином, с черным покрытием ПВХ по всей длине. рабочий вес 25 кг.		1 555.00
3419	PLM82110	Safety Cable 3mm	Страховочный тросик стальной оцинкованный, диам. 3мм, длина 700 мм, с карабином. рабочий вес 40 кг.		1 524.00
3420	PLM82110.1	Safety Cable 3mm	Страховочный тросик стальной оцинкованный, диам. 3мм, длина 700 мм, с карабином диа. 5мм с черным покрытием ПВХ по всей длине. рабочий вес 40 кг.		1 912.00
3421	PLM82110.2	Safety Cable 3mm	Страховочный тросик стальной оцинкованный, диам. 3мм, длина 800 мм, с карабином диа. 5мм с черным покрытием ПВХ по всей длине. рабочий вес 100 кг.		2 217.00
3422	PLM82120	Safety Cable 5mm	Страховочный тросик стальной оцинкованный, диам. 5мм, длина 1000 мм, с карабином M7. рабочий вес 100 кг.		3 906.00